




PORFIDO

Pavimento Porfido Nat.



A - 120x120 - 64%
B - 30x120 - 16%
C - 15x60 - 16%
D - 30x30 - 4%


Rivestimento Porfido Nat.



A - 30x30 - 100%


NOCE/BEIGE

Pavimento Noce Lap.



A - 120x120 - 80%
B - 40x120 - 20%


Rivestimento Beige Lap.



A - 60x120 - 80%
B - Mos. Rett. 30x30 - 20%

MOKA

Pavimento Moka Lap.




A - 30x120 - 33%
B - 120x120 - 67%




NERO/BEIGE

Pavimento Nero Lap.



- A - 60x60 - 45%
- B - 15x60 - 11%
- C - 30x30 - 22%
- D - 30x60 - 22%


Rivestimento Beige Lap.



- A - Mos. Quad. 30x30 - 100%


GRIGIO/BIANCO

Pavimento Grigio Lap.



- A - 60x120 - 100%


Rivestimento Bianco Lap.



- A - 60x120 - 46%
- B - 40x120 - 31%
- C - 30x120 - 23%

GRIGIO/BIANCO

Pavimento Grigio Lap.




- A - 120x120 - 100%

Rivestimento Bianco Lap.




- A - 30x120 - 100%



PORFIDO


Pavimento Porfido Nat.



A - 120x120 - 58%
 B - 30x120 - 14%
 C - 60x60 - 14%
 D - 30x30 - 14%

GRIGIO


Pavimento Grigio Lap.



A - 30x120 - 100%

BEIGE


Rivestimento Beige Lap.



A - 30x120 - 67%
 B - Mos. Lin. 30x30 - 33%

M 15x60 cm 6"x24"	M 15x60 cm 6"x24"	
M 60x60 cm 24"x24"	M 30x30 cm 12"x12"	M 30x30 cm 12"x12"
	M 30x60 cm 12"x24"	

Superficie **LAPPATA IN CRESTA** rettificata



Superficie **NATURALE** strutturata/rettificata




M 60x120 cm 24"x48"

M 40x120 cm 16"x48"

M 30x120 cm 12"x48"

M 120x120 cm 48"x48"

R 10 GRUPPO B



8 FORMATI MODULARI RETTIFICATI

Modular Sizes Rectified

7 COLORI

Colors

BEIGE

V2



ISO 5

NAT N

26001 120x120 1,440 m ² /box	26081 60x60 0,720 m ² /box
26021 60x120 1,440 m ² /box	26101 30x60 0,720 m ² /box
26061 40x120 0,960 m ² /box	26141 15x60 0,720 m ² /box
26041 30x120 0,720 m ² /box	26121 30x30 0,720 m ² /box

LAP LA

26011 120x120 1,440 m ² /box	26091 60x60 0,720 m ² /box
26031 60x120 1,440 m ² /box	26111 30x60 0,720 m ² /box
26071 40x120 0,960 m ² /box	26151 15x60 0,720 m ² /box
26051 30x120 0,720 m ² /box	26131 30x30 0,720 m ² /box

NOCE

V2



ISO 3

NAT N

26003 120x120 1,440 m ² /box	26083 60x60 0,720 m ² /box
26023 60x120 1,440 m ² /box	26103 30x60 0,720 m ² /box
26063 40x120 0,960 m ² /box	26143 15x60 0,720 m ² /box
26043 30x120 0,720 m ² /box	26123 30x30 0,720 m ² /box

LAP LA

26013 120x120 1,440 m ² /box	26093 60x60 0,720 m ² /box
26033 60x120 1,440 m ² /box	26113 30x60 0,720 m ² /box
26073 40x120 0,960 m ² /box	26153 15x60 0,720 m ² /box
26053 30x120 0,720 m ² /box	26133 30x30 0,720 m ² /box

PORFIDO

V2



ISO 3

NAT N


26005 120x120 1,440 m ² /box	26085 60x60 0,720 m ² /box
26025 60x120 1,440 m ² /box	26105 30x60 0,720 m ² /box
26065 40x120 0,960 m ² /box	26145 15x60 0,720 m ² /box
26045 30x120 0,720 m ² /box	26125 30x30 0,720 m ² /box

LAP LA

26015 120x120 1,440 m ² /box	26095 60x60 0,720 m ² /box
26035 60x120 1,440 m ² /box	26115 30x60 0,720 m ² /box
26075 40x120 0,960 m ² /box	26155 15x60 0,720 m ² /box
26055 30x120 0,720 m ² /box	26135 30x30 0,720 m ² /box

MOKA

V2



ISO 3

NAT N

26006 120x120 1,440 m ² /box	26086 60x60 0,720 m ² /box
26026 60x120 1,440 m ² /box	26106 30x60 0,720 m ² /box
26066 40x120 0,960 m ² /box	26146 15x60 0,720 m ² /box
26046 30x120 0,720 m ² /box	26126 30x30 0,720 m ² /box

LAP LA

26016 120x120 1,440 m ² /box	26096 60x60 0,720 m ² /box
26036 60x120 1,440 m ² /box	26116 30x60 0,720 m ² /box
26076 40x120 0,960 m ² /box	26156 15x60 0,720 m ² /box
26056 30x120 0,720 m ² /box	26136 30x30 0,720 m ² /box

BIANCO

V2



ISO 5

NAT

N

26000 120x120 1,440 m ² /box	26080 60x60 0,720 m ² /box
26020 60x120 1,440 m ² /box	26100 30x60 0,720 m ² /box
26060 40x120 0,960 m ² /box	26140 15x60 0,720 m ² /box
26040 30x120 0,720 m ² /box	26120 30x30 0,720 m ² /box

LAP

LA

26010 120x120 1,440 m ² /box	26090 60x60 0,720 m ² /box
26030 60x120 1,440 m ² /box	26110 30x60 0,720 m ² /box
26070 40x120 0,960 m ² /box	26150 15x60 0,720 m ² /box
26050 30x120 0,720 m ² /box	26130 30x30 0,720 m ² /box

NERO

V2



ISO 3

NAT

N

26004 120x120 1,440 m ² /box	26084 60x60 0,720 m ² /box
26024 60x120 1,440 m ² /box	26104 30x60 0,720 m ² /box
26064 40x120 0,960 m ² /box	26144 15x60 0,720 m ² /box
26044 30x120 0,720 m ² /box	26124 30x30 0,720 m ² /box


LAP

LA

26014 120x120 1,440 m ² /box	26094 60x60 0,720 m ² /box
26034 60x120 1,440 m ² /box	26114 30x60 0,720 m ² /box
26074 40x120 0,960 m ² /box	26154 15x60 0,720 m ² /box
26054 30x120 0,720 m ² /box	26134 30x30 0,720 m ² /box

GRIGIO

V2



ISO 3

NAT

N

26002 120x120 1,440 m ² /box	26082 60x60 0,720 m ² /box
26022 60x120 1,440 m ² /box	26102 30x60 0,720 m ² /box
26062 40x120 0,960 m ² /box	26142 15x60 0,720 m ² /box
26042 30x120 0,720 m ² /box	26122 30x30 0,720 m ² /box

LAP

LA

26012 120x120 1,440 m ² /box	26092 60x60 0,720 m ² /box
26032 60x120 1,440 m ² /box	26112 30x60 0,720 m ² /box
26072 40x120 0,960 m ² /box	26152 15x60 0,720 m ² /box
26052 30x120 0,720 m ² /box	26132 30x30 0,720 m ² /box

8 FORMATI MODULARI RETTIFICATI

Modular Sizes Rectified

7 COLORI

Colors

MOSAICO QUADRO 30x30 MIX NAT/LAP

4 pcs/box



- 26200 BIANCO
- 26202 GRIGIO
- 26203 NOCE
- 26204 NERO
- 26205 PORFIDO
- 26206 MOKA

26201 BEIGE

MOSAICO LINEARE 30x30 MIX NAT/LAP

4 pcs/box








- 26220 BIANCO
- 26222 GRIGIO
- 26223 NOCE
- 26224 NERO
- 26225 PORFIDO
- 26226 MOKA

26221 BEIGE

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIM PIECES

			
PROFILO METALLO ACCIAIO	PROFILO METALLO OTTONE	COPRISPIGOLO ALLUMINIO	RACCORDI COPRISPIGOLO ALLUMINIO
6 pcs/box	6 pcs/box	6 pcs/box	2 pcs/box
26235 0,5x60 26230 1x60	26236 0,5x60 26231 1x60	26240 ARGENTO 1,2x60 26241 BRONZO 1,2x60	26245 ARGENTO 1,2x1,2 26246 BRONZO 1,2x1,2

				
BATTISCOPA MOLATO 8x30	ELEMENTO L 27x30	DAVANZALE SGOCCIOLATOIO 16,5x30	GRADONE MOLATO ANTISCIVOLO 30x30	GRADONE MOLATO ANTISCIVOLO LAP. 30x30
30 pcs/box	8 pcs/box	8 pcs/box	4 pcs/box	4 pcs/box
ML26120 BIANCO ML26121 BEIGE ML26122 GRIGIO ML26123 NOCE ML26124 NERO ML26125 PORFIDO ML26126 MOKA	26160 BIANCO 26161 BEIGE 26162 GRIGIO 26163 NOCE 26164 NERO 26165 PORFIDO 26166 MOKA	26170 BIANCO 26171 BEIGE 26172 GRIGIO 26173 NOCE 26174 NERO 26175 PORFIDO 26176 MOKA	26180 BIANCO 26181 BEIGE 26182 GRIGIO 26183 NOCE 26184 NERO 26185 PORFIDO 26186 MOKA	26190 BIANCO 26191 BEIGE 26192 GRIGIO 26193 NOCE 26194 NERO 26195 PORFIDO 26196 MOKA



Beige lappato:
30x120, Mosaico Lineare 30x30

STONALIZZAZIONE

COLOUR SHADE VARIATION • DIFFÉRENCE DE TONALITÉ • FARBENUNSTIMMIGKEIT • MATIZACIÓ • ИЗМЕНЕНИЕ ТОНА • 颜色渐变



Con questo termine si vuole indicare il grado (V1, V2, V3, V4) di variazione cromatica fra piastrella e piastrella racchiuso in ogni scatola di prodotto marchiato "Garfloor".

This symbol (V1, V2, V3, V4) classifies the chromatic shade variation among pieces of tile in one box of the "Garfloor" collection.

Parmi les symboles (V1, V2, V3, V4) nous indiquons le degré de variation chromatique entre les carreaux contenus dans chaque carton de produit à marque "Garfloor".

Mit den Abkürzungen (V1, V2, V3, V4) will man den Farbabweichungsgrad unter den Fliesen jeden Kartons von der Kollektion "Garfloor" weisen.

Los matices (V1, V2, V3, V4) indican un grado de variación en los colores y en las superficies de la colección "Garfloor".

Термин указывает на степень (V1, V2, V3, V4) отклонения цвета керамической плитки в каждой коробке изделий под знаком "Garfloor".

这个词表示 "Garfloor" 商标的每箱产品中瓷砖之间的色彩变化度 (V1, V2, V3, V4)。

IMBALLI E PESI • PACKINGS AND WEIGHTS • EMBALLAGES ET POIDS • VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

EMBALAJES Y PESOS • УПАКОВКИ И ВЕС • 包装和重量

EN 14411/G Bla Gl

Formato - Size - Format	pz/mq pcs/m ² psc/sqm stk/qm	pz/scat pcs/bte psc/box stk/kr	m ² /scat m ² /bte sqm/box kg/kr	kg/mq kg/m ² kg/sqm stk/qm	kg/scat. kg/bte kg/box kg/kr	scat/pal bte/pal box/pal kr/pal	m ² /pal m ² /pal sqm/pal qm/pal	kg/pal
Pavimento 120x120	0,54	1	1,440	27,00	38,90	36	51,84	1.440,00
Pavimento 60x120	1,28	2	1,440	27,00	39,48	24	34,56	947,52
Pavimento 40x120	2,04	2	0,960	27,00	26,00	48	46,08	1.248,00
Pavimento 30x120	2,28	2	0,720	27,00	19,50	60	43,20	1.170,00
Pavimento 60x60	2,28	2	0,720	27,00	19,50	48	34,56	936,00
Pavimento 30x60	5,50	4	0,720	26,38	19,00	48	34,56	912,00
Pavimento 15x60	11,20	8	0,720	26,38	19,00	48	34,56	912,00
Pavimento 30x30	11,20	8	0,720	26,38	19,00	48	34,56	912,00
Mosaici 30x30	-	4	0,360	-	4,00	-	-	-
Battiscopa 8x30	-	30	9,00 ml	-	10,55	-	-	-
Elemento "L" 27x30	-	8	2,40 ml	-	20,00	-	-	-
Davanzale Sgocciolatoio 16,5x30	-	8	2,40 ml	-	8,20	-	-	-
Gradone Antiscivolo 30x30	-	4	1,20 ml	-	8,00	-	-	-

**GRES FINE
PORCELLANATO**

DOPIA PRESSATURA - TWIN PRESS

• FINE PORCELAIN STONEWARE
• GRES CERAME FIN
• FEINSTRICHGÜTE
• GRES PORCELÁNICO FINO
• ТОНКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ
• 薄坯砖

PAVIMENTO
Floor tile
Sol
Boden
Piso
Полы
地磚

RETTIFICATO
Rectified
Rectifié
Rektifiziert
Rectificado
Ректифицированный
磨边砖

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
Thermal shock resistant
Résistant aux écarts thermiques
Temperaturwechselbeständigkeit
Resistencia a las variaciones térmicas
Устойчивый к термоударам
耐温度波动

R
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Slip resistance
Résistance au glissement
Bestimmung der Rutschmenden Eigenschaft
Resistencia al deslizamiento
Сопротивляемость скольжению
防滑

LA
LAPPATO
Semi-polished
Semi-Poli
Anpoliert
Semi-pulido
Полуполированный
抛光

ALTA RESISTENZA
High resistance
Haute résistance
Hohe Festigkeit
Alta resistencia
Высокая сопротивляемость
机械阻力高

N
SUPERFICIE NATURALE
Natural surface
Surface naturelle
Natürliche Oberfläche
Superficie natural
Натуральная поверхность
天然表面

ISO 5
CLASSE DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE (DOVE INDICATO)
Class of resistance to surface abrasion (where indicated)
Classe de résistance à l'abrasion superficielle (où mentionné)
Oberflächenabrieb-Beanspruchungsgruppe (wo bezeichnet)
Clase de resistencia a la abrasión superficial (cuando indicado)
Класс сопротивляемости поверхности истиранию (где указан)
耐表面磨蚀等级 (标示之处)

RESISTENTE AL GELO
Frost resistant
Résistant au gel
Frostbeständig
Resistencia al hielo
Морозостойчивый
防冻

DECORO INCOLLATO SU RETE
Mesh-mounted decors
Décor collé sur filet
Dekor auf Netz geklebt
Decoro emmallado
Клееный декор на сетке
粘贴在网上的装饰件

SPESORE MAGGIORATO
Increased thickness
Épaisseur majorée
Erhöhte Stärke
Espesor aumentado
Увеличенная толщина
加厚厚度

POSA CONSIGLIATA CON FUGA
Suggested laying with joint
Pose est conseillée avec joint
Verlegung mit Fuge empfohlen
Colocación aconsejada con junta
Рекомендуется укладка со швом
建议的留缝施工

Infinity Stone è realizzato
nel rispetto dell'ambiente.

I nostri impianti all'avanguardia consentono
la produzione delle grandi lastre in gres
con ampi margini migliorativi rispetto alle
vigenti normative europee sull'ambiente.



Infinity Stone is made according to eco friendly principles.
Our cutting-edge manufacturing facilities enable the production of large
porcelain stoneware slabs that comply effortlessly with current European
legislation for the protection of the environment.

Infinity Stone est réalisé dans le respect de l'environnement.
La qualité avant-gardiste de nos installations permet de fabriquer de
grandes dalles en grès cérame dont les caractéristiques vont jusqu'à
dépasser les réglementations européennes actuellement en vigueur en
matière de protection de l'environnement.

Infinity Stone ist ein umweltfreundliches Produkt.
Unsere hochmoderne Produktionsstätte ermöglicht die Herstellung
von großen Feinsteinzeugfliesen mit bedeutendem Qualitätsvorsprung
gegenüber den geltenden europäischen Umweltnormen.

Infinity Stone se fabrica respetando el medio ambiente.
Nuestras instalaciones de vanguardia permiten fabricar grandes losas
de gres porcelánico con amplios márgenes de mejora respecto a las
normativas europeas vigentes sobre el medio ambiente.

Infinity Stone создана с соблюдением норм по охране окружающей среды.
Наше передовое оборудование позволяет выпускать большие керамогранитные плиты
со значительным потенциалом усовершенствования при соблюдении действующих
европейских нормативов в отношении охраны окружающей среды.

Infinity Stone的生产尊重环保。
我们的先进设备可以生产大规格瓷质砖板材，并有很大的改进空间，符合欧洲
现行环保法规的规定。

¹ Certi effetti decorativi su decori e pezzi speciali possono provocare una tendenza al cavillo, quindi si intendono non soggetti alla prescrizione.

¹ Certain decorative effects on accents and trim pieces can produce a tendency to craze, so they are not covered by the standard.

¹ Certains effets décoratifs sur décors et pièces spéciales sont susceptibles de faire apparaître des craquelures, ils ne sont donc pas soumis à cette norme.

¹ Gewisse Dekorationseffekte auf Dekor- und Formteile können zur Haarrissbildung neigen und müssen daher als normalabweichende Ausnahme betrachtet werden.

¹ Ciertos efectos decorativos sobre decoraciones y piezas especiales pueden provocar una tendencia al cuarteado, por lo tanto no están sujetos a la prescripción.

¹ Некоторые декоративные эффекты на декоре и специальных изделиях могут вызвать тенденцию к кракелюрам, следовательно, они не подлежат рекомендации.

¹ 装饰性及特殊件上的某些装饰效果可能会引起争辩, 因此不纳在规范范围内。

² Escluso i prodotti lappati ed i levigati.

² Semi-polished and polished products are excluded.

² À exclusion des produits semi-polis et polis.

² Ausgenommen polierte und anpolierte Produkte.

² Los productos lapados y pulidos están excluidos.

² За исключением полуполированных и полированных продуктов.

² 不包括研磨和抛光产品。

³ Escluso i prodotti lappati, i levigati e tutti quelli non contrassegnati.

³ Semi-polished, polished and all products not marked are excluded.












³ À exclusion des produits semi-polis, polis et tous ceux qui n'ont pas été contrassegnés.

³ Ausgenommen polierte, anpolierte und alle nicht kenngezeichnete Produkte.

³ Los productos lapados, pulidos y todos los que no han sido mencionados están excluidos.

³ За исключением полуполированных, полированных и всех другие непомеченных продуктов.

³ 不包括抛光的、研磨和所有那些没有标明的产品。

GRES FINE PORCELLANATO		GLAZED PORCELAIN TILE • GRÉS CÉRAME ÉMAÏLÉ • GLASIERTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELÁNICO ESMALTADO • ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ • 釉面瓷磚		EN 14411/G Bla GL
	CARATTERISTICHE TECNICHE PHYSICAL PROPERTIES CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术标准	NORME NORMS NORME NORM NORMA НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 标准	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES NORMATIVORABE VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 标准规定值	VALORE GARDENIA GARDENIA VALUES VALEUR GARDENIA GARDENIA WERTE VALOR GARDENIA КЛАССИФИКАЦИЯ GARDENIA 数值
	Absorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水率	ISO 10545-3 (EN 99)	≤ 0,5%	Conforme Comply with Conforme Gemäß Conforme Соответствует 符合
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗挠强度	ISO 10545-4 (EN 100)	≥ 35 N/mm ²	Conforme Comply with Conforme Gemäß Conforme Соответствует 符合
	Durezza (Scala Mohs) Hardness (Mohs scale) Dureté (échelle Mohs) Oberflächenhärte (nach Mohs) Durezza (scad) Твердость (шкала Мооса) 硬度 (莫氏)	(EN 101)	≥ 6	Conforme Comply with Conforme Gemäß Conforme Соответствует 符合
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Wärmeausdehnung Coeficiente de dilatación termica lineal Коэффициент теплового линейного расширения 线性热膨胀系数	ISO 10545-8 (EN 103)	≤ 9x10 ⁻⁶ /°C ⁻¹	Conforme Comply with Conforme Gemäß Conforme Соответствует 符合
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios térmicos Стойкость к тепловым ударам 耐热突变	ISO 10545-9 (EN 104)	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Ninguna muestra debe presentar defectos visibles Ни на одном образце не должно быть видимых дефектов 任何样品都不得存在肉眼缺陷	Conforme Comply with Conforme Gemäß Conforme Соответствует 符合
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Морозостойкость 防冻	ISO 10545-12 (EN 202)	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie No sample must show breaks or evident alterations of the surface Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie На поверхности образца не должно быть сколов и заметных нарушений 任何样品都不得存在破裂或表面有可鉴别的变质	Conforme Comply with Conforme Gemäß Conforme Соответствует 符合
	Resistenza all'attacco chimico² Chemical resistance ² Résistance à l'attaque chimique ² Beständigkeit gegen Chemikalien ² Resistencia química ² Химическая устойчивость ² 耐化学作用 ²	ISO 10545-13 (EN 106)	Metodica di prova disponibile Testing method available Prüfmethode greifbar Norme d'essai Metodología de pruebas disponibles Имеющаяся методика проверки 备有测试方法论	Conforme Comply with Conforme Gemäß Conforme Соответствует 符合
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен 防污	ISO 10545-14 (EN 122)	Classe 3 min Minimum class 3 Minimum class 3 Mindestens Klasse 3 Mínimo categoría 3 Класс 3 мин. 最小3级	Conforme Comply with Conforme Gemäß Conforme Соответствует 符合
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance des couleurs à la lumière Lichtbeständigkeit Resistencia de los colores a la luz Светостойкость цветов 颜色耐光	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore No noticeable color change Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen No deben presentar variaciones apreciables de color Изменения цвета должны быть незначительны 不得存在可鉴别的颜色变化	Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or color Échantillons inchangés en brillance et couleur Die Muster und Farbe der Muster unverändert Muestras inalteradas en brillo y color Образцы неизменны по яркости и цвету 亮度与色彩不变的产品
	Resistenza al Cavillo¹ Crazing resistance ¹ Résistance aux craquelures ¹ Haarriß-Beständigkeit ¹ Resistencia al cuarteo ¹ Стойкость к образованию кракелюров ¹ 耐瑕疵 ¹	ISO 10545-11 (EN 105)	Richiesta Demand Demande Nachfrage Demanda Требование 要求	Conforme Comply with Conforme Gemäß Conforme Соответствует 符合
	Resistenza allo scivolamento³ Slip resistance ³ Résistance au glissement ³ Bestimmung der Rutschhemmenden Eigenschaft ³ Resistencia al deslizamiento ³ Сопrotвление скольжению ³ 防滑 ³	DIN 51130	$6^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ = R9$ $10^\circ < \alpha \leq 19^\circ = R10$ $19^\circ < \alpha \leq 27^\circ = R11$ $27^\circ < \alpha \leq 35^\circ = R12$ $\alpha > 35^\circ = R13$	Valore fornito a richiesta Value supplied on demand Donnè fourni à la demande Wert auf Wunsch erteilt Valor dado a petición Значение дается по запросу 根据要求提供数值

Infinity Stone è un prodotto Garfloor di Ceramiche Gardenia Orchidea. Per le avvertenze di installazione e per le regole e norme in materia di pulizia e manutenzione del prodotto, si rimanda alle specifiche contenute nel catalogo generale Gardenia Orchidea.

Infinity Stone is a Garfloor product by Ceramiche Gardenia Orchidea. For tiling instructions and details on cleaning and maintaining the product, please refer to the information provided in Gardenia Orchidea's general catalogue.

Infinity Stone est un produit Garfloor de Ceramiche Gardenia Orchidea. Pour les conseils de pose et pour connaître la marche à suivre en ce qui concerne le nettoyage courant et les soins d'entretien du produit, voir le catalogue général Gardenia Orchidea.

Infinity Stone gehört zu der Marke Garfloor des Konzerns Ceramiche Gardenia Orchidea. Für Hinweise zur Verlegung, zu Normen und Anweisungen für die Reinigung und Pflege, berücksichtigen Sie bitte die Angaben des allgemeinen Katalog von Gardenia Orchidea.

Infinity Stone es un producto Garfloor de Ceramiche Gardenia Orchidea. Para las instrucciones de instalación, así como para las normas y reglas en materia de limpieza y mantenimiento del producto, les remitimos a las especificaciones contenidas en el catálogo general Gardenia Orchidea.

Infinity Stone – это продукция Garfloor, входящей в состав концерна Ceramiche Gardenia Orchidea. Вы можете ознакомиться с инструкциями по укладке, правилами и нормами по чистке и уходу за плиткой в специальном разделе общего каталога Gardenia Orchidea.

Infinity Stone是Gardenia Orchidea陶瓷集团的Garfloor旗下产品。安装警告以及关于产品清洁保养方面的法律和规则，请参阅Gardenia Orchidea产品总目录中的说明。

Le forniture sono effettuate alle condizioni generali di vendita di Ceramiche Gardenia Orchidea riportate sul catalogo generale.

Supplies are carried out under the Ceramiche Gardenia Orchidea general conditions of sale and supply as written on the general catalogue.

Les fournitures son effectuées selon les conditions générales de vente Ceramiche Gardenia Orchidea comme indiqué sur le catalogue général.

Die Lieferungen werden nach den generalen Verkaufskonditionen von Ceramiche Gardenia Orchidea durchgeführt, wie sie auf dem generalen Katalog aufgeführt sind.

Los suministros son efectuados según las condiciones generales de venta Gardenia Orchidea que estan indicadas en el catálogo general.

поставки осуществляются на условиях компании Ceramiche Gardenia Orchidea, приведенных в общем каталоге

품새빨래亮劑屬公杰瀆覽Ceramiche Gardenia Orchidea劑係含磬契。

Direzione e coordinamento a cura di: Massimo Bonezzi

Catalogo: Infinity Stone Pocket

Finito di stampare a Bologna nel mese di Giugno 2011 presso Grafiche dell'Artiere s.r.l.,
Via Romagnoli 5/2, 40010 Bentivoglio (Bologna), Italia

*Edito da: Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A., Via Canaletto 27, 41042 Spezzano di Fiorano
(Modena), Italia*

I Edizione: Gennaio 2009

II Edizione: Marzo 2010

Ultima Edizione: Giugno 2011

"La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, riproduzione, memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e le copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A.

I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale."

"All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A.'s copyright.

The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation."



Ceramic Tiles of Italy

- I colori possono risultare falsati dai procedimenti litografici.
- The colours could be altered by the lithographic printing process.
- Les couleurs peuvent résulter faussées par les procédés lithographiques.
- Durch die Lithographie können farbliche Täuschungen entstehen.
- Los colores pueden resultar falsados por los procedimientos litográficos.
- 颜色可通过平版印刷处理而改变

INFINITY
Stone



**GARDENIA
ORCHIDEA**

Spezzano, MO (Italy) - tel +39.0536.849611 - fax +39.0536.849856
www.garfloor.com - e-mail: info@garfloor.it

COD. 6002078