

feel


Tactile sensations for emotional spaces

Sensazioni tattili per spazi emozionali

Sensations tactiles pour des espaces émotionnels

Taktile Empfindungen für Räume, die Emotionen wecken

Sensaciones táctiles para espacios emocionales



Shining, polished, smooth:
the surfaces of the Feel collection touch
the senses while caressing the sight, in
a movement softened by shades and
patterns that enwrap our living spaces.

Visually tactile sensations, as
a skin weaved of light textures or mirrored
in lacquer, delicate or intense, sweet or deep
colours... immediate perceptions of suggestions
and memories.

The spatial dimension becomes energy, the
environment turns into pulsations: sophisticated
emotional experiences of a life immersed in our senses.

**Lucenti lucide levigate:
le superfici della collezione Feel
toccano i sensi accarezzando la vista,
in un movimento sfumato di tinte e motivi
che avvolgono gli spazi dell'abitare.**

**Sensazioni visivamente tattili,
come di una pelle intessuta di trame
leggere o specchiata in colori laccati,
delicati o intensi, dolci o profondi, percezioni
immediate di suggestioni e memorie.**

**La dimensione spaziale diventa energia,
e gli ambienti pulsioni, sofisticate esperienze
emotive di un vivere immerso nei sensi.**

Luisantes, polies, lisses :
les surfaces de la collection Feel
frappent les sens en caressant la vue,
dans un mouvement rythmé par des nuances et
des motifs qui enveloppent les espaces de l'habitation.

Sensations tactiles et visibles, comme une
peau tissée de trames légères ou éclairée par des
couleurs de laque, délicates ou intenses, douces
ou profondes, des perceptions immédiates
de suggestions et mémoires.

La dimension spatiale devient énergie et les pièces
deviennent des pulsions, des expériences émotives
sophistiquées d'un style de vivre plongé dans les sens.

Schimmernd, glänzend, poliert:
die Oberflächen der Kollektion Feel
verwöhnen Sinne und Augen.
In einer durch Farben und Motive nuancierten
Bewegung, die den Wohnraum einhüllt.

Sichtbar taktile Empfindungen wie jene leicht
strukturierten oder mit zarten oder kräftigen,
sanften oder tiefen Farben lackierten Leders.
Unmittelbares Wahrnehmen von Suggestionen
und Erinnerungen.

Die räumliche Dimension wird Energie, und
das Ambiente Impuls. Intensive Emotionen
eines sinnliche Momente genießenden Lebens.


Brillantes, bruñidas y pulidas:
las superficies de la colección Feel
tocan los sentidos acariciando la vista,
en un movimiento difuminado de colores
y motivos que envuelven los espacios habitables.

Sensaciones visiblemente táctiles, como de una
piel llena de entramados ligeros o reflejada en
colores pulidos, delicados o intensos, dulces
o profundos, percepciones inmediatas de
sugestiones y memorias.


La dimensión espacial se convierte en energía, y
los ambientes impulsivos, sofisticadas experiencias
emotivas de una vida inmersa en los sentidos.

















feel

14 | 75x25 BLACK TOUCH | 75x25 RED TASTE | 75x25 RED TOUCH | 120x60 SQ. MA.DE RED SHIELD










feel

18 | 75x25 ORANGE TASTE | 75x25 ORANGE TOUCH | 5x75 VETROCOLOR NERO








feel

22 | 75x25 ORANGE TASTE | 75x25 ORANGE TOUCH | 5x75 VETROCOLOR NERO | 60x60 SQ. METAL LINE TITANIUM
































feel

38 | 75x25 BLACK TASTE | 75x25 CREAM ILLUSION











feel



























































feel

72 | 75x25 BLACK TASTE | 2,5x75 PROFILO ALLUMINIO | 60x60 SQ. METAL LINE TITANIUM







feel














feel



575117
75x25
30"x10"
RED
TASTE
GLA
53 6



575108
75x25
30"x10"
RED
TOUCH
GLA
53 6



575124
75x25
30"x10"
RED
ILLUSION
GLA
53 6



575116
75x25
30"x10"
ORANGE
TASTE
GLA
53 6



575107
75x25
30"x10"
ORANGE
TOUCH
GLA
53 6



575123
75x25
30"x10"
ORANGE
ILLUSION
GLA
53 6



575115
75x25
30"x10"
YELLOW
TASTE
GLA





575106
75x25
30"x10"
YELLOW
TOUCH
GLA




575122
75x25
30"x10"
YELLOW
ILLUSION
GLA





575113
75x25
30"x10"
CREAM
TASTE
GLA




575104
75x25
30"x10"
CREAM
TOUCH
GLA




575120
75x25
30"x10"
CREAM
ILLUSION
GLA




575112
75x25
30"x10"
WHITE
TASTE
GLA
49 6



575103
75x25
30"x10"
WHITE
TOUCH
GLA
49 6



575119
75x25
30"x10"
WHITE
ILLUSION
GLA
49 6



575114
75x25
30"x10"
AQUAMARINE
TASTE
GLA
49 6



575105
75x25
30"x10"
AQUAMARINE
TOUCH
GLA
49 6



575121
75x25
30"x10"
AQUAMARINE
ILLUSION
GLA
49 6



575118
75x25
30"x10"
BLACK
TASTE
GLA
53 6



575109
75x25
30"x10"
BLACK
TOUCH
GLA
53 6



575125
75x25
30"x10"
BLACK
ILLUSION
GLA
53 6



880119
1,5x60
COPRIFILO
VETROCOLOR BIANCO
75 6



880120
1,5x60
COPRIFILO
VETROCOLOR NERO
75 6



880121
1,5x60
COPRIFILO
VETROCOLOR ROSSO
75 6



880122
1,5x60
COPRIFILO
VETROCOLOR BRONZO
75 6



880123
1,5x60
COPRIFILO
VETROCOLOR BLU
75 6



575501
100x150
INFLORA
COMPOSIZIONE. A

100  comp
(8 pz)



575502
100x150
INFLORA
COMPOSIZIONE B

100  comp
(8 pz)



575503

100x150

INFLORA
COMPOSIZIONE WHITE

100  comp
[8 pz]



575551
75x75
FLORAL ART
COMPOSIZIONE BEIGE

88  comp
(3 pz)



575552
75x75
FLORAL ART
COMPOSIZIONE ARANCIO

88  comp
(3 pz)



575553
75x75
FLORAL ART
COMPOSIZIONE BLU

88  comp
(3 pz)



575126
75x25
CABOCHON
PERLA



575127
75x25
CABOCHON
AMBRA



575128
75x25
CABOCHON
RUBINO



575129
75x25
CABOCHON
TURCHESE



575130
75x25
CABOCHON
ONICE



575131
75x25
INSERTO
GIPSY 1



575132
75x25
INSERTO
GIPSY 2




576624
12,5x75
LISTELLO
JOY





577001
25x25
MOSAICO
MIDA ORO




577002
25x25
MOSAICO
PLATINA




577003
25x25
MOSAICO
PERLA



577101
22,5x25
MOSAICO ESAGONO
MIDA ORO



577101
22,5x25
MOSAICO ESAGONO
PLATINA



577101
22,5x25
MOSAICO ESAGONO
PERLA



576008
5,5x7,5
FASCIA
MIDA ORO



576207
5,5x7,5
FASCIA
PLATINA



576010
5,5x7,5
FASCIA
PERLA





576001
5x75
VETROCOLOR
BIANCO



576002
5x75
VETROCOLOR
NERO



576003
5x75
VETROCOLOR
ROSSO



576004
5x75
VETROCOLOR
BRONZO



576005
5x75
VETROCOLOR
BRONZO LUX



576007
5x75
VETROCOLOR
BLU



576616
12,5x75
FASCIA
CABOCHE ORO



576611
12,5x75
VETROCOLOR
BRONZO LUX
















576501
7,5x75
PROFILO
ALLUMINIO



576401
2,5x75
PROFILO
ALLUMINIO












trims | pezzi speciali | pièces spéciales | Formstücke | piezas especiales

JOLLY	ITEM ARTICOLO ARTICLE ARTIKEL ARTÍCULO	CODES CODICI CODES ARTIKELNUMMERN CÒDIGOS	PACKING	
			IMBALLI CONDITIONNEMENT VERPACKUNGSEINHEITEN EMBALAJES	
		575145		
JOLLY-75	RED TASTE			
JOLLY-75	RED TOUCH	575138		
JOLLY-75	RED ILLUSION	575152		
JOLLY-75	ORANGE TASTE	575144		
JOLLY-75	ORANGE TOUCH	575137		
JOLLY-75	ORANGE ILLUSION	575151		
JOLLY-75	YELLOW TASTE	575143		
JOLLY-75	YELLOW TOUCH	575136		
JOLLY-75	YELLOW ILLUSION	575150		
JOLLY-75	CREAM TASTE	575141		
JOLLY-75	CREAM TOUCH	575134		
JOLLY-75	CREAM ILLUSION	575148		
JOLLY-75	WHITE TASTE	575140		
JOLLY-75	WHITE TOUCH	575133		
JOLLY-75	WHITE ILLUSION	575147		
JOLLY-75	AQUAMARINE TASTE	575135		
JOLLY-75	AQUAMARINE TOUCH	575142		
JOLLY-75	AQUAMARINE ILLUSION	575149		
JOLLY-75	BLACK TASTE	575146		
JOLLY-75	BLACK TOUCH	575139		
JOLLY-75	BLACK ILLUSION	575153		

packing | imballi | conditionnement | Verpackungseinheiten | embalajes

SIZE FORMATO FORMAT FÖRMAT FORMATO	THICKNESS SPESSORE ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR mm	KG/SQM KG/MQ KG/MC KG/QM KG/MQ	BOX SCATOLA BOÎTE KARTON CAJA		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
75x25 Taste, Illusion	12	23,00	6	1,125	28	31,50
75x25 Touch	12	23,00	6	1,125	24	27,00
100x150 comp. 8 pz.	12	23,00	1 comp	1,50	-	-
75x75 comp. 3 pz.	12	23,00	1 comp	0,562	-	-
75x25 decori	12	23,00	2	0,375	-	-
25x25 mosaico	12	23,00	4	0,25	-	-
25x25 mosaico esagono	12	23,00	4	0,225	-	-
12,5x75 fascia	12	23,00	6	0,562	-	-
12,5x75 vetrocolor	10	18,00	3	0,281	-	-
5x75 vetrocolor	10	18,00	6	0,225	-	-
5,5x75 fascia	12	23,00	6	0,248	-	-
2,5x75 profili alluminio	15	11,00	6	0,113	-	-
7,5x75 profili alluminio	15	11,00	6	0,338	-	-
1,5x60 copr.vetrocolor	10	11,00	6	0,054	-	-

Iris Ceramica, under the recommended regulations – UNI, CEN/TR 13548, paragraph 6.4.2 “Gaps between tiles”, recommends leaving a minimum gap of 2 mm – 0,08” between tiles.
 Iris Ceramica, seguendo il regolamento consigliato – UNI, CEN/TR 13548, paragrafo 6.4.2 “Fughe (giunti tra piastrelle)”, suggerisce pose con fughe minimo di 2 mm.
 Iris Ceramica suggère, conformément au règlement conseillé – UNI, CEN/TR 13548, paragraphe 6.4.2 “Joints entre les dalles”, de poser les dalles avec des joints d’au moins 2 mm.
 Iris Ceramica empfiehlt, nach der Auflage der empfohlenen Verordnung – UNI, CEN/TR 13548, Absatz 6.4.2 “Fugen (Fliesenfugen)”, die Verlegung mit Fugen von mindestens 2 mm.
 Iris Ceramica, en conformidad con el reglamento aconsejado – UNI, CEN/TR 13548, apartado 6.4.2 “Fugas (juntas entre baldosas)”, sugiere colocaciones con fugas de un mínimo de 2 mm.

feel		classification in accordance with classificazione secondo norme classification selon les normes classifizierung Gemäß clasificación según normas	ISO 13006 ISO 13006 ISO 13006 ISO 13006	annex L allegato L Normen anlage L annexe L adjunto L	gruppo BIII gruppo BIII Gruppe BIII groupe BIII grupo BIII
	PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS	STANDARD OF TEST TIPO DI PROVA NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS	REQUIRED VALUE VALORE PRESCRITTO VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO		MEAN VALUE VALORE MEDIO VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO
	sizes dimensioni dimensions Abmessungen dimensiones	ISO 10545 - 2	length and width lunghezza e larghezza longueur et largeur Länge und Breite largura y anchura thickness spessore epaisseur Stärke espesor linearity rettilineità spigoli rectitude des arêtes wedging ortogonalità orthogonalité Rechtwinkligkeit ortogonalidad warpage planarità planéité Ebenflächigkeit planitud	± 0.5% ± 10% ± 0.3% ± 0.5% + 0.5% - 0.3%	± 0.5% ± 5% ± 0.3% ± 0.4% ± 0.3%
	water absorption assorbimento d'acqua absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua	ISO 10545 - 3	$E > 10\%$		~ 16%
	flexion resistance resistenza alla flessione résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión	ISO 10545 - 4	moduls of rupture modulo di rottura module de rupture Bruchmodul módulo de rotura	$R \geq 15 \text{ N/mm}^2$	22 N/mm ²
	resistance to abrasion resistenza all'abrasione résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión	ISO 10545 - 7	according to manufacturer's data secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur aut Angaben des Herstellers según los datos del constructor		indicated in the catalogue indicata sul catalogo indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo
	coefficient of linear thermal-expansion coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient linéaire de dilatation thermique Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545 - 8	test method available metodo disponibile méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible		$8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
	resistance to thermal shock resistenza agli sbalzi termici résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura	ISO 10545 - 9	test method available metodo disponibile méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible		guaranteed garantita garantie garantiert garantizada
	crazing resistance resistenza al cavillo résistance au tressillage Haarißbeständigkeit resistencia a las agrietado	ISO 10545 - 11	required richiesta requis erforderic requerida		guaranteed garantita garantie garantiert garantizada
	frost resistance resistenza al gelo résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia a las heladas	ISO 10545 - 12	no non non nein no		no non non nein no
	chemical resistance resistenza ai prodotti chimici résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos	ISO 10545 - 13	test method available metodo disponibile méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible		indicated in the catalogue indicata sul catalogo indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo

feel

All sizes are nominal. Iris Ceramica reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalog (which are in any case not legally binding) at any moment. The colors and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Tutti i formati sono nominali. Iris Ceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Tous les formats sont nominaux. Iris Ceramica se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Alle Formate sind Nennwerte. Die Firma Iris Ceramica behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaftensoweit wie möglich nahe.

Todos los formatos son nominales. Iris Ceramica se reserva la facultad de modificar en cualquier momento la información y las características ilustradas en este catálogo, que de todas formas no se deberán considerar legalmente vinculantes. Los colores y las características estéticas de los productos se acercan lo más posible a los auténticos dentro de los límites consentidos por los procesos de impresión.

Iris Ceramica S.p.A.: all rights reserved.

Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

Iris Ceramica S.p.A.: tutti i diritti riservati.

Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

Iris Ceramica S.p.A.: tous droits réservés.

Toute reproduction totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

Iris Ceramica S.p.A.: alle Rechte vorbehalten.

Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalog in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Iris Ceramica S.p.A.: reservados todos los derechos.

La reproducción total o parcial del contenido, tanto de texto como de imagen, de este catálogo queda prohibida y será perseguida de acuerdo con la ley.

ALL THE PRODUCTS OF IRIS CERAMICA ARE MADE BY EXCLUSIVE EARTH AND FIRE PROCESS.

