



ITINERA

capri wallstyle

The logo for 'capri wallstyle' is positioned in the upper left quadrant of the image. The word 'capri' is written in a bold, lowercase, purple sans-serif font. A thin, curved purple line arches over the 'i' and extends to the left. To the right of this line, the word 'wallstyle' is written in a smaller, lowercase, grey sans-serif font.

capri wallstyle





ITINERA
30,5x72,5 - 12"x28"^{9/16} rett

Un viaggio intorno ai colori della natura per scoprire il piacere di arredare con classe ed eleganza l'ambiente bagno: Nuvola, Sabbia, Mare, Argilla e Lilla sono le nuances di Itinera, collezione da rivestimento in pasta bianca.

Decori e pezzi speciali completano e arricchiscono le tappe dell'interessante percorso all'interno dell'home design, dove grandi formati abbracciano il gusto del dettaglio, conferendo stile e personalità sempre differenti per ogni tipo di esigenza.

A journey through the colours of nature to discover the delights of furnishing bathroom areas with class and elegance: Nuvola, Sabbia, Mare, Argilla and Lilla are the colour shades of Itinera, a white body tile collection.

Patterns and special pieces complete and enhance the possibilities in this interesting home design range, where large sizes satisfy a taste for detail, offering different styles and personalities for each individual type of requirement.

Un voyage autour des couleurs de la nature pour découvrir le plaisir de décorer avec classe et élégance la salle de bains : Nuvola, Sabbia, Mare, Argilla et Lilla sont les nuances d'Itinera, une collection pour revêtement en pâte blanche.

Décor et pièces spéciales complètent et enrichissent chaque étape de cet intéressant parcours à travers la décoration intérieure qui concilie grands formats et goût du détail, conférant un style et une personnalité toujours différents pour chaque type d'exigence.


Eine Reise rund um die Farben der Natur, um die Freude zu entdecken, den Badebereich mit Klasse und Eleganz einzurichten: Nuvola, Sabbia, Mare, Argilla und Lilla sind die Nuancen von Itinera, die Kollektion für Verkleidung aus weißer Masse.

Dekors und Spezialstücke vervollständigen und bereichern die Etappen des interessanten Verlaufes im Home Design, wo die Großformate den Geschmack für das Detail umspannen und allen Arten von Anforderungen stets unterschiedliche Stillösungen und Charakterstärke verleihen.

Путешествие вокруг цветов природы, чтобы познать наслаждение от высококлассного и элегантного оформления ванной: Nuvola, Sabbia, Mare, Argilla и Lilla – это цвета Itinera, коллекции облицовочной плитки из белой глины.

Декоры и специальные изделия завершают и обогащают этапы интересного пути по дизайну интерьеров, где большие форматы встречаются с вкусом к деталям, предлагая всегда разные стиль и характер для любых потребностей.





nuvola rett
mare rett
fascia freedom mare rett





nuvola rett
mare rett
mosaico tessera mare 3x3 rett
v-cap mare
london mare
pavimento: flair bianco 30x30 rett

ITINERA





sabbia rett
argilla rett
fascia magnific sabbia rett
mosaico itinera argilla 3x3 rett
pavimento: tentazioni fango 30x30 rett




ITINERA

sabbia rett
argilla rett
fascia magnific sabbia rett
listello magnific sabbia rett
pavimento: tentazioni fango 30x30 rett





ITINERA



nuvola rett
lilla rett
listello itinera 5,6x72,5 rett
mosaico itinera nuvola 3x3
pavimento: flair lilla 30x30 rett

NUVOLA



30,5x72,5 - 12"x28⁹/₁₆" rett

SABBIA



30,5x72,5 - 12"x28⁹/₁₆" rett

DECORI decors. décors. dekore. декоры



Fascia Magnific
30,5x72,5 - 12"x28⁹/₁₆" rett



Fascia Magnific Swarovski *
30,5x72,5 - 12"x28⁹/₁₆" rett



Fascia Freedom
30,5x72,5 - 12"x28⁹/₁₆" rett



Fascia Magnific
30,5x72,5 - 12"x28⁹/₁₆" rett



Fascia Magnific Swarovski *
30,5x72,5 - 12"x28⁹/₁₆" rett



Listello Magnific
6x30,5 - 2³/₈"x28⁹/₁₆" rett



Listello Magnific
6x30,5 - 2³/₈"x28⁹/₁₆" rett

MARE



30,5x72,5 - 12"x28⁹/₁₆" rett

ARGILLA



30,5x72,5 - 12"x28⁹/₁₆" rett

LILLA



30,5x72,5 - 12"x28⁹/₁₆" rett



Fascia Freedom
30,5x72,5 - 12"x28⁹/₁₆" rett



Listello Itinera
5,6x30,5 - 2³/₁₆"x12" rett


* Solo su ordinazione - Upon request only - Uniquement sur demande
Sonderanfertigung auf Anfrage - Только под заказ

NUVOLA


SABBIA

MARE


MOSAICI mosaics. mosaïques. mosaiken. мозаика



30,5x30,5 - 12"x12" rett
3x3 - 1^{13/16}x1^{13/16}




30,5x30,5 - 12"x12" rett
3x3 - 1^{13/16}x1^{13/16}



30,5x30,5 - 12"x12" rett
3x3 - 1^{13/16}x1^{13/16}

PEZZI SPECIALI trims. pièces spéciales. formstücke. специальные изделия



V-cap
12,5x30,5 - 6^{15/16}x12" rett
Spigolo V-cap
12,5x2 - 4^{15/16}x^{13/16} rett



V-cap
12,5x30,5 - 6^{15/16}x12" rett
Spigolo V-cap
12,5x2 - 4^{15/16}x^{13/16} rett



V-cap
12,5x30,5 - 6^{15/16}x12" rett
Spigolo V-cap
12,5x2 - 4^{15/16}x^{13/16} rett



London
5,5x30,5 - 2^{3/8}x12" rett

Spigolo London
5,5x1,5 - 2^{13/16}x^{5/8} rett




London
5,5x30,5 - 2^{3/8}x12" rett

Spigolo London
5,5x1,5 - 2^{13/16}x^{5/8} rett



London
5,5x30,5 - 2^{3/8}x12" rett

Spigolo London
5,5x1,5 - 2^{13/16}x^{5/8} rett



Raccordo Jolly
1,5x36,25 - ¹¹/₈x14³/₈ rett

Sigolo Raccordo Jolly
1,5x1,5 - ¹¹/₈x¹³/₈ rett



Raccordo Jolly
1,5x36,25 - ¹¹/₈x14³/₈ rett

Sigolo Raccordo Jolly
1,5x1,5 - ¹¹/₈x¹³/₈ rett




Raccordo Jolly
1,5x36,25 - ¹¹/₈x14³/₈ rett


Sigolo Raccordo Jolly
1,5x1,5 - ¹¹/₈x¹³/₈ rett

ARGILLA

LILLA



30,5x30,5 - 12"x12" rett
3x3 - 1^{13/16}x1^{13/16}



30,5x30,5 - 12"x12" rett
3x3 - 1^{13/16}x1^{13/16}



V-cap
12,5x30,5 - 6^{15/16}x12" rett

Spigolo V-cap
12,5x2 - 4^{15/16}x^{13/16} rett



V-cap
12,5x30,5 - 6^{15/16}x12" rett

Spigolo V-cap
12,5x2 - 4^{15/16}x^{13/16} rett



London
5,5x30,5 - 2^{3/8}x12" rett

Spigolo London
5,5x1,5 - 2^{3/8}x^{11/8} rett



London
5,5x30,5 - 2^{3/8}x12" rett

Spigolo London
5,5x1,5 - 2^{3/8}x^{11/8} rett



Raccordo Jolly
1,5x36,25 - ^{11/8}x14^{3/8} rett


Sigolo Raccordo Jolly
1,5x1,5 - ^{11/8}x^{11/8} rett




Raccordo Jolly
1,5x36,25 - ^{11/8}x14^{3/8} rett

Sigolo Raccordo Jolly
1,5x1,5 - ^{11/8}x^{11/8} rett

PAVIMENTI COORDINATI suitable floor ceramics
tiles. carreaux de sol conseilles. passande bodenfliesen.
рекомендованная напольная плитка



Tentazioni Fango
30x30 - 12"x12" rett




Tentazioni Blu Baltico
30x30 - 12"x12" rett











Flair Avorio
30x30 - 12"x12" rett



Flair Bianco
30x30 - 12"x12" rett



Flair Lilla
30x30 - 12"x12" rett

CARATTERISTICHE TECNICHE RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA - ISO 13006 BIII GL TECHNICAL FEATURES WHITE BODY CERAMIC - ISO 13006 BIII GL - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE REVÊTEMENT EN PÂTE BLANCHE - ISO 13006 BIII GL TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN WANDFLIESEN IN WEISSER SHERBEN - ISO 13006 BIII GL - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТДЕЛОЧНОЙ ПЛИТКИ ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ - ISO 13006 BIII GL				
	Proprietà fisico-chimiche Physical chemical properties / Propriétés physico chimiques Physisch chemische Eigenschaften / Физико химические свойства	Metodo di prova Standard of test / Norme du test Testnorm / Метод испытаня	Valore medio Mean value / Valeur moyenne Mittelwert / Среднее значение	
	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen Размеры	ISO 10545 - 2	± 0,5% max ± 0,3% max ± 10% max ± 0,3% max ± 0,5% max ± 0,5% max	
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина			W 10 test
	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Толщина			
	Rettilinearità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Kantengeradheit Прямолинейность кромок			
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkigkeit Ортогональность			
	Planarità Surface flatness Planéité Ebenflächigkeit Плоскостность			
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	ISO 10545 - 3	E > 10%	
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545 - 9	Resistente Résistant Widerstandsfähig Устойчивый	
	Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Crazing resistance of glazed tiles Résistance à la tréssailure des carreaux émaillés Haarrißbeständigkeit der glasierten Fliesen Стойкость глазуванной плитки к кракелюру	ISO 10545 - 11	Resistente Résistant Widerstandsfähig Устойчивый	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques ménagers Widerstand gegen Haushaltsreineiger Стойкость к бытовым химикатам	ISO 10545 - 13	Classe GA Class GA Classe GA Gruppe GA Klacc GA	
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistance to low concentrations of acids and bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstand gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Стойкость к низкоконцентрированным кислотам и щелочам			Classe GLA Class GLA Classe GLA Gruppe GLA Klacc GLA
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Стойкость глазуванной плитки к образованию пятен	ISO 10545 - 14	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Klacc 5	
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Прочность на изгиб	Modulo di rottura - Modulus of rupture Module de rupture - Bruchmodul - Модуль жесткости Carico di rottura - Breaking of rupture Charge de rupture - Bruchkraft - Сфкшсц вш кщексф	ISO 10545 - 4 R ≥ 15 N/mm ² S ≥ 600 N	

Prova eseguita su: 30,5x72,5 cm rett / Test carried out on: 30,5x72,5 cm rett / Essai effectué sur: 30,5x72,5 cm rett Getestet auf: 30,5x72,5 cm rett / Испытание проведено на: 30,5x72,5 cm rett




Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.serenissima.re.it
 Please refer to our web site www.serenissima.re.it for technical information related to CE labeling
 Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site www.serenissima.re.it
 Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.serenissima.re.it
 Технические данные маркировки ЕС смотреть сайт www.serenissima.re.it



IMBALLI - PACKING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - УПАКОВКА

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE FORMAT NOMINAL NENNFORMAT ФОРМАТ	ARTICOLO ITEM ARTICLE ARTIKEL Артикул	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ТОЛЩИНА	PZZ./COLLO PCS/BOX PIECES/BOÎTE STÜCKE/KARTON ШТУК/КОРОБ	MQ/COLLO SQM/BOX MC/BOITE QM/KARTON M2/КОРОБ	KG/COLLO KG/BOX KG/BOITE KG/KARTON KG/КОРОБ	COLLI/PALETTA BOXES/PALLET BOÎTES/PALLET KARTONS/PALLET КОРОБ/ПОДДОН	MQ/PALETTA SQM/PALLET MC/PALLET QM/PALLET M2/ПОДДОН	KG/PALETTA KG/PALLET KG/PALLET KG/PALLET KG/PALLET KG/ПОДДОН
30,5x72,5 - 12"x28" ^{19/16} rett	Serie Completa	11	4	0,8845	17,70	40	35,38	724

PAVIMENTI COORDINATI - MATCHING FLOORS - SOLS CORDONNÉS - PASSENDER FUSSBÖDEN

	ARTICOLO ITEM ARTICLE ARTIKEL Артикул	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ТОЛЩИНА	PZZ./COLLO PCS/BOX PIECES/BOÎTE STÜCKE/KARTON ШТУК/КОРОБ	MQ/COLLO SQM/BOX MC/BOITE QM/KARTON M2/КОРОБ	KG/COLLO KG/BOX KG/BOITE KG/KARTON KG/КОРОБ	COLLI/PALETTA BOXES/PALLET BOÎTES/PALLET KARTONS/PALLET КОРОБ/ПОДДОН	MQ/PALETTA SQM/PALLET MC/PALLET QM/PALLET M2/ПОДДОН	KG/PALETTA KG/PALLET KG/PALLET KG/PALLET KG/PALLET KG/ПОДДОН
TENTAZIONI 30x30 - 12"x12" rett	Blu Baltico, Fango	10	11	0,99	20,50	44	43,56	918
FLAIR 30x30 - 12"x12" rett	Avorio, Bianco, Lilla	10	11	0,99	20,50	44	43,56	918

CONSIGLI PER LA POSA - LAYING SUGGESTIONS - CONSEILS POUR LA POSE - VERLEGEHINWEISE - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

<p>Stendere a terra il prodotto per controllare l'effetto d'insieme. Posare il materiale controllandone accuratamente calibro, tonalità e scelta. • Nella posa è consigliabile lasciare una fuga di 1-2 mm fra le piastrelle utilizzando stucco in tono. • E comunque compito del progettista stabilire, in funzione della struttura e della destinazione d'uso, il corretto modo di applicazione delle piastrelle. • Non si accettano contestazioni dopo la posa del prodotto.</p>
<p>Place the product on the floor to check the overall effect. Lay the material carefully checking the colour, work size and sorting class. • In the lay-out is advisable to leave at least 1-2 mm - ^{1/16}/₁₆ joint between each tile and fill with grout of the same colour as the tile. • The best-looking end results are achieved by laying the tiles staggered by one third of the length. • No claims will be entered into for laid material.</p>
<p>Etendre le produit sur le sol pour contrôler l'effet d'ensemble. Poser le matériel en en contrôlant minutieusement le calibre, la tonalité et le choix. • Lors de la pose, on recommande de laisser un joint de 1-2 mm entre les carreaux en utilisant un mastic du même ton. • D'ailleurs c'est le concepteur qui doit établir, sur la base de la structure et de la destination d'emploi, le procédé d'application correct des carreaux. • Aucune réclamation concernant le produit déjà posé ne sera acceptée.</p>
<p>Legen Sie das Material am Boden aus und überprüfen Sie die Gesamtwirkung. Verlegen Sie das Material und kontrollieren Sie dabei sorgfältig Kaliber, Farbton und Auswahl. • Deswegen werden eine min. 1-2 mm Fuge zwischen den Fliesen und ein weiss oder grauer Kitt empfohlen. • Es ist auf jeden Fall Aufgabe des Planers, nach der Struktur und dem Verwendungszweck, die richtige Verlegeart der Fliesen zu bestimmen. • Beanstandungen des bereits verlegten Materials werden nicht anerkannt.</p>
<p>Разложить изделия на полу для проверки общего эффекта. Укладывать материал, тщательно проверяя калибр, тональность и сорт. • При укладке рекомендуется оставлять между плитками зазор в 1-2 мм, используя подходящую по тону затирку. • В любом случае является задачей проектировщика, в зависимости от структуры и назначения, определять соответствующий способ укладки плитки. • Претензии по уже уложенному материалу не принимаются.</p>

NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

<p>Tutti i formati sono nominali. Per la pulizia delle decorazioni non usare assolutamente prodotti abrasivi. Capri Ceramiche si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.</p>
<p>All sizes are nominal. The use of abrasive for cleaning decorated tiles is absolutely forbidden. Capri Ceramiche reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.</p>
<p>Tous les formats sont nominaux. Pour le nettoyage des décorations ne faire en aucun cas usage de produits abrasifs. Capri Ceramiche se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.</p>
<p>Alle Formate sind Nennwerte. Zur Reinigung der Dekore dürfen auf keinen Fall reibende Produkte verwendet werden. Die Firma Capri Ceramiche behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.</p>
<p>Все форматы являются номинальными. Для чистки рисунков запрещается использовать абразивные средства. Capri Ceramiche оставляет за собой право изменить в любой момент данные и характеристики, приведенные в настоящем каталоге, которые в любом случае не считаются юридически обязательными. Цветовая окраска и эстетические характеристики изделия приближаются как можно больше к реальным, в пределах, допускаемых процессами печати.</p>



Capri Ceramiche
Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Tel. +39-0522-998911 - Fax +39-0522-998940
www.caramichecapri.it - e-mail: info@caramichecapri.it
Serenissima Cir Industrie Ceramiche spa
Società Unipersonale
www.serenissimacir.com

DAL 1969