
20
07

COLLECTIONS

STYLED IN ITALY. MADE FOR ELEGANCE.

 **atlas concorde**
RUSSIA

 **atlas concorde**
RUSSIA

Алфавитный указатель 2020
Alphabetical Index 2020

3D WHITE - ЗД Вайт	368
ALLURE - Аллор	46
DRIFT - Дрифт	318
ELIGO - Элиго	226
FORCE - Форс	154
FRAME - Фрейм	248
HEAT - Хит	350
ICONIC - Айконик	238
OAK RESERVE - Оак Резерв	258
PRIVILEGE - Привиледж	72
SINUA - Синуа	184
SUPERNOVA MARBLE - Супернова Марбл	118
SUPERNOVA ONYX - Супернова оникс	92
SUPERNOVA STONE - Супернова стоун	188
THESIS - Тезис	286
VERITY - Верити	272
VICTORY - Виктори	16
VOLCANO - Волкано	144
WISE - Вайз	204

Указатель вдохновения и фактур 2020
Inspiration & Look Index 2020

14	Фактура Мрамор - Marble Look
16	VICTORY - Виктори
46	ALLURE - Аллор
72	PRIVILEGE - Привиледж
92	SUPERNOVA ONYX - Супернова оникс
118	SUPERNOVA MARBLE - Супернова Марбл
142	Фактура Камень - Stone Look
144	VOLCANO - Волкано
154	FORCE - Форс
184	SINUA - Синуа
188	SUPERNOVA STONE - Супернова стоун
204	WISE - Вайз
224	Фактура Дерево - Wood Look
226	ELIGO - Элиго
238	ICONIC - Айконик
248	FRAME - Фрейм
258	OAK RESERVE - Оак Резерв
272	VERITY - Верити
284	Фактура Смола, Цемент И Металл Resin-Concrete+Metal Look
286	THESIS - Тезис
318	DRIFT - Дрифт
350	HEAT - Хит
366	Трехмерный - 3Dimensional
368	3D WHITE WALL - ЗД Вайт Волл
380	Outdoor Paving
382	CLIFF - Клиф
386	FORCE - Форс
388	LANDSTONE - Лэнд Стоун
392	SUPERNOVA STONE - Супернова стоун
394	FRAME - Фрейм
396	OAK RESERVE - Оак Резерв
398	DRIFT - Дрифт
407	Технические характеристики - Technical data

Превосходная плитка – в мировом масштабе

**Ceramic Excellence in the World.
L'Eccellenza Ceramica nel mondo.**

С 1969 года Atlas Concorde является одной из самых значимых компаний в мировой панораме керамического сектора. На сегодняшний день компания признана идеальным партнером огромным множеством клиентов и дизайнеров, неизменно требующих от изделий качества и способности удовлетворять высокие требования современной архитектуры. Постоянные инновации, разработка новых технологий, итальянский дизайн, международный размах деятельности – вот наши ориентиры на сегодня и на будущее.

Since 1969 Atlas Concorde has established itself as one of the leading companies in the global ceramic tile market. Today our company is the ideal partner for customers and designers who seek the excellence of products that can meet every requirement of contemporary architecture. Continuous innovation, technological research, Italian style, international outlook: these are the values that have guided us from the beginning and that will continue to do so in the future.

Dal 1969, Atlas Concorde si è affermata come una tra le principali realtà nel mercato ceramico mondiale. Oggi la nostra azienda è il partner ideale per clienti e progettisti che cercano l'eccellenza di prodotti in grado di rispondere a ogni esigenza dell'architettura contemporanea. Innovazione continua, ricerca tecnologica, stile italiano, vocazione internazionale: questi sono i valori che ci hanno guidato fino a oggi e che continueranno a farlo in futuro.



Керамика и керамогранит. Надежный выбор

Ceramic and porcelain tiles a safe choice.
La ceramica e il gres porcellanato. Una scelta sicura.

ПРОСТОТА УХОДА / RESISTANCE AND DURATION / RESISTENZA E DURATA



Простота ухода
Easy to maintain
Facile da mantenere



**Стойкость к
уф-излучению**
UV Resistant
Resistente ai raggi UV



**Стойкость к
царапинам**
Scratch resistant
Resistente al graffio



**Легкость
чистки**
Easy to clean
Facile da pulire



**Стойкость
к пятнам**
Stain resistant
Resistente alle macchie



**Стойкость к
химическим
веществам**
Resistant to chemicals
Resistente agli
agenti chimici



**Стойкость к
перепадам
температур**
Resistant to thermal shock
Resistente agli shock
termici



**Стойкость к
кислотам**
Resistant to acids
Resistente agli acidi


ЗДОРОВЬЕ HEALTH / SALUTE




**Стойкость к
воде**
Waterproof
Resistente all'acqua




**Стойкость к
морозам**
Frost resistant
Resistente al ghiaccio




**Ноль летучих
органических
соединений**
Zero VOCs
Zero VOC



Ноль ПВХ
Zero PVC
Zero PVC




Ноль формальдегида
Zero formaldehyde
Zero formaldeide



Ноль аллергенов
Zero allergens
Zero allergeni



**Предотвращение
развития бактерий**
Prevent bacterial growth
Previene la
crescita batterica



**Препятствование
скольжению**
Non-slip
Antiscivolo

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ENVIRONMENT / AMBIENTE



Огнестойкость
Fire resistant
Resistente al fuoco



Термостойкость
Heat resistant
Resistente al calore



Энергоэффективность
Energy efficiency
Efficienza energetica



Экологичность
Ecological
Ecologico



**Переработка и
утилизация**
Recycling and re-use
Riciclo e riutilizzo



**Идеальное
решение для
теплого пола**
Ideal for floor
heating systems
Ideale per sistemi di
riscaldamento a pavimento



**Легкость
обработки**
Ease of installation
Facilità di lavorazione



**Пределная
простота ухода**
Extremely easy to clean
Estrema facilità di pulizia

СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ WALL TILES ADDITIONAL BENEFITS PROPRIETÀ CERAMICA DA RIVESTIMENTO

Произведено в России, разработано в Италии.

Made in Russia, Styled in Italy.

С 2008 года в секторе керамической плитки имя Atlas Concorde Russia является синонимом итальянского стиля и российского производства. Такой бинომ служит сильным и постоянным толчком к инновации, и немаловажную роль здесь играет использование производственных мощностей и технологий последнего поколения и высокопрофессиональная, чуткая к пожеланиям клиентов дилерская сеть, охватывающая всю российскую территорию. Выпускает и реализует Atlas Concorde Russia широкую гамму напольной и настенной плитки, качество и безопасность которой обеспечено строгим контролем всего процесса производства. Все это ставит компанию в ряд ведущих производителей отрасли, а стиль, разработанный в Италии и изготовленный в России, стал ее отличительной чертой.

Since 2008 Atlas Concorde Russia has been synonymous with Italian style and ceramic tiles Made in Russia. It's a combination that translates into a strong, continuous drive to innovate thanks to the use of cutting edge systems and production technologies, as well as a highly competent customer-focused distribution network that extends nationwide. Thanks to these values, Atlas Concorde Russia produces and distributes a rich, exclusive range of tiles for floors and walls, the result of extremely rigorous, safety-oriented production controls, making it one of the leading manufacturers in the industry. A leader that makes style designed in Italy and produced in Russia its main distinguishing trait.

Dal 2008, nel campo delle superfici ceramiche Atlas Concorde Russia è sinonimo di stile italiano e produzione Made in Russia. Un binomio che si traduce in una forte e costante spinta sull'innovazione, anche grazie all'impiego di impianti e tecnologie produttive di ultima generazione, e in una capacità di copertura capillare dell'intero territorio nazionale grazie ad una rete di distribuzione altamente competente e orientata all'ascolto dei clienti. Forte di questi valori, Atlas Concorde Russia produce e distribuisce una ricca ed esclusiva gamma di superfici per pavimenti e rivestimenti, frutto di controlli produttivi estremamente rigorosi e orientati alla massima sicurezza, configurandosi come uno dei leader manifatturieri del settore. Un leader che fa dello stile disegnato in Italia e prodotto in Russia il principale tratto distinzione.



marble look



resin + concrete +
metal look



stone look



3Dimensional



wood look



outdoor paving



Широкая и эксклюзивная гамма рисунков поверхности.

**An ever-expanding range of exclusive looks.
Un'offerta di look sempre più ampia ed esclusiva.**

Ассортимент плитки Atlas Concorde Russia каждый год пополняется новыми рисунками поверхности, и все они несут на себе характерный отпечаток итальянского дизайна. Все это позволяет удовлетворять самые разнообразные стилистические требования проектов, тем не менее компания усердно продолжает экспериментировать с материалами и расширять свою гамму изделий, превращая их во все более совершенный синтез изысканности, стильности, элегантности.

Every year Atlas Concorde Russia offers an increasingly complete range of looks designed in Italy that can satisfy the most exclusive stylistic and design requirements. A range that continues to grow thanks to Atlas Concorde Russia's continuous research and experimentation on materials, establishing the brand more and more as an advanced fusion of refinement, style, and elegance.

L'offerta di Atlas Concorde Russia ogni anno si arricchisce di una gamma sempre più completa di look e ispirazioni all'insegna del 'designed in Italy', in grado di soddisfare le più esclusive esigenze stilistiche e progettuali. Un'offerta che continua a crescere grazie alla costante ricerca e sperimentazione sui materiali di Atlas Concorde Russia, affermando il brand sempre più come una avanzata sintesi tra raffinatezza, stile ed eleganza.

VICTORY



pag. 16

THE S I S




pag. 286

VOLCANO



pag. 144

3Dimensional



pag. 366

RANGE SUMMARY / ГАММА ИЗДЕЛИЙ

Фактура Мрамор - Marble Look

Allure Gioia Аллюр Джюйя p. 64	S.O. Pure White С.О. Пьюр Вайт p. 110	Victory White Виктори Вайт p. 40	Allure Capraia Аллюр Капрайя p. 64	S.M. Calacatta Gold С.М. Калакатта Голд p. 134	S.O. Persian Jade С.О. Персиан Жаде p. 111	Privilege Avorio Привиледж Аворио p. 84
Privilege Grigio Привиледж Гриджио p. 85	Allure Grey Beauty Аллюр Грей Бьюти p. 65	Victory Taupe Виктори Таупе p. 41	S.M. Woodstone Taupe С.М. Вудстоун Таупе p. 135	Privilege Moka Привиледж Мока p. 84	S.M. Frappuccino Dark С.М. Фраппучино Дарк p. 134	Victory Dark Виктори Дарк p. 41

S.O. Ivory Chiffon С.О. Айвори Шиффон p. 110	S.O. Honey Amber С.О. Хани Амбер p. 110	S.M. Elegant Honey С.М. Элегант Хани p. 134	S.O. Royal Gold С.О. Роял Голд p. 111	S.M. Woodstone Champagne С.М. Вудстоун Шампань p. 135	Privilege Miele Привиледж Миеле p. 84	Victory Sand Виктори Сэнд p. 40
S.O. Black Agate С.О. Блэк Агате p. 111	Allure Imperial Black Аллюр Империл Блэк p. 65					

Фактура Камень - Stone Look

Volcano Bianco Волкано Бьянко p. 152	W. Ice Mist В. Айс Мист p. 220	S.S. Ivory С.С. Айвори p. 200	Force Ivory Форс Айвори p. 176	Sinua White Синуа Вайт p. 186	S.S. Cream С.С. Крим p. 200	Sinua Crema Синуа Крема p. 186
W. Moka В. Мока p. 221	Force Fancy Форс Фенси p. 177	Volcano Antracite Волкано Антрацит p. 152	W. Dark В. Дарк p. 221	Cliff Bianco Клиф Бьянко 20 mm p. 400	Cliff Grigio Клиф Гриджио 20 mm p. 400	Cliff Beige Клиф Бейж 20 mm p. 400

W. Sand В. Сэнд p. 220	Force Beige Форс Бейж p. 176	W. Silver Grey В. Сильвер Грей p. 220	Volcano Grigio Волкано Гриджио p. 152	Force Grey Форс Грей p. 176	S.S. Grey С.С. Грей p. 200	Sinua Moka Синуа Мока p. 186
Landstone Walnut Лэндстоун Волнат 20 mm p. 401	Landstone Gold Лэндстоун Голд 20 mm p. 401	Landstone Night Лэндстоун Найт 20 mm p. 401	Landstone Brown Лэндстоун Браун 20 mm p. 401	Supernova Stone Grey Супернова Стоун Грей 20 mm p. 201	Force Fancy Форс Фенси 20 mm p. 177	

Фактура Дерево - Wood Look

Frame Magnolia Фрейм Магнолия p. 256	Verity White Верити Вайт p. 282	Iconic White Айконик Вайт p. 246	Oak Reserve Cashmere Оак Резерв Кашмир p. 270	Verity Natural Верити Натурал p. 282	Frame Cognac Фрейм Коньяк p. 256	Frame Honey Фрейм Хани p. 256
Eligo Mahogany Элиго Махагон p. 236	Iconic Moka Айконик Мока p. 246	Oak Reserve Dark Brown Оак Резерв Дарк Браун p. 271	Verity Hickory Верити Хикори p. 283	Eligo Dark Brown Элиго Дарк Браун p. 237	Frame Oak Фрейм Оак 20 mm p. 257	Oak Reserve Pure Оак Резерв Пьюр 20 mm p. 271

Eligo Basswood Элиго Бассвуд p. 236	Oak Reserve Pure Оак Резерв Пьюр p. 270	Oak Reserve Tamarind Оак Резерв Тамаринд p. 270	Verity Cognac Верити Коньяк p. 282	Eligo Walnut Элиго Волнат p. 236	Frame Oak Фрейм Оак p. 257	Iconic Natural Айконик Натурал p. 246
---	---	---	--	--	----------------------------------	---

Фактура Смола Цемент и Металл/Углеродный - Resin+Concrete+Metal Look

Thesis Light Тезис Лайт p. 312	Drift White Дрифт Вайт p. 342	Heat Tin Хит Тин p. 362	Heat Aluminum Хит Аллюминиум p. 362	Drift Light Grey Дрифт Лайт Грей p. 342	Thesis Sand Тезис Сэнд p. 312	Thesis Senape Тезис Сенепе p. 313
--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---	---	-------------------------------------	---

Drift Grey Дрифт Грей p. 342	Heat Iron Хит Айрон p. 363	Drift Dark Дрифт Дарк p. 343	Heat Steel Хит Стил p. 363	Thesis Moka Тезис Мока p. 313	Drift White Дрифт Вайт 20 mm p. 343	Drift Grey Дрифт Грей 20 mm p. 343
------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--	---

Настенная плитка - Wall Tiles

Allure Gioia Аллюр Джюйя p. 68	S.O. Pure White С.О. Пьюр Вайт p. 114	Victory White Виктори Вайт p. 44	Allure Capraia Аллюр Капрайя p. 68	S.M. Calacatta Gold С.М. Калакатта Голд p. 138	S.O. Persian Jade С.О. Персиан Жаде p. 114	Privilege Avorio Привиледж Аворио p. 88
Allure Grey Beauty Аллюр Грей Бьюти p. 68	Victory Taupe Виктори Таупе p. 44	Force Fancy Форс Фенси p. 180	Thesis Light Тезис Лайт p. 316	Drift White Дрифт Вайт p. 346	Thesis Sand Тезис Сэнд p. 316	Drift Light Grey Дрифт Лайт Грей p. 346
Victory Dark Виктори Дарк p. 44	S.O. Black Agate С.О. Блэк Агате p. 114	Force Ivory Форс Айвори p. 180	Force Beige Форс Бейж p. 180	Thesis Green Тезис Грин p. 316	Thesis Red Тезис Ред p. 316	

S.O. Ivory Chiffon С.О. Айвори Шиффон p. 114	S.O. Honey Amber С.О. Хани Амбер p. 114	S.M. Elegant Honey С.М. Элегант Хани p. 138	S.O. Royal Gold С.О. Роял Голд p. 114	S.M. Woodstone Champagne С.М. Вудстоун Шампань p. 138	Victory Sand Виктори Сэнд p. 44	Privilege Light Grey Привиледж Лайт Грей p. 88
Drift Rose Дрифт Роуз p. 347	Drift Blu Дрифт Блю p. 347	Drift Dark Дрифт Дарк p. 347	Thesis Light Blue Тезис Лайт Блю p. 316	S.M. Woodstone Taupe С.М. Вудстоун Таупе p. 138	Privilege Moka Привиледж Мока p. 88	S.M. Frappuccino Dark С.М. Фраппучино Дарк p. 138



Фактура Мрамор Marble Look

Виктори
Victory

Аллюр
Allure

Привиледж
Privilege

Супернова оникс
Supernova Onyx

Супернова Марбл
Supernova Marble

Victory

Коллекция напольной и настенной плитки Victory придает традиционной изысканности мрамора Брекчия Парадизо восхитительно современное звучание. Четыре теплых и мягких цвета, представленных в форматах 80x80 и 80x160 см, эффектно оттеняют рисунок материала с его роскошными известковыми и кристаллическими включениями. Дополняет коллекцию широкий набор декоративных элементов, благодаря которому современные жилые и коммерческие пространства приобретают не просто богатый вид, а эксклюзивную статусность.

The Victory collection for floors and walls updates the refinement of Breccia Paradiso marble with an attractive ceramic interpretation. Four soft, warm colors available in the sizes 80x80 and 80x160 cm provide maximum visibility for the captivating look of the original material, made unique by suggestive inclusions of limestone and crystals. The selection is complemented by an extensive range of decorations with a strong ornamental personality, for a highly exclusive range that focuses on visual and material richness to raise the status of contemporary residential and commercial spaces.

La collezione per pavimenti e rivestimenti Victory attualizza la raffinatezza del marmo Breccia Paradiso con un'accattivante interpretazione ceramica. Quattro colori morbidi e caldi, disponibili nei formati 80x80 e 80x160 cm, danno il massimo risalto alle affascinanti grafiche della materia di ispirazione, rese uniche da suggestive inclusioni calcaree e di cristalli. Ad arricchire l'offerta, un esteso apparato decorativo dalla forte carica ornamentale, per una proposta altamente esclusiva che punta sulla ricchezza visiva e materica per elevare lo status degli spazi residenziali e commerciali contemporanei.







Victory White Polished / Виктори Вайт Лаппато. 80x160
 Victory Link Polished / Виктори линк Лаппато. 80x80
 Victory Taupe Mosaic Polished / Виктори Таупэ Мозаика Лаппато. 30x30



Victory White Polished / Виктори Вайт Лаппато. 80x160
 Victory Taupe Polished / Виктори Таупэ Лаппато. 80x160
 Victory White Mosaic Polished / Виктори Вайт Мозаика Лаппато. 30x30
 Victory Taupe Mosaic Polished / Виктори Таупэ Мозаика Лаппато. 30x30



Victory Sand Polished / Виктори Сэнд Лаппато. 80x160
Victory Dark Polished / Виктори Дарк Лаппато. 80x80
Victory Link Polished / Виктори линк Лаппато. 80x80



Victory Sand Polished / Виктори Сэнд Лаппато. 80x160
 Victory Dark Polished / Виктори Дарк Лаппато. 80x80
 Victory Link Polished / Виктори линк Лаппато. 80x80



Victory Dark Polished / Виктори Дарк Лаппато. 80x80



Victory Sand Polished / Виктори Сэнд Лаппато. 80x160
Victory Dark Polished / Виктори Дарк Лаппато. 80x80
Victory Link Polished / Виктори Линк Лаппато. 80x80



Victory Sand Polished / Виктори Сэнд Лаппато. 80x160
 Victory Sand / Виктори Сэнд 80x160
 Victory Dark Polished / Виктори Дарк Лаппато. 80x160
 Victory Dark / Виктори Дарк 80x160
 Victory Dark Listello Polished / Виктори Дарк Бордюор Лаппато. 7.2x80
 Victory Dark Mosaic Polished / Виктори Дарк Мозаика Лаппато. 30x30
 Victory Sand Mosaic Polished / Виктори Сэнд Мозаика Лаппато 30x30
 Eligo Dark Brown / Элиго Дарк Браун. 20x120



Victory Sand / Виктори Сэнд 80x160
 Victory Dark Listello Polished / Виктори Дарк Бордюр Лаппато. 7,2x80
 Victory Dark Mosaic Polished / Виктори Дарк Мозаика Лаппато. 30x30



Victory Sand / Виктори Сэнд 80x160
 Victory Dark Polished / Виктори Дарк Лаппато. 80x160
 Victory Dark Listello Polished / Виктори Дарк Бордюр Лаппато. 7,2x80
 Victory Dark Mosaic Polished / Виктори Дарк Мозаика Лаппато. 30x30



Victory Sand / Виктори Сэнд. 30,5x56
Victory Soul Sand / Виктори Соул Сэнд. 30,5x56
Victory Dark Mosaic / Виктори Дарк Мозаика. 31,5x31,5
Victory Dark Polished / Виктори Дарк Лаппато. 80x80



Victory Sand / Виктори Сэнд. 30,5x56
 Victory Soul Sand / Виктори Соул Сэнд. 30,5x56
 Victory Dark Mosaic / Виктори Дарк Мозаика. 31,5x31,5
 Victory Dark Polished / Виктори Дарк Лаппато. 80x80



Victory Sand / Виктори Сэнд. 30,5x56
 Victory Soul Sand / Виктори Соул Сэнд. 30,5x56
 Victory Dark Mosaic / Виктори Дарк Мозаика. 31,5x31,5




Victory Sand / Виктори Сэнд. 30,5x56
Listello Gold Glitter / Бордюр Голд Глиттер. 0,5x56



Victory Sand / Виктори Сэнд. 30,5x56
Victory Soul Dark / Виктори Соул Дарк. 30,5x56
Victory White Mosaic / Виктори Вайт Мозаика / 31,5x31,5
Victory Dark Polished / Виктори Дарк Лаппато. 80x80



Victory White / Виктори Вайт 30,5x56
 Victory Drop / Виктори Дроп. 30,5x56
 Victory Dark Polished / Виктори Дарк Лаппато. 80x80




Victory Taupe / Виктори Таупэ. 30,5x56
 Victory Glitter White / Виктори Глиттер Вайт. 30,5x56
 Victory Dark Polished / Виктори Дарк Лаппато. 80x80




Victory White / Виктори Вайт. 30.5x56
Victory Nature Taupe / Виктори Натуре Таупе. 30.5x56

VICTORY | Виктори


Victory White / Виктори Вайт




Victory White 80x160 Polished
Виктори Вайт 80x160 Лаппато
Victory White 80x160
Виктори Вайт 80x160




Victory White 80x80 Polished
Виктори Вайт 80x80 Лаппато
Victory White 80x80
Виктори Вайт 80x80



Victory White 60x120 Polished
Виктори Вайт 60x120 Лаппато
Victory White 60x120
Виктори Вайт 60x120




Victory White 59x59 Polished
Виктори Вайт 59x59 Лаппато




Victory White 60x60
Виктори Вайт 60x60


Victory Sand / Виктори Сэнд




Victory Sand 80x160 Polished
Виктори Сэнд 80x160 Лаппато
Victory Sand 80x160
Виктори Сэнд 80x160




Victory Sand 80x80 Polished
Виктори Сэнд 80x80 Лаппато
Victory Sand 80x80
Виктори Сэнд 80x80



Victory Sand 60x120 Polished
Виктори Сэнд 60x120 Лаппато
Victory Sand 60x120
Виктори Сэнд 60x120




Victory Sand 59x59 Polished
Виктори Сэнд 59x59 Лаппато




Victory Sand 60x60
Виктори Сэнд 60x60

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES


Victory Taupe / Виктори Таупэ




Victory Taupe 80x160 Polished
Виктори Таупэ 80x160 Лаппато
Victory Taupe 80x160
Виктори Таупэ 80x160




Victory Taupe 80x80 Polished
Виктори Таупэ 80x80 Лаппато
Victory Taupe 80x80
Виктори Таупэ 80x80



Victory Taupe 60x120 Polished
Виктори Таупэ 60x120 Лаппато
Victory Taupe 60x120
Виктори Таупэ 60x120




Victory Taupe 59x59 Polished
Виктори Таупэ 59x59 Лаппато




Victory Taupe 60x60
Виктори Таупэ 60x60


Victory Dark / Виктори Дарк




Victory Dark 80x160 Polished
Виктори Дарк 80x160 Лаппато
Victory Dark 80x160
Виктори Дарк 80x160




Victory Dark 80x80 Polished
Виктори Дарк 80x80 Лаппато
Victory Dark 80x80
Виктори Дарк 80x80



Victory Dark 60x120 Polished
Виктори Дарк 60x120 Лаппато
Victory Dark 60x120
Виктори Дарк 60x120




Victory Dark 59x59 Polished
Виктори Дарк 59x59 Лаппато



Victory Dark 60x60
Виктори Дарк 60x60

Спец изделия . Trim tiles



Плинтус . Battiscopa*
72x80



Ступень . Scalino*
33x80



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx*
33x80



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx*
33x80

* Имеются все цвета
Available in all colours
Матовая . Matte
Лаппато . Polished



Ступень . Scalino*
33x160



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx*
33x160





Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx*
33x160

♦ В течение 2020 года формат 59x59 см с лаппатированной поверхностью постепенно будет заменен форматом 60x60 см с лаппатированной поверхностью.
During 2020 the 59x59 cm polished format will gradually be converted to the 60x60 cm polished format.

VICTORY | Виктори

Victory Link / Виктори Вст.линк



Victory Link Polished 80x80
Виктори линк Лаппато 80x80



Victory Sand Polished / Виктори Сэнд Лаппато. 80x160
Victory Dark Polished / Виктори Дарк Лаппато. 80x80
Victory Link Polished / Виктори линк Лаппато. 80x80

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES



Victory White Listello 72x80 Polished
Виктори Вайт Бордюор 72x80 Лаппато
Victory White Listello 72x80
Виктори Вайт Бордюор 72x80




Victory Sand Listello 72x80 Polished
Виктори Сэнд Бордюор 72x80 Лаппато
Victory Sand Listello 72x80
Виктори Сэнд Бордюор 72x80




Victory White Bottone Polished
Виктори Вайт Вставка Лаппато
Victory White Bottone
Виктори Вайт Вставка
72x72



Victory Sand Bottone Polished
Виктори Сэнд Вставка Лаппато
Victory Sand Bottone
Виктори Сэнд Вставка
72x72



Victory White Mosaic Polished
Виктори Вайт Мозаика Лаппато
Victory White Mosaic
Виктори Вайт Мозаика
30x30



Victory Sand Mosaic Polished
Виктори Сэнд Мозаика Лаппато
Victory Sand Mosaic
Виктори Сэнд Мозаика
30x30



Victory Taupe Listello 72x80 Polished
Виктори Таупэ Бордюор 72x80 Лаппато
Victory Taupe Listello 72x80
Виктори Таупэ Бордюор 72x80



Victory Dark Listello 72x80 Polished
Виктори Дарк Бордюор 72x80 Лаппато
Victory Dark Listello 72x80
Виктори Дарк Бордюор 72x80



Victory Taupe Bottone Polished
Виктори Таупэ Вставка Лаппато
Victory Taupe Bottone
Виктори Таупэ Вставка
72x72



Victory Dark Bottone Polished
Виктори Дарк Вставка Лаппато
Victory Dark Bottone
Виктори Дарк Вставка
72x72



Victory Taupe Mosaic Polished
Виктори Таупэ Мозаика Лаппато
Victory Taupe Mosaic
Виктори Таупэ Мозаика
30x30



Victory Dark Mosaic Polished
Виктори Дарк Мозаика Лаппато
Victory Dark Mosaic
Виктори Дарк Мозаика
30x30

VICTORY | Виктори

Victory White / Виктори Вайт



Глянцевый. Shiny
30,5x56
8,5 mm

Victory White 30,5x56
Виктори Вайт 30,5x56

Victory Taupe / Виктори Таупэ



Глянцевый. Shiny
30,5x56
8,5 mm

Victory Taupe 30,5x56
Виктори Таупэ 30,5x56

Victory Sand / Виктори Сэнд



Глянцевый. Shiny
30,5x56
8,5 mm

Victory Sand 30,5x56
Виктори Сэнд 30,5x56

Victory Dark / Виктори Дарк



Глянцевый. Shiny
30,5x56
8,5 mm

Victory Dark 30,5x56
Виктори Дарк 30,5x56



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ / WHITE-BODY WALL TILES




Victory Drop 30,5x56
Виктори Дроп 30,5x56




Victory Nature White 30,5x56
Виктори Натуре Вайт 30,5x56




Victory Nature Taupe 30,5x56
Виктори Натуре Таупэ 30,5x56



* Victory Soul Sand 30,5x56
Виктори Соул Сэнд 30,5x56




* Victory Soul Dark 30,5x56
Виктори Соул Дарк 30,5x56




Victory Glitter White 30,5x56
Виктори Глиттер Вайт 30,5x56

** Listello Gold Glitter
Бордюр Голд Глиттер
0,5x56




Victory White Mosaic
Виктори Вайт Мозаика
31,5x31,5



Victory Sand Mosaic
Виктори Сэнд Мозаика
31,5x31,5



Victory Taupe Mosaic
Виктори Таупэ Мозаика
31,5x31,5



Victory Dark Mosaic
Виктори Дарк Мозаика
31,5x31,5



* Рекомендуемая схема укладки.
Recommended tile pattern.

** Металлический бордюр с цветными смолами.
Metal strip with colored resins.

Allure

Allure – это дань необычно богатой красоте рисунка четырех ценных пород мрамора, которые с давних времен ассоциируются с элитной эксклюзивностью. Коллекция представлена в широкой гамме форматов, декоративных элементов, поверхностей и предназначена для оформления как полов, так и стен. Ее особая ценность – в способности наполнить классическое благородство неподвластного времени материала современным звучанием, подходящим даже для самых авангардных дизайнерских решений.

Allure is a tribute to four marbles of extraordinary beauty and graphic complexity that have always been synonymous with a refined and extremely exclusive style. Available in a wide range of sizes, decorations and finishes, it is the ideal floor and wall collection to convey all the splendor of a material with an eternal and timeless beauty with a contemporary taste suitable for the most ambitious and refined design settings.

Allure è un tributo a quattro marmi di straordinaria bellezza e complessità grafica, da sempre sinonimo di uno stile raffinato ed estremamente esclusivo.

Declinata in una ricca gamma di formati, decori e finiture, è la collezione da pavimento e rivestimento ideale per tramandare tutto lo splendore di una materia dalla bellezza eterna e fuori dal tempo con un gusto contemporaneo adatto alle più ambiziose e ricercate ambientazioni di design.





Allure Capraia Polished / Аллюр Капрайя Лаппато 60x120
Allure Imperial Black Polished / Аллюр Империял Блек Лаппато 60x120
Allure Imperial Black Mosaic Polished / Аллюр Империял Блек Мозайка Лаппато 30x30



Allure Imperial Black Polished / Аллюр Империял Блек Лаппато 60x120




Allure Capraia Polished 59 / Аллюр Капрайя Лаппато 59x59
Allure Ins. Spire Polished 59 / Аллюр Вст. Спире Лаппато 59x59



Allure Grey Beauty Polished / Аллюр Грей Бьюти Лаппато 60x120
Allure Gioia Polished / Аллюр Джюйя Лаппато 59x59
Allure Vision / Аллюр Вижн 40x80
Allure Gioia Polished / Аллюр Джюйя Лаппато 60x120
Allure Grey Beauty Listello Polished / Аллюр Грей Бьюти Бордюр Лаппато 7,2x59



Allure Grey Beauty Polished / Аллюр Грей Бьюти Лаппато 60x120
Allure Vision / Аллюр Вижн 40x80
Allure Gioia Polished / Аллюр Джюйя Лаппато 60x120
Allure Grey Beauty Listello Polished / Аллюр Грей Бьюти Бордюор Лаппато 7,2x59



Allure Gioia Polished / Аллюр Джюйя Лаппато 59x59
Allure Vision / Аллюр Вижн 40x80
Allure Gioia Polished / Аллюр Джюйя Лаппато 60x120
Allure Grey Beauty Listello Polished / Аллюр Грей Бьюти Бордюор Лаппато 7,2x59



Allure Capraia Polished / Аллюр Капрайя Лапцато 80x160
Allure Capraia / Аллюр Капрайя 40x80
Allure Capraia Mosaic / Аллюр Капрайя Мозаика 31,5x31,5
Allure Capraia Direction / Аллюр Капрайя Дайрекция 40x80
Allure Imperial Black Polished / Аллюр Империял Блек Лапцато 60x120



Allure Capraia Polished / Аллюр Капрайя Лаппато 80x160
 Allure Capraia / Аллюр Капрайя 40x80
 Allure Capraia Direction / Аллюр Капрайя Дайрекшн 40x80
 Allure Imperial Black Polished / Аллюр Империял Блек Лаппато 60x120



Allure Capraia Polished / Аллюр Капрайя Лаппато 80x160
 Allure Capraia / Аллюр Капрайя 40x80
 Allure Capraia Mosaic / Аллюр Капрайя Мозайка 31,5x31,5
 Allure Capraia Direction / Аллюр Капрайя Дайрекшн 40x80
 Allure Imperial Black Polished / Аллюр Империял Блек Лаппато 60x120



Allure Grey Beauty / Аллур Грей Бьюти 40x80
Allure Gioia / Аллур Джойя 40x80
Allure Grey Beauty Empire / Аллур Грей Бьюти Эмпайр 40x80
Allure Gioia Mosaic Polished / Аллур Джойя Мозайка Лаппато 30x30
Allure Grey Beauty Mosaic Polished / Аллур Грей Бьюти Мозайка Лаппато 30x30
Allure Gioia 59 Polished / Аллур Джойя Лаппато 59x59




Allure Grey Beauty / Аллюр Грей Бьюти 40x80
Allure Gioia / Аллюр Джойя 40x80
Allure Gioia Mosaic Polished / Аллюр Джойя Мозайка Лаппато 30x30




Allure Grey Beauty / Аллюр Грей Бьюти 40x80
Allure Grey Beauty Empire / Аллюр Грей Бьюти Эмпайр 40x80

ALLURE | Аллюр


Allure Gioia / Аллюр Джойя



Allure Gioia 80x160 Polished
Аллюр Джойя 80x160 Лаппато
Allure Gioia 80x160
Аллюр Джойя 80x160




Allure Gioia 80x80 Polished
Аллюр Джойя 80x80 Лаппато
Allure Gioia 80x80
Аллюр Джойя 80x80



Allure Gioia Polished 60x120
Аллюр Джойя Лаппато 60x120
Allure Gioia 60x120
Аллюр Джойя 60x120




Allure Gioia Polished 59x59
Аллюр Джойя Лаппато 59x59




Allure Gioia 60x60
Аллюр Джойя 60x60


Allure Capraia / Аллюр Капрайя



Allure Capraia 80x160 Polished
Аллюр Капрайя 80x160 Лаппато
Allure Capraia 80x160
Аллюр Капрайя 80x160




Allure Capraia 80x80 Polished
Аллюр Капрайя 80x80 Лаппато
Allure Capraia 80x80
Аллюр Капрайя 80x80



Allure Capraia Polished 60x120
Аллюр Капрайя Лаппато 60x120
Allure Capraia 60x120
Аллюр Капрайя 60x120



Allure Capraia Polished 59x59
Аллюр Капрайя Лаппато 59x59




Allure Capraia 60x60
Аллюр Капрайя 60x60


♦ В течение 2020 года формат 59x59 см с лаппатированной поверхностью постепенно будет заменен форматом 60x60 см с лаппатированной поверхностью.
During 2020 the 59x59 cm polished format will gradually be converted to the 60x60 cm polished format.

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES

Allure Grey Beauty / Аллюр Грей Бьюти




Allure Grey Beauty 80x160 Polished
Аллюр Грей Бьюти 80x160 Лаппато
Allure Grey Beauty 80x160
Аллюр Грей Бьюти 80x160




Allure Grey Beauty 80x80 Polished
Аллюр Грей Бьюти 80x80 Лаппато
Allure Grey Beauty 80x80
Аллюр Грей Бьюти 80x80



Allure Grey Beauty Polished 60x120
Аллюр Грей Бьюти Лаппато 60x120
Allure Grey Beauty 60x120
Аллюр Грей Бьюти 60x120





Allure Grey Beauty Polished 59x59
Аллюр Грей Бьюти Лаппато 59x59




Allure Grey Beauty 60x60
Аллюр Грей Бьюти 60x60

Allure Imperial Black / Аллюр Империял Блек




Allure Imperial Black 80x160 Polished
Аллюр Империял Блек 80x160 Лаппато
Allure Imperial Black 80x160
Аллюр Империял Блек 80x160




Allure Imperial Black 80x80 Polished
Аллюр Империял Блек 80x80 Лаппато
Allure Imperial Black 80x80
Аллюр Империял Блек 80x80



Allure Imperial Black Polished 60x120
Аллюр Империял Блек Лаппато 60x120
Allure Imperial Black 60x120
Аллюр Империял Блек 60x120




Allure Imperial Black Polished 59x59
Аллюр Империял Блек Лаппато 59x59



Allure Imperial Black 60x60
Аллюр Империял Блек 60x60

Спец изделия . Trim tiles



Плинтус . Battiscopa*
72x59
72x60
72x80



Ступень . Scalino*
33x60
33x80



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx*
33x60
33x80



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx*
33x60
33x80



Ступень . Scalino*
33x120
33x160



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx*
33x120
33x160




Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx*
33x120
33x160

* Имеются все цвета
Available in all colours
Матовая . Matte
Лаппато . Polished

ALLURE | Аллюр

Allure Spire / Фопс Вст. Тач



Allure Ins.Spire Polished 59
Аллюр Вст. Спире Лаппато 59

◆ В течение 2020 года формат 59x59 см с лаппатированной поверхностью постепенно будет заменен форматом 60x60 см с лаппатированной поверхностью.
During 2020 the 59x59 cm polished format will gradually be converted to the 60x60 cm polished format.



Allure Capraia Polished / Аллюр Капрайя Лаппато 59x59
Allure Ins.Spire Polished 59 / Аллюр Вст. Спире Лаппато 59x59

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES



Allure Gioia Listello 72x59 Polished
Аллюр Джюйя Бордюр 72x59 Шлиф
Allure Gioia Listello 72x60
Аллюр Джюйя Бордюр 72x60



Allure Capraia Listello 72x59 Polished
Аллюр Капрайя Бордюр 72x59 Шлиф
Allure Capraia Listello 72x60
Аллюр Капрайя Бордюр 72x60



Allure Grey Beauty Listello 72x59 Polished
Аллюр Грей Бьюти Бордюр 72x59 Лаппато
Allure Grey Beauty Listello 72x60
Аллюр Грей Бьюти Бордюр 72x60



Allure Gioia Listello 72x80 Polished
Аллюр Джюйя Бордюр 72x80 Лаппато
Allure Gioia Listello 72x80
Аллюр Джюйя Бордюр 72x80



Allure Capraia Listello 72x80 Polished
Аллюр Капрайя Бордюр 72x80 Лаппато
Allure Capraia Listello 72x80
Аллюр Капрайя Бордюр 72x80



Allure Grey Beauty Listello 72x80 Polished
Аллюр Грей Бьюти Бордюр 72x80 Лаппато
Allure Grey Beauty Listello 72x80
Аллюр Грей Бьюти Бордюр 72x80 Лаппато



Allure Gioia Bottone Polished
Аллюр Джюйя Вставка Лаппато
72x72

Allure Gioia Bottone
Аллюр Джюйя Вставка
72x72



Allure Capraia Bottone Polished
Аллюр Капрайя Вставка Лаппато
72x72

Allure Capraia Bottone
Аллюр Капрайя Вставка
72x72



Allure Grey Beauty Bottone Polished
Аллюр Грей Бьюти Вставка Лаппато
72x72

Allure Grey Beauty Bottone
Аллюр Грей Бьюти Вставка
72x72



Allure Gioia Mosaic Polished
Аллюр Джюйя Мозайка Лаппато
30x30



Allure Capraia Mosaic Polished
Аллюр Капрайя Мозайка Лаппато
30x30



Allure Grey Beauty Mosaic Polished
Аллюр Грей Бьюти Мозайка Лаппато
30x30



Allure Imperial Black Listello 72x59 Polished
Аллюр Империял Блэк Бордюр 72x59 Лаппато
Allure Imperial Black Listello 72x60
Аллюр Империял Блэк Бордюр 72x60




Allure Imperial Black Listello 72x80
Аллюр Империял Блэк Бордюр 72x80
Allure Imperial Black Listello 72x80 Polished
Аллюр Империял Блэк Бордюр 72x80 Лаппато



Allure Imperial Beauty Bottone Polished
Аллюр Империял Вставка Лаппато
72x72

Allure Imperial Beauty Bottone
Аллюр Империял Вставка
72x72



Allure Imperial Black Mosaic Polished
Аллюр Империял Блэк Мозайка Лаппато
30x30

ALLURE | Аллюр

Allure Gioia / Аллюр Джойя




Глянцевый . Shiny
40x80  8,5 mm

Allure Gioia 40x80
Аллюр Джойя 40x80

Allure Capraia / Аллюр Капрайя




Глянцевый . Shiny
40x80  8,5 mm

Allure Capraia 40x80
Аллюр Капрайя 40x80

Allure Grey Beauty / Аллюр Грей Бьюти



Глянцевый . Shiny
40x80  8,5 mm

Allure Grey Beauty 40x80
Аллюр Грей Бьюти 40x80



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ / WHITE-BODY WALL TILES



Allure Capraia / Аллюр Капрайя 40x80
Allure Capraia Suite / Аллюр Капрайя Сюит 29x29

marble look



Allure Gioia Empire 40x80
Аллюр Джиойя Эмпайр 40x80



Allure Gioia Direction 40x80
Аллюр Джиойя Дайрекшн 40x80



Allure Vision 40x80
Аллюр Вижн 40x80



Allure Capraia Direction 40x80
Аллюр Капрайя Дайрекшн 40x80



Allure Grey Beauty Empire 40x80
Аллюр Грей Бьюти Эмпайр 40x80



Allure Grey Beauty Direction 40x80
Аллюр Грей Бьюти Дайрекшн 40x80



Allure Gioia Mosaic
Аллюр Джиойя Мозаика
31,5x31,5




Allure Gioia Suite
Аллюр Джиойя Сюит
29x29



Allure Gioia London
Аллюр Джиойя Лондон
5x40




Allure Capraia Mosaic
Аллюр Капрайя Мозаика
31,5x31,5



Allure Capraia Suite
Аллюр Капрайя Сюит
29x29



Allure Grey Beauty London
Аллюр Грей Бьюти Лондон
5x40



Allure Grey Beauty Mosaic
Аллюр Грей Бьюти Мозаика
31,5x31,5



Allure Grey Beauty Suite
Аллюр Грей Бьюти Сюит
29x29



Allure Capraia London
Аллюр Капрайя Лондон
5x40



Allure Listello
Аллюр Бордюр
10x40

Privilege

Роскошные поверхности плитки

Privilege – дань натуральной элегантности мрамора. Коллекция изготовлена из окрашенного в массе керамогранита и представлена в двух форматах и двух вариантах поверхности, лаппатированном и матовом, придающих ей необыкновенную привлекательность. 3 пленительных цвета в формате 25x75 позволяют перенести благородную красоту мрамора на стены. Плитка этой коллекции идеальна как для жилых, так и для коммерческих пространств, в которые она вносит атмосферу классической элегантности, оригинально пересмотренной в современном ключе.

Thanks to its rich and varied surfaces, Privilege is a tribute to the natural character and elegance of marble. Made of through-body porcelain tiles, it is available in two sizes and two finishes – polished and matte – giving its surfaces appeal and creative freedom. Three beautiful colors in the 25x75 format, for a wall tile that pays homage to the prestigious natural character of marble. The right choice to infuse a touch of refined classic elegance reinterpreted in a contemporary way, both in residential and commercial spaces.

Grazie alle sue superfici dall'estetica ricca e variegata Privilege è un omaggio alla naturalezza e all'eleganza del marmo. La collezione, realizzata in gres porcellanato colorato in massa, è proposta in due formati e due finiture, lappato e matt, create per regalare alle sue superfici appeal e libertà creativa. 3 affascinanti colori, nel formato 25x75, per una proposta da rivestimento che rende omaggio alla prestigiosa naturalezza del marmo. La scelta indicata per infondere un tocco di raffinata eleganza classica, riletta in chiave contemporanea, sia negli spazi residenziali sia negli spazi commerciali.





Privilege Avorio 60 Polished / Привиледж Аворио 60 Лаппато. 60x60
 Privilege Moka 60 Polished / Привиледж Мока 60 Лаппато. 60x60
 Privilege Miele Polished / Привиледж Миеле 7.2x60 Лаппато. 7.2x60
 Privilege Moka Polished / Привиледж Мока 7.2x60 Лаппат. 7.2x60
 Privilege Miele Bottone Polished / Привиледж Миеле Вставка Лаппато. 7.2x7.2
 Privilege Moka Bottone Polished / Привиледж Мока Вставка Лаппато. 7.2x7.2



Privilege Avorio 60 Polished / Привиледж Аворио 60 Лаппато. 60x60
 Privilege Avorio Cassettone 60 Polished / Привиледж Аворио 60 Кассеттоне Лаппато. 60x60
 Privilege Moka Cassettone 60 Polished / Привиледж Мока 60 Кассеттоне Лаппато. 60x60




Privilege Avorio 60 Polished / Привиледж Аворио 60 Лаппато, 60x60
Privilege Grigio Polished / Привиледж Гриджио Лаппато, 60x120



Privilege Avorio 60 Polished / Привиледж Аворио 60 Лаппато. 60x60
Privilege Grigio Polished / Привиледж Гриджио Лаппато. 60x120




Privilege Avorio 60 Polished / Привиледж Аворио 60 Лаппато. 60x60
Privilege Grigio Polished / Привиледж Гриджио Лаппато. 60x120



Privilege Avorio / Привиледж Аворио 25x75
 Privilege Story / Привиледж Стори 25x75
 Privilege Avorio London / Привиледж Аворио Лондон 4x25
 Privilege Moka London / Привиледж Мока Лондон 4x25
 Privilege Moka / Привиледж Мока 25x75
 Privilege Grigio / Привиледж Гриджио 60x120



Privilege Light Grey / Привиледж Лайт Грей 25x75
 Privilege Light Grey Sea / Привиледж Лайт Грей Си 25x75
 Privilege Light Grey London / Привиледж Лайт Грей Лондон 4x25
 Privilege Grigio / Привиледж Гриджио 60x120




Privilege Avorio / Привиледж Аворио 25x75
 Privilege Avorio London / Привиледж Аворио Лондон 4x25
 Privilege Story / Привиледж Стори 25x75
 Privilege Moka London / Привиледж Мока Лондон 4x25
 Privilege Moka / Привиледж Мока 25x75

PRIVILEGE | Привиледж

Privilege Avorio / Привиледж Аворио




Матовая . Matte
Лаппато . Polished

60x120 

Privilege Avorio 60x120 Polished
Привиледж Аворио 60x120 Лаппато
Privilege Avorio 60x120
Привиледж Аворио 60x120

Матовая . Matte
Лаппато . Polished

60x60 

Privilege Avorio 60 Polished
Привиледж Аворио 60 Лаппато
Privilege Avorio 60
Привиледж Аворио 60

Матовая . Matte
Лаппато . Polished


45x45 

Privilege Avorio 45 Polished
Привиледж Аворио 45 Лаппат
Privilege Avorio 45
Привиледж Аворио 45

Privilege Miele / Привиледж Миеле




Матовая . Matte
Лаппато . Polished

60x120 

Privilege Miele 60x120 Polished
Привиледж Миеле 60x120 Лаппато
Privilege Miele 60x120
Привиледж Миеле 60x120

Матовая . Matte
Лаппато . Polished


60x60 

Privilege Miele 60 Polished
Привиледж Миеле 60 Лаппато
Privilege Miele 60
Привиледж Миеле 60

Privilege Moka / Привиледж Мока



Матовая . Matte
Лаппато . Polished

60x120 

Privilege Moka 60x120 Polished
Привиледж Мока 60x120 Лаппато
Privilege Moka 60x120
Привиледж Мока 60x120

Матовая . Matte
Лаппато . Polished

60x60 

Privilege Moka 60 Polished
Привиледж Мока 60 Лаппато
Privilege Moka 60
Привиледж Мока 60

Матовая . Matte
Лаппато . Polished

45x45 


Privilege Moka 45 Polished
Привиледж Мока 45 Лаппато
Privilege Moka 45
Привиледж Мока 45

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES

Privilege Grigio / Привиледж Гриджио




Матовая . Matte
Лаппато . Polished

60x120 


Privilege Grigio 60x120 Polished
Привиледж Гриджио 60x120 Лаппато
Privilege Grigio 60x120
Привиледж Гриджио 60x120

Матовая . Matte
Лаппато . Polished

60x60 

Privilege Grigio 60 Polished
Привиледж Гриджио 60 Лаппато
Privilege Grigio 60
Привиледж Гриджио 60

Спец изделия . Trim tiles




Плинтус . Battiscopa*
72x60


* Имеются все цвета
Available in all colours



Ступень . Scalino*
33x120



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx*
33x120



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx*
33x120

PRIVILEGE | Привиледж

Privilege Avorio / Привиледж Аворио



Лаппато . Polished
60x60

9 mm

Privilege Avorio
Cassettone 60 Polished
Привиледж Аворио
Кассеттоне 60 Лаппато



Privilege Avorio 72x60 Polished
Привиледж Аворио 72x60 Лаппато
72x60



Privilege Avorio Bottone Polished
Привиледж Аворио Вставка Лаппато
72x72



Privilege Grigio 72x60 Polished
Привиледж Гриджио 72x60 Лаппато
72x60



Privilege Grigio Bottone Polished
Привиледж Гриджио Вставка Лаппато
72x72

Privilege Moka / Привиледж Мока



Лаппато . Polished
60x60

9 mm

Privilege Moka
Cassettone 60 Polished
Привиледж Мока
Кассеттоне 60 Лаппато



Privilege Moka 72x60 Polished
Привиледж Мока 72x60 Лаппат
72x60



Privilege Moka Bottone Polished
Привиледж Мока Вставка Лаппато
72x72



Privilege Miele 72x60 Polished
Привиледж Миеле 72x60 Лаппато
72x60



Privilege Miele Bottone Polished
Привиледж Миеле Вставка Лаппато
72x72

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES



Privilege Avorio 60 Polished / Привиледж Аворио 60 Лаппато. 60x60
Privilege Avorio Cassettone 60 Polished / Привиледж Аворио Кассеттоне 60 Лаппато. 60x60
Privilege Moka Cassettone 60 Polished / Привиледж Мока Кассеттоне 60 Лаппато. 60x60



Privilege Avorio 60 Polished / Привиледж Аворио 60 Лаппато. 60x60
Privilege Moka 60 Polished / Привиледж Мока 60 Лаппато. 60x60
Privilege Miele Polished / Привиледж Миеле 72x60 Лаппато. 72x60
Privilege Moka Polished / Привиледж Мока 72x60 Лаппат. 72x60
Privilege Miele Bottone Polished / Привиледж Миеле Вставка Лаппато. 72x72
Privilege Moka Bottone Polished / Привиледж Мока Вставка Лаппато. 72x72

PRIVILEGE | Привиледж

Privilege Avorio / Привиледж Аворио



Глянцевый .Shiny
25x75  8,5 mm

Privilege Avorio
Привиледж Аворио

Privilege Light Grey / Привиледж Лайт Грей



Глянцевый .Shiny
25x75  8,5 mm

Privilege Light Grey
Привиледж Лайт Грей

Privilege Moka / Привиледж Мока



Глянцевый .Shiny
25x75  8,5 mm

Privilege Moka
Привиледж Мока



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ / WHITE-BODY WALL TILES



Privilege Avorio / Привиледж Аворио 25x75
Privilege Listello / Привиледж Бордюр 8x25

marble look



Privilege Moka / Привиледж Мока 25x75
 Privilege Moka Sea / Привиледж Мока Си 25x75
 Privilege Moka London / Привиледж Мока Лондон 4x25



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ / WHITE-BODY WALL TILES



Privilege Story
 Привиледж Стори
 25x75



Privilege Avorio Mosaic
 Привиледж Аворио Мозаика
 29,8x29



Privilege Avorio London
 Привиледж Аворио Лондон
 4x25



Privilege Listello
 Привиледж Бордюр
 8x25



Privilege Light Grey Sea
 Привиледж Лайт Грей Си
 25x75



Privilege Light Grey Mosaic
 Привиледж Лайт Грей Мозаика
 29,8x29



Privilege Light Grey London
 Привиледж Лайт Грей Лондон
 4x25



Privilege Moka Sea
 Привиледж Мока Си
 25x75



Privilege Moka Mosaic
 Привиледж Мока Мозаика
 29,8x29



Privilege Moka London
 Привиледж Мока Лондон
 4x25

Supernova Onyx

В богатой фактуре оникса серии Supernova Onyx объединились выразительная элегантность классики и яркий современный стиль.

Шесть цветов коллекции вместе с многообразными форматами и декоративными элементами открывают безграничные возможности для элитного оформления полов и стен в домашних и общественных интерьерах.

Идеальный выбор для тех, кто ищет классическую изысканность, но при этом хочет идти в ногу со временем.

Taking inspiration from the majestic beauty of Onyx, Supernova Onyx combines traditional elegance and contemporary style.

Available in 6 unique chromatic shades, various sizes and decors, the collection guarantees total planning freedom for floors and walls in residential and commercial venues. The perfect choice for those who are looking for top quality sought-after solutions in keeping with contemporary trends.

Traendo ispirazione dalla superba ricchezza dell'onice, Supernova Onyx coniuga l'accezione più classica dell'eleganza con la vivacità dello stile contemporaneo.

Declinata in 6 varianti cromatiche assolutamente peculiari, disponibili in diversi formati e decori, la collezione assicura una notevole libertà progettuale per realizzare pavimenti e rivestimenti negli spazi residenziali e commerciali. La scelta ideale per chi aspira al top della ricercatezza ma vuole sempre essere al passo coi tempi.





S.O. Royal Gold 59 Polished / C.O. Роял Голд 59 Лаппато 59x59
 S.O. Black Agate 59 Polished / C.O. Блэк Агате 59 Лаппато 59x59
 S.O. Black Agate Listello Polished / C.O. Блэк Агате Бордюр Лаппато 7,3x59
 S.O. Royal Gold Bottone Polished / C.O. Роял Голд Вставка Лаппато 7,3x7,3



S.O. Royal Gold 59 Polished / C.O. Роял Голд 59 Лаппато 59x59
 S.O. Black Agate 59 Polished / C.O. Блэк Агате 59 Лаппато 59x59
 S.O. Black Agate Listello Polished / C.O. Блэк Агате Бордюр Лаппато 7,3x59
 S.O. Royal Gold Bottone Polished / C.O. Роял Голд Вставка Лаппато 7,3x7,3



S.O. Cube 59 Polished / C.O. Ky6 Jannaro 59x59



S.O. Pure White 59 Polished / С.О. Пьюр Вайт Лаппато 59x59
S.O. Honey Amber 59 Polished / С.О. Хани Амбер Лаппато 59x59
S.O. Cube 59 Polished / С.О. Куб Лаппато 59x59



S.O. Ivory Chiffon Polished / С.О. Айвори Шиффон Лапгато 60x120

marble look



S.O. Pure White / С.О. Пьюр Вайт 31,5x57
 S.O. Honey Amber London / С.О. Хани Амбер Лондон 5x31,5
 S.O. Honey Amber / С.О. Хани Амбер 31,5x57
 S.O. Pure White Brick Mosaic / С.О. Пьюр Вайт Брик Мозаика 30,5x30,5
 S.O. Honey Amber 59 Polished / С.О. Хани Амбер 59 Лаппато 59x59
 S.O. Pure White Mosaic Polished / С.О. Пьюр Вайт Мозаика Лаппато 45x45
 S.O. Honey Amber Bottone Polished / С.О. Хани Амбер Вставка Лаппато 7,3x7,3



S.O. Pure White Mosaic / C.O. Пьюр Вайт Мозаика 30,5x30,5



S.O. Honey Amber Acanto / C.O. Хани Амбер Аканто 31,5x57



S.O. Persian Jade / C.O. Персиан Жаде 31,5x57
S.O. Persian Jade London / C.O. Персиан Жаде Лондон 5x31,5
S.O. Persian Jade Herringbone Mosaic / C.O. Персиан Жаде Хэринбоун Мозаика 30,5x30,5
S.O. Cube 59 Polished / C.O. Куб Лаппато 59x59




S.O. Persian Jade Herringbone Mosaic / С.О. Персиан Жаде Хэрринбоун Мозаика 30,5x30,5




S.O. Persian Jade London / С.О. Персиан Жаде Лондон 5x31,5
S.O. Persian Jade Brick / С.О. Персиан Жаде Брик 8x31,5

SUPERNOVA ONYX | Супернова оникс

S.O. Pure White / С.О. Пьюр Вайт



S.O. Pure White
Polished 60x120
С.О. Пьюр Вайт 60x120
Лаппато




S.O. Pure White
59 Polished
С.О. Пьюр Вайт
59 Лаппато




S.O. Pure White
60
С.О. Пьюр Вайт
60

S.O. Ivory Chiffon / С.О. Айвори Шиффон



S.O. Ivory Chiffon
Polished 60x120
С.О. Айвори Шиффон
60x120 Лаппато




S.O. Ivory Chiffon
59 Polished
С.О. Айвори Шиффон
59 Лаппато




S.O. Ivory Chiffon
60
С.О. Айвори Шиффон
60

S.O. Honey Amber / С.О. Хани Амбер



S.O. Honey Amber
Polished 60x120
С.О. Хани Амбер
60x120 Лаппато




S.O. Honey Amber
59 Polished
С.О. Хани Амбер
59 Лаппато



S.O. Honey Amber
60
С.О. Хани Амбер
60

Спец изделия . Trim tiles




Плинтус . Battiscopa*
72x60

*Имеются все цвета . Available in all colours

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES

S.O. Persian Jade / С.О. Персиан Жаде



S.O. Persian Jade
Polished 60x120
С.О. Персиан Жаде
60x120 Лаппато




S.O. Persian Jade
59 Polished
С.О. Персиан Жаде
59 Лаппато



S.O. Persian Jade
60
С.О. Персиан
Жаде 60

S.O. Royal Gold / С.О. Роял Голд




S.O. Royal Gold
59 Polished
С.О. Роял Голд
59 Лаппато



S.O. Royal Gold 60
С.О. Роял Голд 60

S.O. Black Agate / С.О. Блэк Агате



S.O. Black Agate
59 Polished
С.О. Блэк Агате
59 Лаппато



S.O. Black Agate
60
С.О. Блэк Агате
60

♦ В течение 2020 года формат 59x59 см с лаппатированной поверхностью постепенно будет заменен форматом 60x60 см с лаппатированной поверхностью.
During 2020 the 59x59 cm polished format will gradually be converted to the 60x60 cm polished format.

SUPERNOVA ONYX | Супернова оникс

S.O. Cube / C.O. Куб



Ланнато, Polished
 ◆ 59x59 9 mm
 S.O. Cube 59 Polished
 C.O. Куб 59 Ланнато

◆ В течение 2020 года формат 59x59 см с лапатированной поверхностью постепенно будет заменен форматом 60x60 см с лапатированной поверхностью.
 During 2020 the 59x59 cm polished format will gradually be converted to the 60x60 cm polished format.



КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES



S.O. Pure White Listello Polished
 C.O. Пьюр Вайт Бордюр Лаплато
 73x59



S.O. Ivory Chiffon Listello Polished
 C.O. Айвори Шиффон Бордюр Лаплато
 73x59



S.O. Honey Amber Listello Polished
 C.O. Хани Амбер Бордюр Лаплато
 73x59



S.O. Pure White Bottone Polished
 C.O. Пьюр Вайт Вставка Лаплато
 73x73



S.O. Ivory Chiffon Bottone Polished
 C.O. Айвори Шиффон Вставка Лаплато
 73x73



S.O. Honey Amber Bottone Polished
 C.O. Хани Амбер Вставка Лаплато
 73x73



S.O. Pure White Mosaic Polished
 C.O. Пьюр Вайт Мозаика Лаплато
 45x45



S.O. Ivory Chiffon Mosaic Polished
 C.O. Айвори Шиффон Мозаика Лаплато
 45x45



S.O. Honey Amber Mosaic Polished
 C.O. Хани Амбер Мозаика Лаплато
 45x45



S.O. Royal Gold Listello Polished
 C.O. Роял Голд Бордюр Лаплато
 73x59



S.O. Black Agate Listello Polished
 C.O. Блэк Агате Бордюр Лаплато
 73x59



S.O. Persian Jade Listello Polished
 C.O. Персиан Жде Бордюр Лаплато
 73x59



S.O. Royal Gold Bottone Polished
 C.O. Роял Голд Вставка Лаплато
 73x73




S.O. Black Agate Bottone Polished
 C.O. Блэк Агате Вставка Лаплато
 73x73



S.O. Persian Jade Bottone Polished
 C.O. Персиан Жде Вставка Лаплато
 73x73



S.O. Royal Gold Mosaic Polished
 C.O. Роял Голд Мозаика Лаплато
 45x45



S.O. Black Agate Mosaic Polished
 C.O. Блэк Агате Мозаика Лаплато
 45x45



S.O. Persian Jade Mosaic Polished
 C.O. Персиан Жде Мозаика Лаплато
 45x45

SUPERNOVA ONYX | Супернова оникс



S.O. Pure White / C.O. Пьюр Вайт



Глянцевый. Shiny
31,5x57
8,5 mm
S.O. Pure White
C.O. Пьюр Вайт

S.O. Persian Jade / C.O. Персиан Жаде



Глянцевый. Shiny
8x31,5 8,5 mm
S.O. Persian Jade Brick
C.O. Персиан Жаде Брик
Глянцевый. Shiny
31,5x57
8,5 mm
S.O. Persian Jade
C.O. Персиан Жаде

S.O. Ivory Chiffon / C.O. Айвори Шиффон



Глянцевый. Shiny
31,5x57
8,5 mm
S.O. Ivory Chiffon
C.O. Айвори Шиффон

S.O. Royal Gold / C.O. Роял Голд




Глянцевый. Shiny
8x31,5 8,5 mm
S.O. Royal Gold Brick
C.O. Роял Голд Брик
Глянцевый. Shiny
31,5x57
8,5 mm
S.O. Royal Gold
C.O. Роял Голд

S.O. Honey Amber / C.O. Хани Амбер



Глянцевый. Shiny
31,5x57
8,5 mm
S.O. Honey Amber
C.O. Хани Амбер

S.O. Black Agate / C.O. Блэк Агате



Глянцевый. Shiny
31,5x57
8,5 mm
S.O. Black Agate
C.O. Блэк Агате



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ / WHITE-BODY WALL TILES



S.O. Pure White / C.O. Пьюр Вайт 31,5x57
S.O. Honey Amber London / C.O. Хани Амбер Лондон 5x31,5
S.O. Honey Amber / C.O. Хани Амбер 31,5x57
S.O. Pure White Brick Mosaic / C.O. Пьюр Вайт Брик Мозаика 30,5x30,5
S.O. Honey Amber 59 Polished / C.O. Хани Амбер 59 Лаппато 59x59
S.O. Pure White Mosaic Polished / C.O. Пьюр Вайт Мозаика Лаппато 45x45
S.O. Honey Amber Bottone Polished / C.O. Хани Амбер Вставка Лаппато 7,3x7,3



S.O. Black Agate Block / С.О. Блэк Агате Блок. 31,5x57
S.O. Black Agate / С.О. Блэк Агате. 31,5x57



S.O. Pure White Acanto
С.О. Пьюр Вайт Аканто
31,5x57



S.O. Honey Amber Acanto
С.О. Хани Амбер Аканто
31,5x57



S.O. Honey Amber Block
С.О. Хани Амбер Блок
31,5x57



S.O. Honey Amber Acanto / С.О. Хани Амбер Аканто. 31,5x57



S.O. Black Agate Block
С.О. Блэк Агате Блок
31,5x57



S.O. Persian Jade Block
С.О. Персиан Жде Блок
31,5x57




S.O. Pure White Mosaic
С.О. Пьюр Вайт Мозаика
30,5x30,5




S.O. Ivory Chiffon Mosaic
С.О. Айвори Шиффон Мозаика
30,5x30,5



S.O. Honey Amber Mosaic
С.О. Хани Амбер Мозаика
30,5x30,5



S.O. Royal Gold Mosaic
С.О. Роял Голд Мозаика
30,5x30,5



S.O. Black Agate Mosaic
С.О. Блэк Агате Мозаика
30,5x30,5



S.O. Persian Jade Mosaic
С.О. Персиан Жде Мозаика
30,5x30,5



S.O. Pure White Brick Mosaic
С.О. Пьюр Вайт Брик Мозаика
30,5x30,5



S.O. Ivory Chiffon Brick Mosaic
С.О. Айвори Шиффон Брик Мозаика
30,5x30,5



S.O. Honey Amber Herringbone Mosaic
С.О. Хани Амбер Хэрринбоун Мозаика
30,5x30,5



S.O. Royal Gold Brick Mosaic
С.О. Роял Голд Брик Мозаика
30,5x30,5



S.O. Black Agate Herringbone Mosaic
С.О. Блэк Агате Хэрринбоун Мозаика
30,5x30,5



S.O. Persian Jade Herringbone Mosaic
С.О. Персиан Жде Хэрринбоун Мозаика
30,5x30,5



S.O. Pure White London
С.О. Пьюр Вайт Лондон
5x31,5



S.O. Ivory Chiffon London
С.О. Айвори Шиффон Лондон
5x31,5



S.O. Honey Amber London
С.О. Хани Амбер Лондон
5x31,5



S.O. Royal Gold London
С.О. Роял Голд Лондон
5x31,5



S.O. Black Agate London
С.О. Блэк Агате Лондон
5x31,5



S.O. Persian Jade London
С.О. Персиан Жде Лондон
5x31,5

Supernova Marble

Классика и современность органично сосуществуют в стильной, изысканной, всегда актуальной коллекции.

SupernovaMarble – это подборка пяти ценных сортов мрамора, каждый со своим цветом, текстурой, характером прожилок, для роскошного украшения дома. Богатая гамма решений для оформления полов и стен включает разные форматы и поверхности, а также эксклюзивные декоративные элементы, благодаря которым естественная элегантность мрамора благородно заполняет собой любые домашние и коммерческие, внутренние и наружные пространства.

Classic and contemporary styles merge in a collection with a precious, sought-after and cutting-edge appeal. SupernovaMarble is a selection of five marbles, distinct in terms of texture, veining and chromatic shades, able to meet the needs of contemporary lifestyles.

A comprehensive range of floor and wall solutions that guarantees the utmost creative versatility: various sizes, surfaces and exclusive decors to bring the natural elegance of marble to indoor and outdoor residential and commercial venues.

Classico e contemporaneo convivono in una collezione dallo stile prezioso, ricercato e sempre attuale. SupernovaMarble è una selezione di cinque marmi, differenti per texture, venature, vibrazioni e tonalità cromatiche, in grado di soddisfare le esigenze estetiche dell'abitare moderno. Una gamma completa di soluzioni da pavimento e rivestimento che assicura grande libertà progettuale: diversi formati, superfici ed esclusivi decori per portare l'eleganza naturale del marmo negli interni ed esterni di tutti gli ambienti residenziali e commerciali.





S.M. Frappuccino Dark 59 Polished / С.М. Фраппучино Дарк 59 Лаппато 59x59
 S.M. Elegant Honey Listello Polished / С.М. Элегант Хани Бордюр Лаппато 7,3x59
 S.M. Woodstone Champagne Listello Polished / С.М. Вудстоун Шампань Бордюр Лаппато 7,3x59



S.M. Cassettone Calacatta Gold 59 Polished / С.М. Кассеттоне Калакатта Голд 59. Лаппато 59x59
 S.M. Cassettone Elegant Honey 59 Polished / С.М. Кассеттоне Элегант Хани 59. Лаппато 59x59
 S.M. Frappuccino Dark 59 Polished / С.М. Фраппучино Дарк 59. Лаппато 59x59



S.M. Woodstone Champagne 59 Polished / С.М. Вудстоун Шампань 59 Лаппато 59x59
S.M. Woodstone Taupe 59 Polished / С.М. Вудстоун Таупе 59 Лаппато 59x59
S.M. Woodstone Taupe Mosaic Polished / С.М. Вудстоун Таупе Мозайка Лаппато, 45x45
S.M. Woodstone Taupe Listello Polished / С.М. Вудстоун Таупе Бордюр Лаппато, 73x59
S.M. Woodstone Champagne Listello Polished / С.М. Вудстоун Шампань Бордюр Лаппато, 73x59
S.M. Woodstone Taupe Bottone Polished / С.М. Вудстоун Таупе Ветавка Лаппато, 73x73
S.M. Woodstone Champagne Bottone Polished / С.М. Вудстоун Шампань Ветавка Лаппато, 73x73
S.M. Woodstone Taupe Str / С.М. Вудстоун Таупе Структ. 30x60



S.M. Calacatta Gold 59 Polished / С.М. Калакатта Голд 59 Лаппато 59x59
S.M. Frappuccino Dark 59 Polished / С.М. Фраппучино Дарк 59 Лаппато 59x59



S.M. Calacatta Gold / С.М. Калакатта Голд 31,5x57
S.M. Calacatta Gold London / С.М. Калакатта Голд Лондон 5x31,5
S.M. Calacatta Gold Boiserie C4 / С.М. Калакатта Голд Буазери C4 63x114
S.M. Calacatta Gold Twist Mosaic / С.М. Калакатта Голд Мозанка Твист 30,5x30,5
S.M. Calacatta Gold 59 Polished / С.М. Калакатта Голд 59 Лаппато 59x59
S.M. Frappuccino Dark Listello Polished / С.М. Фраппучино Дарк Бордюр Лаппато 7,3x59



S.M. Calacatta Gold Brick / С.М. Калакатта Голд Брик 8x31,5
 S.M. Calacatta Gold London / С.М. Калакатта Голд Лондон 5x31,5
 S.M. Calacatta Gold 59 Polished / С.М. Калакатта Голд 59 Лаппато 59x59



S.M. Calacatta Gold Twist Mosaic / С.М. Калакатта Голд Мозаика Твист 30,5x30,5



S.M. Elegant Honey / С.М. Элегант Хани 31.5x57
S.M. Elegant Honey Hexagon / С.М. Элегант Хани Эзагон 31.5x57
S.M. Frappuccino Dark Mosaic / С.М. Фраппучино Дарк Мозаика 30.5x30.5
S.M. Elegant Honey 59 Polished / С.М. Элегант Хани 59 Лаппато 59x59
S.M. Frappuccino Dark 59 Polished / С.М. Фраппучино Дарк 59 Лаппато 59x59



S.M. Woodstone Taupe / С.М. Вудстоун Таупе. 31,5x57
 S.M. Woodstone Taupe Mosaic / С.М. Вудстоун Таупе Мозаика. 30,5x30,5
 S.M. Woodstone Champagne Cachemire / С.М. Вудстоун Шампань Кашмир. 31,5x57
 S.M. Woodstone Champagne Str / С.М. Вудстоун Шампань Структ. 30x60
 S.M. Woodstone Champagne / С.М. Вудстоун Шампань. 60x60



S.M. Frapuccino Dark Prestige / С.М. Фраппучино Дарк Престиж 31,5x57
 S.M. Frapuccino Dark / С.М. Фраппучино Дарк 31,5x57

SUPERNOVA MARBLE | Супернова Марбл

S.M. Calacatta Gold / С.М. Калакатта Голд



Лаппато. Polished
◆ 59x59 ▽ 9 mm

S.M. Calacatta Gold 59 Polished
С.М. Калакатта Голд 59 Лаппато

Матовая. Matte 60x60
▽ 9 mm

S.M. Calacatta Gold 60
С.М. Калакатта Голд 60

Матовая. Matte 45x45
▽ 8 mm

S.M. Calacatta Gold 45
С.М. Калакатта Голд 45

S.M. Elegant Honey / С.М. Элегант Хани



Лаппато. Polished
◆ 59x59 ▽ 9 mm

S.M. Elegant Honey 59 Polished
С.М. Элегант Хани 59 Лаппато


Матовая. Matte 60x60
▽ 9 mm

S.M. Elegant Honey 60
С.М. Элегант Хани 60

Матовая. Matte 45x45
▽ 8 mm

S.M. Elegant Honey 45
С.М. Элегант Хани 45

S.M. Frappuccino Dark / С.М. Фраппучино Дарк



Лаппато. Polished
◆ 59x59 ▽ 9 mm

S.M. Frappuccino Dark 59 Polished
С.М. Фраппучино Дарк 59 Лаппато

Матовая. Matte 60x60
▽ 9 mm

S.M. Frappuccino Dark 60
С.М. Фраппучино Дарк 60

Матовая. Matte 45x45
▽ 8 mm

S.M. Frappuccino Dark 45
С.М. Фраппучино Дарк 45

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES

S.M. Woodstone Champagne / С.М. Вудстоун Шампань



Структурная. Textured
30x60 ▽ 9 mm

S.M. Woodstone Champagne Str
С.М. Вудстоун Шампань Структ.

Лаппато. Polished
◆ 59x59 ▽ 9 mm

S.M. Woodstone Champagne 59 Polished
С.М. Вудстоун Шампань 59 Лаппато

Матовая. Matte 60x60
▽ 9 mm

S.M. Woodstone Champagne 60
С.М. Вудстоун Шампань 60

Матовая. Matte 45x45
▽ 8 mm

S.M. Woodstone Champagne 45
С.М. Вудстоун Шампань 45

S.M. Woodstone Taure / С.М. Вудстоун Тауре



Структурная. Textured
30x60 ▽ 9 mm

S.M. Woodstone Taure Str
С.М. Вудстоун Тауре Структ.

Лаппато. Polished
◆ 59x59 ▽ 9 mm

S.M. Woodstone Taure 59 Polished
С.М. Вудстоун Тауре 59 Лаппато

Матовая. Matte 60x60
▽ 9 mm


S.M. Woodstone Taure 60
С.М. Вудстоун Тауре 60

Матовая. Matte 45x45
▽ 8 mm

S.M. Woodstone Taure 45
С.М. Вудстоун Тауре 45


◆ В течение 2020 года формат 59x59 см с лаппатированной поверхностью постепенно будет заменен форматом 60x60 см с лаппатированной поверхностью.
During 2020 the 59x59 cm polished format will gradually be converted to the 60x60 cm polished format.

Спец изделия. Trim tiles



Плинтус. Battiscopa*
72x60


* Имеются все цвета
Available in all colours



Ступень. Scalino*
33x60




Угловая Ступень Лс. Scalino angolare Sx*
33x60



Угловая Ступень Пс. Scalino angolare Dx*
33x60


SUPERNOVA MARBLE | Супернова Марбл

S.M. Calacatta Gold / С.М. Кассеттоне Калакатта



S.M. Calacatta Gold Cassettone 59 Polished
С.М. Кассеттоне Калакатта Голд 59 Лаппато

S.M. Elegant Honey / С.М. Кассеттоне Элегант



S.M. Elegant Honey Cassettone 59 Polished
С.М. Кассеттоне Элегант Хани 59 Лаппато

♦ В течение 2020 года формат 59x59 см с лаппатированной поверхностью постепенно будет заменен форматом 60x60 см с лаппатированной поверхностью.
During 2020 the 59x59 cm polished format will gradually be converted to the 60x60 cm polished format.



S.M. Cassettone Calacatta Gold 59 Polished / С.М. Кассеттоне Калакатта Голд 59. Лаппато 59x59
S.M. Cassettone Elegant Honey 59 Polished / С.М. Кассеттоне Элегант Хани 59. Лаппато 59x59
S.M. Frappuccino Dark 59 Polished / С.М. Фраппучино Дарк 59 Лаппато 59x59

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАСЦЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES



S.M. Calacatta Gold Listello Polished
С.М. Калакатта Голд Бордюр Лаппато 73x59



S.M. Calacatta Gold Bottone Polished
С.М. Калакатта Голд Вставка Лаппато 73x73



S.M. Calacatta Gold Mosaic Polished
С.М. Калакатта Голд Мозаика Лаппато 45x45



S.M. Woodstone Champagne Listello Polished
С.М. Вудстоун Шампань Бордюр Лаппато 73x59



S.M. Woodstone Champagne Bottone Polished
С.М. Вудстоун Шампань Вставка Лаппато 73x73



S.M. Woodstone Champagne Mosaic Polished
С.М. Вудстоун Шампань Мозаика Лаппато 45x45



S.M. Elegant Honey Listello Polished
С.М. Элегант Хани Бордюр Лаппато 73x59



S.M. Elegant Honey Bottone Polished
С.М. Элегант Хани Вставка Лаппато 73x73



S.M. Elegant Honey Mosaic Polished
С.М. Элегант Хани Мозаика Лаппато 45x45



S.M. Woodstone Taupe Listello Polished
С.М. Вудстоун Таупе Бордюр Лаппато 73x59



S.M. Woodstone Taupe Bottone Polished
С.М. Вудстоун Таупе Вставка Лаппато 73x73




S.M. Woodstone Taupe Mosaic Polished
С.М. Вудстоун Таупе Мозаика Лаппато 45x45



S.M. Frappuccino Dark Listello Polished
С.М. Фраппучино Дарк Бордюр Лаппато 73x59



S.M. Frappuccino Dark Bottone Polished
С.М. Фраппучино Дарк Вставка Лаппато 73x73




S.M. Frappuccino Dark Mosaic Polished
С.М. Фраппучино Дарк Мозаика Лаппато 45x45

SUPERNOVA MARBLE | Супернова Марбл




S.M. Calacatta Gold / С.М. Калакатта Голд



Глянцевый . Shiny
8x31,5 8,5 mm
S.M. Calacatta Gold Brick
С.М. Калакатта Голд Брик

Глянцевый . Shiny
31,5x57
8,5 mm
S.M. Calacatta Gold
С.М. Калакатта Голд

S.M. Woodstone Taupe / С.М. Вудстоун Таупе




Глянцевый . Shiny
31,5x57
8,5 mm
S.M. Woodstone Taupe
С.М. Вудстоун Таупе

S.M. Woodstone Champagne / С.М. Вудстоун Шампань



Глянцевый . Shiny
31,5x57
8,5 mm
S.M. Woodstone Champagne
С.М. Вудстоун Шампань

S.M. Frappuccino Dark / С.М. Фраппучино Дарк



Глянцевый . Shiny
31,5x57
8,5 mm
S.M. Frappuccino Dark
С.М. Фраппучино Дарк

S.M. Elegant Honey / С.М. Элегант Хани



Глянцевый . Shiny
31,5x57
8,5 mm
S.M. Elegant Honey
С.М. Элегант Хани



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ / WHITE-BODY WALL TILES



S.M. Calacatta Gold / С.М. Калакатта Голд 31,5x57
S.M. Calacatta Gold London / С.М. Калакатта Голд Лондон 5x31,5
S.M. Calacatta Gold Boiserie C4 / С.М. Калакатта Голд Буазери C4 63x114
S.M. Calacatta Gold Twist Mosaic / С.М. Калакатта Голд Мозаика Твист 30,5x30,5
S.M. Calacatta Gold 59 Polished / С.М. Калакатта Голд 59 Лаппато 59x59
S.M. Frappuccino Dark Listello Polished / С.М. Фраппучино Дарк Бордюр Лаппато 7,3x59




S.M. Woodstone Taure / С.М. Вудстоун Тауре 31,5x57
S.M. Woodstone Champagne Cachemire / С.М. Вудстоун Шампань Кашмир 31,5x57



S.M. Calacatta Gold Mosaic
С.М. Калакатта Голд Мозаика
30,5x30,5




S.M. Calacatta Gold Twist Mosaic
С.М. Калакатта Голд Мозаика Твист
30,5x30,5




S.M. Woodstone Champagne Mosaic
С.М. Вудстоун Шампань Мозаика
30,5x30,5



S.M. Woodstone Champagne Twist Mosaic
С.М. Вудстоун Шампань Мозаика Твист
30,5x30,5



S.M. Elegant Honey Mosaic
С.М. Элегант Хани Мозаика
30,5x30,5



S.M. Woodstone Taure Mosaic
С.М. Вудстоун Тауре Мозаика
30,5x30,5



S.M. Frappuccino Dark Mosaic
С.М. Фраппучино Дарк Мозаика
30,5x30,5




S.M. Frappuccino Dark Twist Mosaic
С.М. Фраппучино Дарк Мозаика Твист
30,5x30,5



S.M. Woodstone Taure Mosaic / С.М. Вудстоун Тауре Мозаика 30,5x30,5



S.M. Calacatta Gold Boiserie C4
С.М. Калакатта Голд Буазери С4
63x114



S.M. Woodstone Champagne Cachemire
С.М. Вудстоун Шампань Кашмир
31,5x57



S.M. Elegant Honey Hexagon
С.М. Элегант Хани Эзгон
31,5x57



S.M. Calacatta Gold London
С.М. Калакатта Голд Лондон
5x31,5



S.M. Woodstone Champagne London
С.М. Вудстоун Шампань Лондон
5x31,5



S.M. Elegant Honey London
С.М. Элегант Хани Лондон
5x31,5



S.M. Woodstone Taure London
С.М. Вудстоун Тауре Лондон
5x31,5



S.M. Frappuccino Dark London
С.М. Фраппучино Дарк Лондон
5x31,5



S.M. Frappuccino Dark Prestige
С.М. Фраппучино Дарк Престиж
31,5x57



Фактура Камень Stone Look

Волкано
Volcano

Форс
Force

Синуа
Sinua

Супернова стоун
Supernova Stone

Вайз
Wise

Volcano

Коллекцию напольной плитки Volcano характеризует совершенно оригинальный рисунок, в котором смешались суровые черты камня и пленительный узор из белых прожилок. Плитка представлена в белом, сером и антрацитовом цветах, способных вдохнуть в коммерческие и жилые пространства стильную изысканность.

The Volcano collection for floors is characterized by an innovative look that combines the typical traits of stone with a captivating web of white veins.

Available in White, Gray, and Anthracite, Volcano is the ideal collection for creating projects that combine natural elegance and sophisticated style in both commercial and residential spaces.

La collezione per pavimenti Volcano si caratterizza per una innovativa proposta grafica che combina i tratti tipici delle pietra con un affascinante intreccio di venature bianche. Disponibile nei colori Bianco, Grigio e Antracite, Volcano è la proposta ideale per realizzare progetti che coniughino eleganza naturale, ricercatezza dello stile sia in spazi commerciali che in spazi residenziali.





Volcano Antracite / Волкано Антрацит 60x120



Volcano Bianco / Волкано Бьянко 60x120




Volcano Grigio / Волкано Грджо 60x120
Volcano Antracite Mosaic / Волкано Антрацит Мозаика. 30x30
3d White Rhombus Matte / 3д Вайт Ромбус Матт. 30.5x56

stone look




Volcano Grigio / Волкано Грджо. 60x120
Volcano Antracite Mosaic / Волкано Антрацит Мозаика. 30x30




Volcano Grigio / Волкано Грджо 60x120
Volcano Antracite Mosaic / Волкано Антрацит Мозаика. 30x30
3d White Rhombus Matte / 3д Вайт Ромбус Матт. 30,5x56

VOLCANO | Волкано

Volcano Bianco / Волкано Бьянко




Volcano Bianco 60x120
Волкано Бьянко 60x120




Volcano Bianco 60
Волкано Бьянко 60

Volcano Grigio / Волкано Грिджио




Volcano Grigio 60x120
Волкано Грिджио 60x120




Volcano Grigio 60
Волкано Грिджио 60

Volcano Antracite / Волкано Антрацит



Volcano Antracite 60x120
Волкано Антрацит 60x120



Volcano Antracite 60
Волкано Антрацит 60

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES



Volcano Bianco Listello 72x60
Волкано Бьянко Бордюр 72x60
72x60



Volcano Grigio Listello 72x60
Волкано Грिджио Бордюр 72x60
72x60



Volcano Antracite Listello 72x60
Волкано Антрацит Бордюр 72x60
72x60



Volcano Bianco Bottone
Волкано Бьянко Вставка
72x72



Volcano Grigio Botone
Волкано Грिджио Вставка
72x72




Volcano Antracite Bottone
Волкано Антрацит Вставка
72x72



Volcano Bianco Mosaic
Волкано Бьянко Мозаика
30x30




Volcano Grigio Mosaic
Волкано Грिджио Мозаика
30x30




Volcano Antracite Mosaic
Волкано Антрацит Мозаика
30x30

Спец изделия . Trim tiles




Плинтус . Battiscopa*
72x60
Матовая . Matte



Ступень . Scalino*
33x120



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx*
33x120



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx*
33x120

*Имеются все цвета
Available in all colours

stone look

Force

Эстетические истоки коллекции Force - в уникальной красоте природного камня, а ее функциональность дана богатой гаммой форматов, цветов, поверхностей и декоративных элементов. Стилистическую цельность любым проектам помогает придать широкий набор специальных элементов, соединивших приятную натуральность и тонкую современную элегантность.

Force is inspired by the character of a stone with a unique and extraordinary beauty and stands out for its extreme versatility, boasting a wide range of sizes, colors, finishes and decorations. To complete the offer, special pieces that ensure maximum stylistic and project continuity for any design, proposing an evocative balance between natural character and refined contemporary elegance.

Force è ispirata al carattere di una pietra dalla bellezza unica e straordinaria e si contraddistingue per l'estrema versatilità, vantando una ricca gamma di formati, colori, finiture e decori. A completare l'offerta, i pezzi speciali per assicurare la massima continuità stilistica e progettuale in qualsiasi contesto di design, proponendo un suggestivo equilibrio tra gusto naturale e raffinata eleganza contemporanea.





stone look

Force Grey / Форс Грей 60x120
3D White Aqua Matte / 3Д Вайт Аква Матт 30,5x56



Force Grey / Форс Грей 60x120



Force Grey / Форс Грей 60x120
3D White Aqua Matte / 3Д Вайт Аква Матт 30,5x56

stone look



stone look

Force Beige Polished / Форс Беж Лаппато 60x60
 Force Fancy Polished / Форс Фенси Лаппато 60x60
 Force Fancy Listello Polished / Форс Фенси Бордюр Лаппато 7,2x60
 Force Fancy Bottone Polished / Форс Фенси Ветавка Лаппато 7,2x7,2
 Force Beige Mosaic Polished / Форс Беж Мозаика Лаппато 30x30
 Force Blend Herringbone Mosaic / Форс Бленд Херр Мозаика 29,8x29,3
 Force Beige Polished Battiscopa / Форс Беж Лаппато Плинтус . 7,2x60



Force Beige Polished / Форс Беж Лаппато 60x60
 Force Fancy Polished / Форс Фенси Лаппато 60x60
 Force Fancy Listello Polished / Форс Фенси Бордюр Лаппато 7,2x60
 Force Fancy Bottone Polished / Форс Фенси Ветавка Лаппато 7,2x7,2
 Force Beige Mosaic Polished / Форс Беж Мозаика Лаппато 30x30
 Force Beige Polished Battiscopa / Форс Беж Лаппато Плинтус . 7,2x60



Force Beige Polished / Форс Беж Лаппато 60x60
 Force Fancy Polished / Форс Фенси Лаппато 60x60
 Force Fancy Listello Polished / Форс Фенси Бордюр Лаппато 7,2x60
 Force Fancy Bottone Polished / Форс Фенси Ветавка Лаппато 7,2x7,2
 Force Beige Mosaic Polished / Форс Беж Мозаика Лаппато 30x30
 Force Blend Herringbone Mosaic / Форс Бленд Херр Мозаика 29,8x29,3



stone look

Force Ivory Polished / Форс Айвори Лаппато 60x60
Force Fancy Polished / Форс Фенси Лаппато 60x60
Force Ins. Touch Polished / Форс Инс.Тач Лаппато 60x60



Force Fancy LASTRA 20mm / Форс Фенси ЛАСТРА 20мм. 60x60

stone look



Force Fancy / Форс Фенси 25x75
Force Fancy London / Форс Фенси Лондон 4x25
Force Fancy Armony / Форс Фенси Вет. Армони 25x75
Force Ivory Armony / Форс Айвори Вет. Армони 25x75
Force Fancy Mosaic / Форс Фенси Мозаика 30,5x30,5
Force Ivory Polished / Форс Айвори Лаппато 60x60

stone look



Force Fancy / Форс Фенси 25x75
Force Fancy London / Форс Фенси Лондон 4x25
Force Ivory Armony / Форс Айвори Вст. Армони 25x75



Force Fancy / Форс Фенси 25x75
Force Fancy London / Форс Фенси Лондон 4x25
Force Fancy Armony / Форс Фенси Вст. Армони 25x75
Force Ivory Polished / Форс Айвори Лаппато 60x60



stone look

Force Beige / Форс Беж 25x75
Force Geo / Форс Вст. Гео 25x75
Force Fancy Polished / Форс Фенси Лаппато 60x60



Force Beige / Форс Беж 25x75
 Force Geo / Форс Вст. Гео 25x75
 Force Fancy Polished / Форс Фенси Лапато 60x60




Force Ivory / Форс Айвори 25x75
 Force Mixer / Форс Вст. миксер 25x75
 Force Fancy Polished / Форс Фенси 60x60

FORCE | Форс

Force Ivory / Форс Айвори



Матовая . Matte
Лаппато . Polished

60x120  9 mm

Force Ivory 60x120
Форс Айвори 60x120
Force Ivory Polished 60x120
Форс Айвори 60x120 Лаппато

Матовая . Matte
Лаппато . Polished
60x60


 9 mm

Force Ivory 60
Форс Айвори 60
Force Ivory Polished 60
Форс Айвори 60 Лаппато

Force Beige / Форс Биж



Матовая . Matte
Лаппато . Polished

60x120  9 mm

Force Beige 60x120
Форс Биж 60x120
Force Beige Polished 60x120
Форс Биж 60x120 Лаппато

Матовая . Matte
Лаппато . Polished
60x60


 9 mm

Force Beige 60
Форс Биж 60
Force Beige Polished 60
Форс Биж 60 Лаппато

Force Grey / Форс Грей



Матовая . Matte
Лаппато . Polished

60x120  9 mm

Force Grey 60x120
Форс Грей 60x120
Force Grey Polished 60x120
Форс Грей 60x120 Лаппато

Матовая . Matte
Лаппато . Polished
60x60

 9 mm


Force Grey 60
Форс Грей 60
Force Grey Polished 60
Форс Грей 60 Лаппато

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES

Force Fancy / Форс Фенси



Матовая . Matte
Лаппато . Polished

60x120  9 mm

Force Fancy 60x120
Форс Фенси 60x120
Force Fancy Polished 60x120
Форс Фенси 60x120 Лаппато

Матовая . Matte
Лаппато . Polished
60x60


 9 mm

Force Fancy 60
Форс Фенси 60
Force Fancy 60x60 Polished
Форс Фенси 60 Лаппато

Force Fancy / Форс Фенси




Матовая . Matte
60x60

 20 mm

Force Fancy LASTRA 20mm
Форс Фенси ЛАСТРА 20мм

Спец изделия . Trim tiles




Плинтус . Battiscopa*
72x60
Матовая . Matte
Лаппато . Polished




Ступень . Scalino*
33x60



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx*
33x60




Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx*
33x60



Ступень . Scalino*
33x120



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx*
33x120



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx*
33x120

*Имеются все цвета
Available in all colours

FORCE | Форс

Force Ins. Touch / Форс Вст. Тач



Лаппато . Polished
60x60
9 mm

Force Ins. Touch Polished 60
Форс Вст.Тач 60 Лаппато

Layout solutions / Варианты планировки



Layout 1 / Планировка



Layout 2 / Планировка



Layout 3 / Планировка



КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES



Force Ivory Listello 72x60 Polished
Форс Айвори Бордюр Лаппато 72x60



Force Beige Listello 72x60 Polished
Форс Беж Бордюр Лаппато 72x60



Force Grey Listello 72x60 Polished
Форс Грей Бордюр Лаппато 72x60



Force Ivory Bottone Polished
Форс Айвори Вставка Лаппато 72x72



Force Beige Bottone Polished
Форс Беж Вставка Лаппато 72x72




Force Grey Bottone Polished
Форс Грей Вставка Лаппато 72x72



Force Ivory Mosaic Polished
Форс Айвори Мозаика Лаппато 30x30



Force Beige Mosaic Polished
Форс Беж Мозаика Лаппато 30x30



Force Grey Mosaic Polished
Форс Грей Мозаика Лаппато 30x30



Force Fancy Listello 72x60 Polished
Форс Фенси Бордюр Лаппато 72x60



Force Fancy Bottone Polished
Форс Фенси Вставка Лаппато 72x72



Force Fancy Mosaic Polished
Форс Фенси Мозаика Лаппато 30x30

stone look

FORCE | Форс

Force Ivory / Форс Айвори



Глянцевый . Shiny
25x75 8,5 mm
Force Ivory
Форс Айвори

Force Beige / Форс Беж



Глянцевый . Shiny
25x75 8,5 mm
Force Beige
Форс Беж

Force Fancy / Форс Фенси



Глянцевый . Shiny
25x75 8,5 mm
Force Fancy
Форс Фенси



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ / WHITE-BODY WALL TILES



Force Fancy / Форс Фенси 25x75
Force Fancy London / Форс Фенси Лондон 4x25
Force Ivory Armony / Форс Айвори Вет. Армони 25x75
Force Fancy Mosaic / Форс Фенси Мозаика 30,5x30,5
Force Ivory Polished / Форс Айвори Лаппато 60x60

stone look



Force Mixer
Форс Вет. миксер
25x75



Force Geo
Форс Вет. geo
25x75



Force Ivory Armony
Форс Айвори Вет. Армони
25x75



Force Fancy Armony
Форс Фенси Вет. Армони
25x75



Force Ivory Mosaic
Форс Айвори Мозаика
30,5x30,5



Force Beige Mosaic
Форс Беж Мозаика
30,5x30,5



Force Fancy Mosaic
Форс Фенси Мозаика
30,5x30,5



Force Light Herringbone Mosaic
Форс Лайт Херр Мозаика
29,8x29,3



Force Blend Herringbone Mosaic
Форс Бленд Херр Мозаика
29,8x29,3



Force Ivory London
Форс Айвори Лондон
4x25



Force Beige London
Форс Беж Лондон
4x25



Force Fancy London
Форс Фенси Лондон
4x25



Force Greca
Форс Грека
6x25



Sinua

Нарядные поверхности

Sinua – дань благородной элегантности итальянского травертина. Изысканная фактура, предложенная в трех тонах и воспроизводящая гармоничное разнообразие мраморного рисунка, идеально вписывается как в классические, так и в современные контексты. Коллекция Sinua удивительно многогранна, поскольку включает напольную, настенную плитку, а также ценный набор декоров, и посвящена всем тем, кто хочет украсить свой дом элитной стильностью мрамора, сохраняя при этом атмосферу теплого уюта.

Sinua pays tribute to the exquisite character of Italian travertine marble. A texture of soft and elegant lines interprets the harmonious versatility of marble on porcelain floors that create, in unison, traditional and contemporary atmospheres.

The collection is available in three captivating shades that can be mixed and matched for original and refined installation solutions.

Sinua rende omaggio al carattere prezioso del travertino italiano. Una texture dalle linee morbide ed eleganti, proposta in tre tonalità, interpreta l'armoniosa variabilità del marmo per arredare atmosfere sia classiche che contemporanee. Sinua è una collezione versatile, completa di superfici ceramiche da pavimento, rivestimento e pregiati decori, dedicata a chi desidera donare la personalità e lo stile del marmo agli ambienti residenziali senza rinunciare a un mood accogliente e caldo.



SINUA | Синуа

Sinua White / Синуа Вайт



Матовая, Matte
45x45
8 mm

Sinua White 45
Синуа Вайт 45

Sinua Crema / Синуа Крема



Матовая, Matte
45x45
8 mm

Sinua Crema 45
Синуа Крема 45

Sinua Moка / Синуа Мока



Матовая, Matte
45x45
8 mm

Sinua Moка 45
Синуа Мока 45

Sinua Cassettone / Синуа Кассеттоне



Матовая, Matte
45x45
8 mm


Sinua Cassettone 45
Синуа Кассеттоне 45

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ / GLAZED PORCELAIN TILES



Sinua Crema 45 / Синуа Крема 45, 45x45
Sinua Cassettone 45 / Синуа Кассеттоне 45, 45x45

Спец изделия . Trim tiles



Плинтус . Battiscopa*
72x45

* Имеются все цвета
Available in all colours

stone look

Supernova Stone

Коллекция плитки для полов Supernova Stone почерпнула свою силу в изумительной красоте трех природных камней. Доступна в формате 60x120 см, к которому добавляются бордюры, и отличается мягкой атласной поверхностью плиток. Идеальное решение для всех, кому близок благородный дизайн с нотой современной стилистики. В варианте толщиной 20 мм Supernova Stone органично объединила элитную красоту и высокие технические характеристики.

A collection for floors that draws strength and beauty from three magnificent stones. Available in the size 60x120 cm, to which are added decorative strips, the style features a striking waxed surface. The ideal solution to stand out with a high-class design, combining sophistication and contemporary spirit. In the 20 mm thick format Supernova Stone is the perfect mix of style and technical performance.

Una collezione per pavimenti che trae forza e bellezza da tre magnifiche pietre. Disponibile nel formato 60x120 cm, al quale si aggiungono i decori listelli, la proposta si caratterizza per una suggestiva superficie cerata. La soluzione ideale per distinguersi con un design di alta classe, coniugando raffinatezza e spirito contemporaneo. Nel formato spessorato 20mm, Supernova Stone è il mix perfetto tra stile e prestazioni tecniche.





S.S. Ivory Wax / C.C. Айвори Вакс 60x120



S.S. Hexagon / C.C. Гексагон. 60x60

stone look



S.S. Grey Wax / С.С. Грей Вакс 60x120

stone look



S.S. Cream Wax / С.С. Крим Вакс 60x120
Heat Steel Listello Polished / Хит Стил Бордюр Лаппато. 7.2x60

stone look



Supernova Stone Grey LASTRA 20mm / Супернова Стоун Грей ЛАСТРА 20мм. 60x60
Supernova Stone Grey LASTRA 20mm Bordo Piscina / Супернова Стоун Грей ЛАСТРА 20мм Бортик Бассейн. 30x60
Supernova Stone Grey LASTRA 20mm Bordo Piscina Angolo Dx / Супернова Стоун Грей ЛАСТРА 20мм Бортик Угловой Бассейн Пс. 30x60
Supernova Stone Grey LASTRA 20mm Bordo Piscina Angolo Sx / Супернова Стоун Грей ЛАСТРА 20мм Бортик Угловой Бассейн Лс. 30x60
S.S. Grey Wax / С.С. Грей Вакс 60x60

stone look



Supernova Stone Grey LASTRA 20mm / Супернова Стоун Грей ЛАСТРА 20мм. 60x60
 Supernova Stone Grey LASTRA 20mm Bordo Piscina / Супернова Стоун Грей ЛАСТРА 20мм Бортик Бассейн. 30x60




Supernova Stone Grey LASTRA 20mm / Супернова Стоун Грей ЛАСТРА 20мм. 60x60
 Supernova Stone Grey LASTRA 20mm Bordo Piscina / Супернова Стоун Грей ЛАСТРА 20мм Бортик Бассейн. 30x60
 Supernova Stone Grey LASTRA 20mm Bordo Piscina Angolo Dx / Супернова Стоун Грей ЛАСТРА 20мм Бортик Угловой Бассейн Пс. 30x60
 Supernova Stone Grey LASTRA 20mm Bordo Piscina Angolo Sx / Супернова Стоун Грей ЛАСТРА 20мм Бортик Угловой Бассейн Лс. 30x60
 S.S. Grey Wax / С.С. Грей Вакс 60x60

stone look


SUPERNOVA STONE | Супернова стоун

S.S. Ivory / С.С. Айвори




S.S. Ivory Wax 60x120
С.С. Айвори 60x120 Вакс

S.S. Cream / С.С. Крим



S.S. Cream Wax 60x120
С.С. Крим 60x120 Вакс



S.S. Grey / С.С. Грей



S.S. Grey Wax 60x120
С.С. Грей 60x120 Вакс

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES


Supernova Stone Grey / Супернова Стоун Грей




Supernova Stone Grey LАSTRA 20mm
Супернова Стоун Грей ЛАСТРА 20мм

stone look

Спец изделия . Trim tiles




Плинтус . Battiscopa*
72x60



Ступень . Scalino*
33x120



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx*
33x120




Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx*
33x120

*Имеются все цвета
Available in all colours

SUPERNOVA STONE | Супернова стоун

S.S. Hexagon / С.С. Гексагон



Вакс . Wax
 60x60  9 mm
 S.S. Hexagon
 С.С. Гексагон



КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES



S.S. Ivory Listello Wax 72x60
 С.С. Айвори Бордюр Вакс 72x60
 72x60



S.S. Cream Listello Wax 72x60
 С.С. Крим Бордюр Вакс 72x60
 72x60



S.S. Grey Listello Wax 72x60
 С.С. Грей Бордюр Вакс 72x60
 72x60



S.S. Ivory Bottone Wax 72x72
 С.С. Айвори Вставка Вакс 72x72
 72x72



S.S. Cream Bottone Wax 72x72
 С.С. Крим Вставка Вакс 72x72
 72x72



S.S. Grey Bottone Wax 72x72
 С.С. Грей Вставка Вакс 72x72
 72x72



S.S. Grey Listello Wax / С.С. Грей Бордюр Вакс. 72x60
 S.S. Ivory Listello Wax / С.С. Айвори Бордюр Вакс. 72x60

stone look

Wise

Лаконичная красота разных природных камней вдохновила создание напольной коллекции плитки с мягким неброским рисунком поверхности.

Плитка Wise доступна с матовой и лаппатированной поверхностями, а ее высокий дизайнерский потенциал дан наличием бордюров, мозаики и коврового декора. Отличает коллекцию строгая элегантность, которая прекрасно вписывается в самые разные контексты, включая большие архитектурные пространства и коммерческие интерьеры.

From a selection of stones with striking minimalist beauty, the inspiration for a floor collection that is distinguished by the hint of movement on its surface. Wise is available in matte and polished double finish and its stylistic and design potential is expanded by the presence of strips, mosaics and a rug decoration.

A style that stands out for its simple and elegant character and is suitable for use in a variety of contexts, including designer and commercial spaces.

Da una selezione di pietre dalla suggestiva bellezza minimalista. L'ispirazione per una collezione da pavimento che si distingue per i leggeri movimenti grafici sulle superfici. Wise è disponibile nella doppia finitura matt e lappata e le sue potenzialità stilistiche e progettuali sono ampliate dalla presenza di listelli, mosaici e un decoro tappeto.

Una proposta che spicca per il carattere sobrio ed elegante e si presta all'utilizzo in svariati contesti, tra cui in particolare gli spazi progettuali e quelli a carattere commerciale.





Wise Sand Polished / В. Санд Лаппато 60x120



Wise Moka Polished / В. Мока Лаппато 60x120
Wise Moka Listello Polished / В. Мока Бордюр Лаппато 7,2x60

stone look



Wise Dark / В. Дарк 60x120
Wise Dark / В. Дарк 60x60
Wise Ice Mist Listello / В. Айс Мист Бордю 7,2x60
Landstone Night LASTRA 20mm / Лэндстоун Найт ЛАСТРА 20мм 60x60

stone look



Wise Dark / В. Дарк 60x120
 Wise Dark / В. Дарк 60x60
 Landstone Night LASTRA 20mm / Лэндстоун Найт ЛАСТРА 20мм 60x60



Wise Ice Mist Listello / В. Айс Мист Бордюр 7.2x60
 Wise Dark / В. Дарк 60x120
 Wise Dark / В. Дарк 60x60



stone look

Wise Dark / В. Дарк 60x120
Wise Dark / В. Дарк 60x60
Wise Ice Mist Mosaic Polished / В. Айс Мист Мозаика Лаппато 30x30



Wise Silver Grey / В. Сильвер Грей 60x120
Wise Dark / В. Дарк 60x120
Privilege Miele / Привиледж Миеле 60x120

stone look



Wise Silver Grey / В. Сильвер Грей 60x120
Wise Dark / В. Дарк 60x120
Privilege Miele / Привиледж Миеле 60x120



Wise Silver Grey / В. Сильвер Грей 60x120



stone look


Wise Ice Mist Polished / В. Айс Мист Лаппато 60x60
Wise Ins. Fantasy Polished / В. Вст. Фантази Лаппато 60x60

WISE | Вайз

W. Ice Mist / В. Айс Мист



Матовая . Matte
Лаппато . Polished

60x120  9 mm

W. Ice Mist 60x120
В. Айс Мист 60x120
W. Ice Mist 60x120 Polished
В. Айс Мист 60x120 Лаппато

Матовая . Matte
Лаппато . Polished
60x60


 9 mm

W. Ice Mist 60
В. Айс Мист 60
W. Ice Mist Polished 60
В. Айс Мист 60 Лаппато

W. Sand / В. Сенд



Матовая . Matte
Лаппато . Polished

60x120  9 mm

W. Sand 60x120
В. Сенд 60x120
W. Sand 60x120 Polished
В. Сенд 60x120 Лаппато

Матовая . Matte
Лаппато . Polished
60x60


 9 mm

W. Sand 60
В. Сенд 60
W. Sand 60 Polished
В. Сенд 60 Лаппато

W. Silver Grey / В. Сильвер Грей



Матовая . Matte
Лаппато . Polished

60x120  9 mm

W. Silver Grey 60x120
В. Сильвер Грей 60x120
W. Silver Grey 60x120 Polished
В. Сильвер Грей 60x120 Лаппато

Матовая . Matte
Лаппато . Polished
60x60

 9 mm


W. Silver Grey 60
В. Сильвер Грей 60
W. Silver Grey 60 Polished
В. Сильвер Грей 60 Лаппато

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES

W. Мока / В. Мока



Матовая . Matte
Лаппато . Polished

60x120  9 mm

W. Мока 60x120
В. Мока 60 60x120
W. Мока 60x120 Polished
В. Мока 60x120 Лаппато

Матовая . Matte
Лаппато . Polished
60x60


 9 mm

W. Мока 60
В. Мока 60
W. Мока 60 Polished
В. Мока 60 Лаппато

W. Dark / В. Дарк



Матовая . Matte
Лаппато . Polished

60x120  9 mm


W. Dark 60x120
В. Дарк 60 60x120
W. Dark 60x120 Polished
В. Дарк 60x120 Лаппато

Матовая . Matte
Лаппато . Polished
60x60

 9 mm

W. Dark 60
В. Дарк 60
W. Dark 60 Polished
В. Дарк 60 Лаппато

Спец изделия . Trim tiles




Плинтус . Battiscopa*
72x60




Ступень . Scalino*
33x60



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx*
33x60




Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx*
33x60



Ступень . Scalino*
33x120



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx*
33x120



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx*
33x120

* Имеются все цвета
Available in all colours
Матовая . Matte
Лаппато . Polished

WISE | Вайз

W. Ins. Fantasy / В. Вст. Фантази



Лаппато . Polished
60x60

9 mm

W. Ins. Fantasy 60 Polished
В. Вст. Фантази 60 Лаппато



КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES



W. Ice Mist Listello 72x60
В. Айс Мист Бордюр 72x60
W. Ice Mist Listello 72x60 Polished
В. Айс Мист Бордюр Лаппато 72x60
72x60



W. Sand Listello 72x60
В. Сэнд Бордюр 72x60
W. Sand Listello 72x60 Polished
В. Сэнд Бордюр Лаппато 72x60
72x60



W. Silver Grey Listello 72x60
В. Сильвер Грей Бордюр 72x60
W. Silver Grey Listello 72x60 Polished
В. Сильвер Грей Бордюр Лаппато 72x60
72x60



W. Ice Mist Bottone 72x72
В. Айс Мист Вставка
W. Ice Mist Bottone Polished
В. Айс Мист Вставка Лаппато
72x72



W. Sand Bottone 72x72
В. Сэнд Вставка
W. Sand Bottone Polished
В. Сэнд Вставка Лаппато
72x72



W. Silver Grey Bottone 72x72
В. Сильвер Грей Вставка
W. Silver Grey Bottone Polished
В. Сильвер Грей Вставка Лаппато
72x72



W. Ice Mist Mosaic Polished
В. Айс Мист Мозаика Лаппато
30x30



W. Sand Mosaic Polished
В. Сэнд Мозаика Лаппато
30x30



W. Silver Grey Mosaic Polished
В. Сильвер Грей Мозаика Лаппато
30x30



W. Moka Listello 72x60
В. Мокка Бордюр 72x60
W. Moka Listello 72x60 Polished
В. Мокка Бордюр Лаппато 72x60
72x60




W. Dark Listello 72x60
В. Дарк Бордюр 72x60
W. Dark Listello 72x60 Polished
В. Дарк Бордюр Лаппато 72x60
72x60




W. Moka Bottone 72x72
В. Мокка Вставка
W. Moka Bottone 72x72
Polished
В. Мокка Вставка Лаппато
72x72



W. Dark Bottone 72x72
В. Дарк Вставка
W. Dark Bottone 72x72
Polished
В. Дарк Вставка Лаппато
72x72



W. Moka Mosaic Polished
В. Мокка Мозаика Лаппато
30x30



W. Dark Mosaic Polished
В. Дарк Мозаика Лаппато
30x30

stone look



Фактура Дерево Wood Look

Элиго
Eligo

Айконик
Iconic

Фрейм
Frame

Оак Резерв
Oak Reserve

Верити
Verity

Eligo

Красота ценных пород дуба оживает в Eligo, новой коллекции напольной плитки, в которой соединились глубокая натуральность и изысканная элегантность.

Гармоничный рисунок деликатно подчеркивает естественную потертость материала в четырех вариантах цвета и формате 20x120 см. В гамму входит также формат 7,2x60 см. Изумительная натуральность поверхности дополнена современным акцентом, позволяющим придать любому интерьеру стильную эксклюзивность.

The charm of the noblest and most precious oaks come to life in Eligo, a new collection of ceramic floor tiles that brings together natural flavor and refined elegance. Delicate and harmonious graphics make it possible to appreciate the natural pickling of the material in four suggestive color variations in a 20x120 cm format. Completing the range is a strip measuring 7.2x60 cm. A collection that interprets a timeless natural style with a sophisticated contemporary accent suitable for the most exclusive settings.

Il fascino dei roveri più nobili e pregiati rivive in Eligo, nuova collezione ceramica da pavimento che coniuga sapore naturale e raffinata eleganza. Grafiche delicate e armoniose, che consentono di apprezzare la decapatura naturale della materia, in quattro suggestive varianti di colore nel formato 20x120 cm. A completare l'offerta un listello 7,2x60 cm. Una proposta che interpreta uno stile naturale senza tempo con un ricercato accento contemporaneo adatto alle più esclusive ambientazioni.





Eligo Dark Brown Listello / Элиго Дарк Браун Бордюр 7.2x60



Eligo Walnut / Элиго Волнат 20x120

wood look



wood look

Eligo Dark Brown / Элиго Дарк Браун 20x120
Allure Sapraia Polished / Аллур Капрайя Лаппато 60x120



Eligo Dark Brown / Элиго Дарк Браун 20x120



Eligo Mahogany / Элиго Махагон 20x120
3D White Chevron Matte / 3Д Вайт Шеврон Матовый 30,5x56

wood look



Eligo Basswood / Элиго Бассвуд 20x120



Eligo Basswood / Элиго Бассвуд 20x120

ELIGO | Элиго

Eligo Basswood / Элиго Бассвуд



Матовая . Matte
20x120  9 mm

Eligo Basswood 20x120
Элиго Бассвуд 20x120

Eligo Walnut / Элиго Волнат




Матовая . Matte
20x120  9 mm

Eligo Walnut 20x120
Элиго Волнат 20x120

Eligo Mahogany / Элиго Махагон



Матовая . Matte
20x120  9 mm

Eligo Mahogany 20x120
Элиго Махагон 20x120

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES

Eligo Dark Brown / Элиго Дарк Браун



Матовая . Matte
20x120  9 mm

Eligo Dark Brown 20x120
Элиго Дарк Браун 20x120



Eligo Basswood Listello 72x60
Элиго Бассвуд Бордюр 72x60
72x60



Eligo Walnut Listello 72x60
Элиго Волнат Бордюр 72x60
72x60




Eligo Mahogany Listello 72x60
Элиго Махагон Бордюр 72x60
72x60




Eligo Dark Brown Listello 72x60
Элиго Дарк Браун Бордюр 72x60
72x60

wood look

Спец изделия . Trim tiles




Плинтус . Battiscopa*
72x60



Ступень . Scalino*
33x120



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx*
33x120



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx*
33x120

* Имеются все цвета . Available in all colours

Iconic

Коллекция напольной плитки Iconic передает выразительную красоту дерева, несущего на себе глубокие отметины времени, но переосмысливает все это богатство в ярком современном ключе. Три цвета в характерном дощатом формате 20x160 см и меньшем 7,2x80 см позволяют придать потертому материалу совершенно свежее звучание. Эта плитка вносит в интерьер необычную спонтанную индивидуальность и в то же время пленительную урбанистическую стильность.

The Iconic floor collection conveys all the decisive flavor of aged wood, reinterpreting this richness of life with a markedly contemporary sensitivity. Three colors in the characteristic slat size of 20x160 cm as well as a 7,2x80 cm strip to add variety and versatility, for a product range that reproduces the natural worn material with a reclaimed look. Perfect for environments with a spontaneous, natural personality, but at the same time with an evocative urban look.

La collezione da pavimento Iconic tramanda tutto il sapore deciso di legni sui quali il tempo ha lasciato tracce importanti, reinterpretando questa ricchezza di vissuto con una sensibilità marcatamente attuale. Tre colori nel caratteristico formato a doga 20x160 cm, e un listello 7,2x80 cm ad aggiungere varietà e versatilità, per una proposta che rilegge la materia naturale usurata in chiave di recupero. L'ideale per ambienti dalla personalità spontanea e naturale, ma al tempo stesso dalla suggestiva matrice urbana.





Iconic Moka / Айкониc Мoкa 20x160
Drift Dark / Дpифт Дaрк 80x160



Iconic Moka / Айкониc Мoкa 20x160



wood look

Iconic Natural / Айконик Натурал 20x160
Allure Grey Beauty Polished / Аллюр Грей Бьюти Лаппато. 59x59



Iconic Natural / Айконик Натурал 20x160



Iconic White / Айконик Вайт 20x160

wood look

ICONIC | Айконик

Iconic White / Айконик Вайт



Матовая . Matte
20x160  9 mm

Iconic White
Айконик Вайт


Iconic Natural / Айконик Натурал



Матовая . Matte
20x160  9 mm

Iconic Natural
Айконик Натурал

Iconic Moka / Айконик Мока



Матовая . Matte
20x160  9 mm

Iconic Moka
Айконик Мока

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES



Iconic White Listello 72x80
Элиго Басвуд Бордюр 72x80
72x80




Iconic Natural Listello 72x80
Элиго Махагон Бордюр 72x80
72x80




Iconic Moka Listello 72x80
Элиго Волнат Бордюр 72x80
72x80

wood look

Спец изделия . Trim tiles




Плинтус . Battiscopa*
72x80



Ступень . Scalino*
33x160



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx*
33x160



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx*
33x160

* Имеются все цвета . Available in all colours

Frame

Коллекция Frame воспроизводит роскошный вид состаренной древесины в безупречном по техническим качествам материале. Четыре цветов разных древесных пород естественно украшают фактуру, напоминающую строганные деревянные доски. Гармоничное сочетание рустикальных ноток и благородной элегантности эффектно подчеркнута большим дощатым форматом 20x120 см. Благодаря красоте своих поверхностей коллекция способна ярко индивидуализировать любое помещение дома, а высокие эксплуатационные характеристики делают ее пригодной также для коммерческих пространств, магазинов, галерей. Благородный цвет Oak коллекции Frame доступен также в варианте увеличенной толщины 20 мм, который переносит элегантную натуральность дерева в наружные пространства, дополняя ее неординарными эксплуатационными качествами.

The natural surfaces of the Frame collection reproduce the effect of distressed wood with a material that is aesthetically unique and technologically impeccable. Four colours inspired by natural essences are perfectly suited to the texture that recalls planed wood planks. Suspended in a balance between rustic naturalness and timeless elegance, Frame is available in the large size 20x120 cm listel. Perfect to personalise living spaces thanks to the beauty of its surfaces, its technical qualities make it suitable for commercial venues, shops and galleries. In the appealing Oak color, Frame is also available in a 20mm thick format designed to combine the right mix of natural elegance and excellent technical performance, even outdoors.

Le superfici naturali della collezione Frame riproducono gli effetti di un legno vissuto, esteticamente unico e tecnologicamente impeccabile. Quattro colori ispirati ad essenze naturali si sposano perfettamente con le grafiche che richiamano le assi di legno piallate. Sospesa in equilibrio tra naturalezza rustica ed eleganza senza tempo, Frame è disponibile nella dogia di grandi dimensioni 20x120. Perfetta per personalizzare gli spazi grazie alla bellezza delle sue superfici, la collezione si caratterizza per qualità tecniche che la rendono particolarmente indicata per punti vendita, negozi e gallerie commerciali. Nella suggestiva variante di colore Oak, Frame è disponibile anche nello spessore 20mm, progettato per ottenere un'ottimo mix tra eleganza naturale ed eccellenti prestazioni tecniche, anche outdoor.





wood look

Frame Honey / Фрейм Хани 20x120



Frame Cognac / Фрейм Коньяк 20x120



Frame Magnolia / Фрейм Магнолия 20x120

wood look



wood look

Frame Oak LASTRA 20mm / Фрейм Оак ЛАСТРА 20мм. 60x60

FRAME | Фрейм

Frame Magnolia / Фрейм Магнолия



Матовая .Matte
20x120  9 mm

Frame Magnolia 20x120
Фрейм Магнолия 20x120

Frame Cognac / Фрейм Коньяк



Матовая .Matte
20x120  9 mm

Frame Cognac 20x120
Фрейм Коньяк 20x120

Frame Honey / Фрейм Хани



Матовая .Matte
20x120  9 mm

Frame Honey 20x120
Фрейм Хани 20x120

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES

Frame Oak / Фрейм Оак



Матовая .Matte
20x120  9 mm

Frame Oak 20x120
Фрейм Оак 20x120

Frame Oak / фрейм оак




Матовая .Matte
60x60

 20 mm

Frame Oak LASTRA 20mm
Фрейм Оак ЛАСТРА 20мм

wood look

Спец изделия . Trim tiles




Плинтус . Battiscopa*
72x60



Ступень . Scalino*
33x120



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx*
33x120



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx*
33x120

* Имеются все цвета . Available in all colours

Oak Reserve

Благородный характер дуба воссоздан в изумительной коллекции напольной плитки с приятной натуральной поверхностью, доступной в традиционном удлиненном формате 20x120 и в формате 60x60 для укладки на улице. Коллекция идеальна для создания в интерьере теплой и элегантной обстановки.

All the nobility of the finest oak wood in an extraordinary floor collection distinguished by an extremely evocative natural surface, available in the classic strip format measuring 20x120 and 60x60 for the outdoor version. A choice that is particularly suited to creating sophisticated design solutions that convey a sense of warm elegance.

Tutta la nobiltà del legno di quercia più pregiato in una straordinaria collezione da pavimento caratterizzata da una superficie naturale estremamente suggestiva, disponibile nel classico formato listellare 20x120 e 60x60 per la versione outdoor. Una scelta particolarmente indicata per dar vita a ricercate soluzioni progettuali che trasmettano un senso di calda eleganza.





Oak Reserve Tamarind / Оак Резерв Тamarinд 20x120



Oak Reserve Tamarind / Оак Резерв Тamarinд 20x120
Oak Reserve Tamarind Scalino Frontale / Оак Резерв Тamarinд Ступень. 33x120

wood look



Oak Reserve Pure / Оак Резерв Пьюр 20x120

wood look



Oak Reserve Pure / Oak Резерв Пьюр 20x120



Oak Reserve Cashmere / Oak Резерв Кашмир 20x120



Oak Reserve Dark Brown / Оак Резерв Дарк Браун 20x120



Oak Reserve Dark Brown / Оак Резерв Дарк Браун 20x120

wood look



wood look


Oak Reserve Pure LASTRA 20mm / Оак Резерв Пьюр Ластра 20мм. 60x60

OAK RESERVE | Оак Резерв

Oak Reserve Cashmere / Оак Резерв Кашмир



Матовая .Matte
20x120



Oak Reserve Cashmere
Оак Резерв Кашмир

Oak Reserve Pure / Оак Резерв Пьюр



Матовая .Matte
20x120




Oak Reserve Pure
Оак Резерв Пьюр

Oak Reserve Tamarind / Оак Резерв Тамаринд



Матовая .Matte
20x120



Oak Reserve Tamarind
Оак Резерв Тамаринд

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES

Oak Reserve Dark Brown / Оак Резерв Дарк Браун



Матовая .Matte
20x120



Oak Reserve Dark Brown
Оак Резерв Дарк Браун

Oak Reserve Pure / Оак Резерв Пьюр




Матовая .Matte
60x60




Oak Reserve Pure LASTRA 20mm
Оак Резерв Пьюр ЛАСТРА 20мм

wood look

Спец изделия . Trim tiles




Плинтус . Battiscopa*
72x60



Ступень . Scalino*
33x120



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx*
33x120



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx*
33x120

* Имеются все цвета . Available in all colours

Verity

Коллекция напольной плитки воссоздает традиционную красоту дерева в новых современных тонах. Волокна, сучки и другие типичные элементы природного материала детально переданы в плитках Verity, в чьем характерном дощатом формате 20x120 переплелись естественная натуральность и элегантность.

A floor collection that conveys the flavor of classic wood with new modern and natural shades. Veins, knots and other graphic elements that make the surfaces of the original material unique are brought to life in Verity, an ideal solution for combining natural character and elegance, available in the traditional 20x120 format.

Una collezione da pavimento che restituisce il sapore del legno classico con nuove tonalità moderne e naturali. Venature, nodi e altri elementi grafici che rendono uniche le superfici della fonte ispirativa rivivono in Verity, una proposta ideale per coniugare naturalezza ed eleganza, declinata nel caratteristico formato 20x120.





Verity Cognac / Верити Коньяк 20x120



Verity Cognac Listello / Верити Коньяк Бордюр 7,2x60

wood look



Verity Hickory / Верити Хикори 20x120



Verity Natural / Верити Натурал 20x120
3D White Curvy Matte / 3Д Вайт Курви Матт 30.5x56



wood look

Verity Natural / Верити Натурал 20x120
3D White Curvy Matte / 3Д Вайт Курви Матт 30.5x56



Verity White / Верити Вайт 20x120




Verity White / Верити Вайт 20x120

wood look

VERITY | Верити

Verity White / Верити Вайт



Матовая . Matte
20x120  9 mm

Verity White
Верити Вайт

Verity Natural / Верити Натурал



Матовая . Matte
20x120  9 mm

Verity Natural
Верити Натурал

Verity Cognac / Верити Коньяк



Матовая . Matte
20x120  9 mm

Verity Cognac
Верити Коньяк

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES

Verity Hickory / Верити Хикори



Матовая . Matte
20x120  9 mm

Verity Hickory
Верити Хикори



Verity White Listello 72x60
Верити Вайт Бордюр 72x60
72x60



Verity Natural Listello 72x60
Верити Натурал Бордюр 72x60
72x60




Verity Cognac Listello 72x60
Верити Коньяк Бордюр 72x60
72x60




Verity Hickory Listello 72x60
Верити Хикори Бордюр 72x60
72x60

wood look

Спец изделия . Trim tiles




Плинтус . Battiscopa*
72x60



Ступень . Scalino*
33x120



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx*
33x120



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx*
33x120

* Имеются все цвета . Available in all colours



Фактура Смола, Цемент И Металл Resin + Concrete + Metal Look

Тезис
Thesis

Дрифт
Drift

Хит
Heat

Thesis

Фактура смол переосмыслена в новом ключе в Thesis – элегантной коллекции плитки, чья поверхность характеризуется приятным эффектом слоистости. Представлена коллекция в четырех цветах для полов и пяти для стен, причем некоторые из них необыкновенно яркие. Поверхностей – две: лапатированная, в которой воспроизведен изящный блеск исходного материала, и матовая, которую оживляют мягкие приглушенные отражения. Стилистическая оригинальность и изысканность деталей помогают создать в жилых и коммерческих интерьерах элегантную современную атмосферу.

The resin effect finds a new interpretation of value with Thesis, a collection with elegant, harmonious graphics that convey the perception of an intense stratification. Available in four colors for the floors and five for the walls, including some particularly lively shades, Thesis is available in a polished finish inspired by the beauty of the original material, and a matte finish animated by reflective effects. Stylistic innovation and refined details for residential and commercial projects that combine modernity and elegance.

L'effetto resina trova una nuova rilettura di valore con Thesis, collezione dalle grafiche eleganti ed armoniche che restituiscono la percezione di un'intensa stratificazione materica. Declinata in quattro colori per i pavimenti e cinque per i rivestimenti, tra cui alcune tinte particolarmente vivaci, Thesis è disponibile nella finitura lappata, ispirata alla bellezza del materiale d'ispirazione, e matt, animata da effetti di riflettanza. Innovazione stilistica e ricercatezza dei dettagli per progetti residenziali e commerciali che coniughino modernità ed eleganza.





Thesis Sand Polished / Тезис Сэнд Лаппато. 60x120
Thesis Moka Polished / Тезис Мока Лаппато. 60x120
Thesis Moka Mosaic Polished / Тезис Мока Мозаика Лаппато. 30x30



Thesis Sand Polished / Тезис Сэнд Лаппато. 60x120

resin + concrete +
metal look



Thesis Moka Polished / Тезис Мока Лаппато. 60x120
Thesis Senape Polished / Тезис Сенепе Лаппато. 59x59

resin + concrete +
metal look



Thesis Senape Polished / Тезис Сенепе Лаппато. 59x59



Thesis Moka Polished / Тезис Мока Лаппато. 60x120
Thesis Senape Polished / Тезис Сенепе Лаппато. 59x59



resin + concrete +
metal look

Thesis Moka Polished / Тезис Мока Лаппато. 60x120
Thesis Senape / Тезис Сенепе. 60x120



Thesis Senape Polished / Тезис Сенепе Лаппато. 60x120
Thesis Light Polished / Тезис Лайт Лаппато. 60x120
Thesis Light Polished / Тезис Лайт Лаппато. 59x59
Thesis Moka Listello Polished / Тезис Мока Бордюр Лаппато. 7.2x59

resin + concrete +
metal look



Thesis Light Polished / Тезис Лайт Лаппато. 59x59
 Thesis Moka Listello Polished / Тезис Мока Бордюр Лаппато. 7.2x59



Thesis Senape Polished / Тезис Сенепе Лаппато. 60x120
 Thesis Light Polished / Тезис Лайт Лаппато. 59x59
 Thesis Moka Listello Polished / Тезис Мока Бордюр Лаппато. 7.2x59



resin + concrete +
metal look

Thesis Light / Тезис Лайт. 30.5x56
Thesis Follage / Тезис Фолиаж. 30.5x56
Thesis Red / Тезис Ред. 30.5x56
Thesis Light / Тезис Лайт. 60x60



Thesis Light / Тезис Лайт. 30,5x56
Thesis Red / Тезис Ред. 30,5x56
Thesis Light / Тезис Лайт. 60x60



Thesis Light / Тезис Лайт. 30,5x56
Listello Gold Glitter / Бордюр Голд Глиттер. 0,5x56



resin + concrete +
metal look

Thesis Green / Тезис Грин. 30,5x56
Thesis View Green / Тезис Вью Грин. 30,5x56
Thesis Moka / Тезис Мока. 60x60



Thesis Green / Тезис Грин. 30,5x56
Thesis View Green / Тезис Вью Грин. 30,5x56
Thesis Moka / Тезис Мока. 60x60



Thesis Green / Тезис Грин. 30,5x56
Thesis View Green / Тезис Вью Грин. 30,5x56
Thesis Moka / Тезис Мока. 60x60

resin + concrete +
metal look



resin + concrete +
metal look

Thesis Light Blue / Тезис Лайт Блю. 30,5x56
Thesis Pattern Light Blue / Тезис Паттерн Лайт Блю. 30,5x56
Thesis Sand / Тезис Сэнд. 60x60



Thesis Light Blue / Тезис Лайт Блю. 30,5x56
 Thesis Sand / Тезис Сэнд. 60x60



Thesis Light Blue / Тезис Лайт Блю. 30,5x56
 Thesis Pattern Light Blue / Тезис Паттерн Лайт Блю. 30,5x56


resin + concrete +
 metal look

THESIS | Тезис

Thesis Light / Тезис Лайт




Матовая . Matte
Лаппато . Polished

60x120 


Thesis Light 60x120 Polished
Тезис Лайт 60x120 Лаппато
Thesis Light 60x120
Тезис Лайт 60x120

Лаппато . Polished

◆ 59x59 

Thesis Light 59x59 Polished
Тезис Лайт
59x59 Лаппато

Матовая . Matte
60x60




Thesis Light 60x60
Тезис Лайт 60x60

Thesis Sand / Тезис Сэнд




Матовая . Matte
Лаппато . Polished

60x120 


Thesis Sand 60x120 Polished
Тезис Сэнд 60x120 Лаппато
Thesis Sand 60x120
Тезис Сэнд 60x120

Лаппато . Polished

◆ 59x59 

Thesis Sand 59x59 Polished
Тезис Сэнд
59x59 Лаппато

Матовая . Matte
60x60




Thesis Sand 60x60
Тезис Сэнд 60x60

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES

Thesis Moka / Тезис Мока




Матовая . Matte
Лаппато . Polished

60x120 


Thesis Moka 60x120 Polished
Тезис Мока 60x120 Лаппато
Thesis Moka 60x120
Тезис Мока 60x120

Лаппато . Polished

◆ 59x59 

Thesis Moka 59x59 Polished
Тезис Мока
59x59 Лаппато

Матовая . Matte
60x60




Thesis Moka 60x60
Тезис Мока 60x60

Thesis Senape / Тезис Сенапе




Матовая . Matte
Лаппато . Polished

60x120 


Thesis Senape 60x120 Polished
Тезис Сенапе 60x120 Лаппато
Thesis Senape 60x120
Тезис Сенапе 60x120

Лаппато . Polished

◆ 59x59 

Thesis Senape 59x59 Polished
Тезис Сенапе
59x59 Лаппато

Матовая . Matte
60x60




Thesis Senape 60x60
Тезис Сенапе 60x60

resin + concrete +
metal look

◆ В течение 2020 года формат 59x59 см с лаппатированной поверхностью постепенно будет заменен форматом 60x60 см с лаппатированной поверхностью.
During 2020 the 59x59 cm polished format will gradually be converted to the 60x60 cm polished format.

Спец изделия . Trim tiles




Плинтус . Battiscopa*
72x59
72x60



Ступень . Scalino*
33x59
33x60



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx*
33x59
33x60



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx*
33x59
33x60

* Имеются все цвета
Available in all colours
Матовая . Matte
Лаппато . Polished



Ступень . Scalino*
33x120




Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx*
33x120



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx*
33x120

THESIS | Тезис

Thesis Balance / Тезис Баланс



Thesis Balance Polished 59
Тезис Баланс Лабнато 59

♦ В течение 2020 года формат 59x59 см с лаппатированной поверхностью постепенно будет заменен форматом 60x60 см с лаппатированной поверхностью.
During 2020 the 59x59 cm polished format will gradually be converted to the 60x60 cm polished format.



Thesis Balance Polished / Тезис Баланс Лабнато, 59x59
Thesis Moka Polished / Тезис Мока Лабнато, 60x120

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES



Thesis Light Listello 72x59 Polished
Тезис Лайт Бордюр 72x59 Лабнато
Thesis Light Listello 72x60
Тезис Лайт Бордюр 72x60



Thesis Sand Listello 72x59 Polished
Тезис Сэнд Бордюр 72x59 Лабнато
Thesis Sand Listello 72x60
Тезис Сэнд Бордюр 72x60



Thesis Senape Listello 72x59 Polished
Тезис Сенепе Бордюр 72x59 Лабнато
Thesis Senape Listello 72x60
Тезис Сенепе Бордюр 72x60




Thesis Light Bottone Polished
Тезис Лайт Вставка Лабнато
Thesis Light Bottone
Тезис Лайт Вставка
72x72



Thesis Sand Bottone Polished
Тезис Сэнд Вставка Лабнато
Thesis Sand Bottone
Тезис Сэнд Вставка
72x72




Thesis Senape Bottone Polished
Тезис Сенепе Вставка Лабнато
Thesis Senape Bottone
Тезис Сенепе Вставка
72x72



Thesis Light Mosaic Polished
Тезис Лайт Мозаика Лабнато
Thesis Light Mosaic Matte
Тезис Лайт Мозаика Матт
30x30



Thesis Sand Mosaic Polished
Тезис Сэнд Мозаика Лабнато
Thesis Sand Mosaic Matte
Тезис Сэнд Мозаика Матт
30x30




Thesis Senape Mosaic Polished
Тезис Сенепе Мозаика Лабнато
Thesis Senape Mosaic Matte
Тезис Сенепе Мозаика Матт
30x30



Thesis Moka Listello 72x59 Polished
Тезис Мока Бордюр 72x59 Лабнато
Thesis Moka Listello 72x60
Тезис Мока Бордюр 72x60



Thesis Moka Bottone Polished
Тезис Мока Вставка Лабнато
Thesis Moka Bottone
Тезис Мока Вставка
72x72



Thesis Moka Mosaic Polished
Тезис Мока Мозаика Лабнато
Thesis Moka Mosaic Matte
Тезис Мока Мозаика Матт
30x30

resin + concrete +
metal look

THESIS | Тезис

Thesis Light / Тезис Лайт



Глянцевый. Shiny
30,5x56
8,5 mm
Thesis Light 30,5x56
Тезис Лайт 30,5x56

Thesis Green / Тезис Грин



Глянцевый. Shiny
30,5x56
8,5 mm
Thesis Green 30,5x56
Тезис Грин 30,5x56

Thesis Sand / Тезис Сэнд



Глянцевый. Shiny
30,5x56
8,5 mm
Thesis Sand 30,5x56
Тезис Сэнд 30,5x56

Thesis Light Blue / Тезис Лайт Блю



Глянцевый. Shiny
30,5x56
8,5 mm
Thesis Light Blue 30,5x56
Тезис Лайт Блю 30,5x56

Thesis Red / Тезис Ред



Глянцевый. Shiny
30,5x56
8,5 mm
Thesis Red 30,5x56
Тезис Ред 30,5x56



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ / WHITE-BODY WALL TILES



* Thesis Foliage 30,5x56
Тезис Фoliaж 30,5x56

** Listello Gold Glitter
Бордюр Голд Глиттер
0,5x56



Thesis Pattern Light 30,5x56
Тезис Паттерн Лайт 30,5x56



Thesis Pattern Light Blue 30,5x56
Тезис Паттерн Лайт Блю 30,5x56



Thesis View Light 30,5x56
Тезис Вью Лайт 30,5x56



Thesis View Sand 30,5x56
Тезис Вью Сэнд 30,5x56



Thesis View Green 30,5x56
Тезис Вью Грин 30,5x56



Thesis Light Mosaic
Тезис Лайт Мозаика
31,5x31,5



Thesis Sand Mosaic
Тезис Сэнд Мозаика
31,5x31,5



Thesis Green Mosaic
Тезис Грин Мозаика
31,5x31,5



Thesis Light Blue Mosaic
Тезис Лайт Блю Мозаика
31,5x31,5



Thesis Red Mosaic
Тезис Ред Мозаика
31,5x31,5



* Рекомендуемая схема укладки.
Recommended tile pattern.

** Металлический бордюр с цветными смолами.
Metal strip with colored resins.

resin + concrete +
metal look

ФАКТУРА СМОЛА, ЦЕМЕНТ И МЕТАЛЛ
RESIN-CONCRETE+METAL LOOK
porcelain and wall tiles - керамический гранит и настенная плитка

Drift

Коллекция плитки Drift для полов и стен не ограничивается просто воспроизведением сурового характера цемента с направленным рисунком поверхности, а дополняет его тонкими включениями твердых горных пород. Выраженный фактурный вид материала позволяет выстраивать элегантные дизайнерские решения для любого типа помещений.

With Drift, the spirit of the most pronounced concrete is brought to life in a ceramic tile collection that further enhances its graphic richness with the inclusion of delicate stone inclusions in the surface design.

A very earthy look to offer solutions with an elegant, decisive character in all types of settings and environments.

Con Drift l'anima dei cementi dal carattere più pronunciato e direzionato rivive in una collezione ceramica da pavimento e rivestimento che ne esalta ulteriormente la ricchezza grafica con l'inserimento di delicate inclusioni rocciose nel disegno superficiale. Una proposta dall'alta vocazione materica, per proporre soluzioni dal carattere elegante e deciso in tutti i tipi di contesti e ambientazioni.



Drift White Curl / Дрифт Вайт Керл 40x80
Drift Grey 80 / Дрифт Грей 80. 80x80
Drift White 80 / Дрифт Вайт 80. 80x80
Allure Gioia Polished / Аллур Джюйя Лаппато 60x120



Drift White 80 / Дрифт Вайт 80. 80x80



Drift White Curl / Дрифт Вайт Керл 40x80



resin + concrete +
metal look

Drift Grey 80 / Дрифт Грей 80. 80x80



resin + concrete +
metal look

Drift Light Grey / Дрифт Лайт Грей 80x160
Drift Dark / Дрифт Дарк 80x160
Drift Ins Fly 60 / Дрифт Вст. Флай 60x60



Drift Light Grey / Дрифт Лайт Грей 80x160
Drift Dark / Дрифт Дарк 80x160




Drift Dark / Дрифт Дарк 80x160

resin + concrete +
metal look



Drift Grey LASTRA 20mm / Дрифт Грей ЛАСТРА 20мм. 60x60

resin + concrete +
metal look



resin + concrete +
metal look

Drift Rose / Дрифт Роуз 40x80
Drift Rose Line / Дрифт Роуз Лайн 19,7x39,7
Drift Grey 80 / Дрифт Грей 80. 80x80



Drift Grey 80 / Дрифт Грей 80. 80x80



Drift Rose / Дрифт Роуз 40x80
Drift Rose Line / Дрифт Роуз Лайн 19,7x39,7
Drift Grey 80 / Дрифт Грей 80. 80x80



Drift Light Grey / Дрифт Лайт Грей 40x80
Drift Blu / Дрифт Блю 40x80
Drift Blu Plume / Дрифт Блю Плюм 40x80
Drift Light Grey Mosaic / Дрифт Лайт Грей Мозаик 31.5x31.5
Drift Light Grey / Дрифт Лайт Грей 60x120

resin + concrete +
metal look



Drift Light Grey Mosaic / Дрифт Лайт Грей Мозаик 31,5x31,5



Drift Blu Plume / Дрифт Блю Плюм 40x80

resin + concrete +
metal look



Drift Light Grey / Дрифт Лайт Грей 40x80
Drift Stripe / Дрифт Страйн 40x80



Drift Dark / Дрифт Дарк 40x80
Drift Light Grey / Дрифт Лайт Грей 60x60




Drift White / Дрифт Вайт 40x80
Drift White Plume / Дрифт Вайт Плюм 40x80




Drift Dark Curl / Дрифт Дарк Керл 40x80

DRIFT | Дрифт

Drift White / Дрифт Вайт




Drift White 80x160
Дрифт Вайт 80x160



Drift White 80x80
Дрифт Вайт 80x80




Drift White 60x120
Дрифт Вайт 60x120




Drift White 60
Дрифт Вайт 60

Drift Light Grey / Дрифт Лайт Грей




Drift Light Grey 80x160
Дрифт Лайт Грей 80x160



Drift Light Grey 80x80
Дрифт Лайт Грей 80x80




Drift Light Grey 60x120
Дрифт Лайт Грей 60x120




Drift Light Grey 60
Дрифт Лайт Грей 60


Drift Grey / Дрифт Грей




Drift Grey 80x160
Дрифт Грей 80x160



Drift Grey 80x80
Дрифт Грей 80x80




Drift Grey 60x120
Дрифт Грей 60x120




Drift Grey 60
Дрифт Грей 60

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES


Drift Dark / Дрифт Дарк



Drift Dark 80x160
Дрифт Дарк 80x160



Drift Dark 80x80
Дрифт Дарк 80x80



Drift Dark 60x120
Дрифт Дарк 60x120

Drift White / Дрифт Вайт



Drift White
LASTRA 20mm
Дрифт Вайт
ЛАСТРА 20мм


Drift Grey / Дрифт Грей



Drift Grey
LASTRA 20mm
Дрифт Грей
ЛАСТРА 20мм

resin + concrete +
metal look

Спец изделия . Trim tiles




Плинтус . Battiscopa*
72x60
72x80
Матовая . Matte



Ступень . Scalino*
33x60
33x80



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx*
33x60
33x80



Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx*
33x60
33x80



Ступень . Scalino*
33x120
33x160



Угловая Ступень Лс . Scalino angolare Sx*
33x120
33x160




Угловая Ступень Пс . Scalino angolare Dx*
33x120
33x160

*Имеются все цвета
Available in all colours

DRIFT | Дрифт

Ins Fly / Вст. Флай



Матовая . Matte
60x60  9 mm
Drift Ins Fly t 60
Дрифт Вст.Флай 60



Drift Ins Fly 60 / Дрифт Вст.Флай 60x60
Drift Light Grey 60 / Дрифт Лайт Грей 60x60

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES



Drift White Listello 72x80
Дрифт Вайт Бордюор 72x80
72x80



Drift Light Grey Listello 72x80
Дрифт Лайт Грей Бордюор 72x80
72x80



Drift White Listello 72x60
Дрифт Вайт Бордюор 72x60
72x60




Drift Light Grey Listello 72x60
Дрифт Лайт Грей Бордюор 72x60
72x60




Drift White Bottone
Дрифт Вайт Вставка
72x72



Drift Light Grey Bottone
Дрифт Лайт Грей Вставка
72x72



Drift White Mosaic
Дрифт Вайт Мозаика
30x30



Drift Light Grey Mosaic
Дрифт Лайт Грей Мозаика
30x30



Drift Grey Listello 72x80
Дрифт Грей Бордюор 72x80
72x80



Drift Dark Listello 72x80
Дрифт Дарк Бордюор 72x80
72x80



Drift Grey Listello 72x60
Дрифт Грей Бордюор 72x60
72x60



Drift Dark Listello 72x60
Дрифт Дарк Бордюор 72x60
72x60




Drift Grey Bottone
Дрифт Грей Вставка
72x72



Drift Dark Bottone
Дрифт Дарк Вставка
72x72



Drift Grey Mosaic
Дрифт Грей Мозаика
30x30



Drift Dark Mosaic
Дрифт Дарк Мозаика
30x30

resin + concrete +
metal look

DRIFT | Дрифт

Drift White / Дрифт Вайт



Матовая . Matte
40x80 8,5 mm

Drift White 40x80
Дрифт Вайт 40x80

Drift Light Grey / Дрифт Лайт Грей



Матовая . Matte
40x80 8,5 mm

Drift Light Grey 40x80
Дрифт Лайт Грей 40x80

Drift Blu / Дрифт Блю



Матовая . Matte
40x80 8,5 mm

Drift Blu 40x80
Дрифт Блю 40x80



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ / WHITE-BODY WALL TILES

Drift Rose / Дрифт Роуз



Матовая . Matte
40x80 8,5 mm

Drift Rose 40x80
Дрифт Роуз 40x80

Drift Dark / Дрифт Дарк



Матовая . Matte
40x80 8,5 mm

Drift Dark 40x80
Дрифт Дарк 40x80



Drift White Plume 40x80
Дрифт Вайт Плум 40x80



Drift White Curl 40x80
Дрифт Вайт Керл 40x80




Drift Light Grey Curl 40x80
Дрифт Лайт Грей Керл 40x80



Drift Blu Plume 40x80
Дрифт Блю Плум 40x80



Drift Rose Plume 40x80
Дрифт Роуз Плум 40x80



Drift Dark Plume 40x80
Дрифт Дарк Плум 40x80



Drift Rose Curl 40x80
Дрифт Роуз Керл 40x80



Drift Dark Curl 40x80
Дрифт Дарк Керл 40x80



Drift White Mosaic
Дрифт Вайт Мозаик
31,5x31,5



Drift Light Grey Mosaic
Дрифт Лайт Грей Мозаик
31,5x31,5



Drift Stripe 40x80
Дрифт Страйп 40x80



Drift Blu Mosaic
Дрифт Блю Мозаик
31,5x31,5




Drift Blu Line
Дрифт Блю Лайн
19,7x39,7



Drift Rose Mosaic
Дрифт Роуз Мозаик
31,5x31,5



Drift Rose Line
Дрифт Роуз Лайн
19,7x39,7



Drift Dark Mosaic
Дрифт Дарк Мозаик
31,5x31,5



Drift Dark Line
Дрифт Дарк Лайн
19,7x39,7

Heat

Металлические нотки для придания интерьерам актуально-стильного звучания. Heat - эксклюзивная коллекция, представляющая 4 цвета, разнообразные форматы и декоры, для удовлетворения даже самых смелых и взыскательных запросов современного проектирования. Идеальный выбор для тех, кто тяготеет к строгости и благородной сдержанности обстановки.

Metal suggestions to mark indoor spaces with a cutting-edge style. Heat is a refined and modern collection, extremely varied in its 4 chromatic shades and available in different sizes and decors able to meet any contemporary planning need.

The perfect solution for those who are looking for a sober and modern style yet able to be unique thanks to its elegant minimalism.

Suggerimenti metalliche per dare un'impronta di stile attuale e sostanziale agli ambienti interni. Heat è una collezione raffinata e moderna, estremamente variegata nelle sue 4 differenti proposte cromatiche, e porta in dote diversi formati e decori in grado di assecondare le più esclusive esigenze di progettazione contemporanea. La soluzione indicata per chi aspiri a uno stile sobrio e moderno, ma sempre in grado di lasciare il segno grazie a una elegante essenzialità.





Heat Steel 60 Polished / Хит Стіл 60 Лапато 60x60
Heat Steel Scratch 60 Polished / Хит Стіл Скретч 60 Лапато 60x60



Heat Iron 60 Polished / Хит Айрон 60 Лапато 60x60

resin + concrete +
metal look



Heat Steel Polished / Хит Стил Лаппато 60x120
Heat Aluminum Polished / Хит Алюминум Лаппато 60x120

resin + concrete +
metal look



Heat Steel Polished / Хит Стил Лапато 60x120



Heat Aluminum Polished / Хит Алюминум Лапато 60x120

resin + concrete +
metal look



Heat Iron / Хит Айрон 60x120
Heat Tin / Хит Тин 60x120

resin + concrete +
metal look




Heat Iron / Хит Айрон 60x120




Heat Iron Polished / Хит Айрон Лапато 60x120
Heat Tin Polished / Хит Тин Лапато 60x120
Heat Tin Mosaic Polished / Хит Тин Мозаика Лапато 30x30

HEAT | ХИТ

Heat Tin / Хит Тин




Heat Tin 60x120
Хит Тин 60x120
Heat Tin 60x120 Polished
Хит Тин 60x120 Лаппато



Heat Tin 60
Хит Тин 60
Heat Tin 60 Polished
Хит Тин 60 Лаппато

Heat Aluminum / Хит Алюминий



Heat Aluminum 60x120
Хит Алюминий 60x120
Heat Aluminum 60x120 Polished
Хит Алюминий 60x120 Лаппато



Heat Aluminum 60
Хит Алюминий 60
Heat Aluminum 60 Polished
Хит Алюминий 60 Лаппато

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / COLOURED BODY PORCELAIN TILES

Heat Iron / Хит Айрон



Heat Iron 60x120
Хит Айрон 60x120
Heat Iron 60x120 Polished
Хит Айрон 60x120 Лаппато



Heat Iron 60
Хит Айрон 60
Heat Iron 60 Polished
Хит Айрон 60 Лаппато

Heat Steel / Хит Стил




Heat Steel 60x120
Хит Стил 60x120
Heat Steel 60x120 Polished
Хит Стил 60x120 Лаппато



Heat Steel 60
Хит Стил 60
Heat Steel 60 Polished
Хит Стил 60 Лаппато

Спец изделия . Trim tiles



Плинтус . Battiscopa*
72x60

* Имеются все цвета
Available in all colours



Heat Tin Scratch 60 Polished
Хит Тин Скретч 60 Лаппато
60x60




Heat Aluminum Scratch 60 Polished
Хит Алюминий Скретч 60 Лаппато
60x60




Heat Iron Scratch 60 Polished
Хит Айрон Скретч 60 Лаппато
60x60




Heat Steel Scratch 60 Polished
Хит Стил Скретч 60 Лаппато
60x60



Heat Tin Mosaic Polished
Хит Тин Мозаика Лаппато
30x30



Heat Aluminum Mosaic Polished
Хит Алюминий Мозаика Лаппато
30x30



Heat Iron Mosaic Polished
Хит Айрон Мозаика Лаппато
30x30



Heat Steel Mosaic Polished
Хит Стил Мозаика Лаппато
30x30



Heat Tin Listello Polished
Хит Тин Бордюр Лаппато
72x60



Heat Aluminum Listello Polished
Хит Алюминий Бордюр Лаппато
72x60



Heat Iron Listello Polished
Хит Айрон Бордюр Лаппато
72x60



Heat Steel Listello Polished
Хит Стил Бордюр Лаппато
72x60



Heat Tin Bottone Polished
Хит Тин Вставка Лаппато
72x72



Heat Aluminum Bottone Polished
Хит Алюминий Вставка Лаппато
72x72



Heat Iron Bottone Polished
Хит Айрон Вставка Лаппато
72x72



Heat Steel Bottone Polished
Хит Стил Вставка Лаппато
72x72



Heat Steel 60 Polished / Хит Стил 60 Лаппато 60x60
Heat Steel Scratch 60 Polished / Хит Стил Скретч 60 Лаппато 60x60

resin + concrete +
metal look



Трехмерный 3Dimensional

3Д Вайт Волл
3D White Wall

3D White Wall

В линейке 3D White Wall собраны белые трехмерные плитки, задуманные для бесшовной укладки с получением визуального эффекта сплошной облицовки. Гамма включает рельефы Curvy, Rhombus и Soul в матовом варианте поверхности, Aqua в матовом и глянцевом вариантах и Chevron в новом сверхъярком варианте Glitter. Такой богатый набор рельефов позволяет создать эффектные вертикальные покрытия, сочетающие стильный динамизм и тонкую элегантность.

The 3D White Wall collection features refined three-dimensional structures that are entirely white, designed to be laid without joints to create suggestive sensations of visual continuity. The range includes the textures Curvy, Rhombus, and Soul in the matte version, Aqua, in the matte and lux finishes, and Chevron in the innovative and vibrant glitter version. A wide array of options to create vertical walls offering a balanced blend of dynamic surfaces and sophisticated elegance.

Il contenitore 3D White Wall raccoglie raffinate strutture tridimensionali, interamente realizzate nel colore bianco, pensate per essere posate senza fughe creando suggestive sensazioni di continuità visiva. Nella gamma rientrano le texture Curvy, Rhombus e Soul nella versione matt, Aqua, declinata nelle finiture matt e lux, e Chevron, nell'innovativa e vibrante variante glitter. Una ricca gamma di opzioni per realizzare rivestimenti verticali caratterizzati da un equilibrato mix tra dinamismo delle superfici e sofisticata eleganza.





Volcano Grigio Ret / Волкано Гриджио 60x120
 Volcano Antracite Mosaic / Волкано Антрацит Мозаика. 30x30
 3d White Rhombus Matte / 3д Вайт Ромбус Матт. 30,5x56



3d White Rhombus Matte / 3д Вайт Ромбус Матт. 30,5x56
 Volcano Grigio / Волкано Гриджио 60x120



3d White Soul Matte / 3д Вайт Соул Матт. 30.5x56
Thesis Sand / Тезис Сэнд. 60x60

3d wall tiles



3D White Aqua Matte / 3Д Вайт Аква Матт 30.5x56
Verity Cognac / Верити Коньяк Рет 20x120

3d wall tiles



Force Grey / Форс Грей 60x120
3D White Aqua Matte / 3Д Вайт Аква Матт 30,5x56



3D White Aqua Lucido / 3Д Вайт Аква Лучидо 30,5x56
W. Moka Polished / В. Мока Лаппато 60x120

3D WHITE | 3Д Вайт

3D White Curvy / 3Д Вайт Курви



Матовая . Matte
30,5x56
9,5 mm

3D White Curvy
30,5x56
3Д Вайт Курви
30,5x56

3D White Aqua / 3Д Вайт Аква



Матовая . Matte
Лучидо . Lucido
30,5x56
11 mm

3D White Aqua
30,5x56
3Д Вайт Аква
30,5x56
3D White Aqua
Lucido 30,5x56
3Д Вайт Аква
Лучидо 30,5x56

3D White Chevron / 3Д Вайт Шеврон Матовый



Матовая . Matte
30,5x56
10 mm

3D White Chevron
30,5x56
3Д Вайт Шеврон
30,5x56

3D White Rhombus / 3Д Вайт Ромбус



Матовая . Matte
30,5x56
10 mm

3d White Rhombus
30,5x56
3Д Вайт Ромбус
30,5x56

3D White Soul / 3Д Вайт Соул



Матовая . Matte
30,5x56
10 mm

3d White Soul
30,5x56
3Д Вайт Соул
30,5x56

3d White Chevron Glitter Matte / 3Д Вайт Шеврон Глиттер Матт



Матовая . Matte
30,5x56
10 mm

3d White Chevron
Glitter 30,5x56
3Д Вайт Шеврон
Глиттер 30,5x56



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ / WHITE-BODY WALL TILES



3D White Curvy Matte / 3Д Вайт Курви Матт 30,5x56
Verity Natural / Верити Натурал Рет 20x120

3d wall tiles

Drift - Дрифт



Frame - Фрейм



Landstone - Лэнд Стоун



Force - Форс



Oak Reserve - Оак Резерв



Supernova Stone
Супернова Стоун



Cliff - Клиф



Outdoor Paving

Плитка толщиной 20 мм от Atlas Concorde Russia подходит для самых разных типов укладки на улице, где обеспечивает красивый вид и исключительную стойкость покрытий. Идеальное решение для элегантного и современного оформления пространств без отказа от высоких технических характеристик.

The 20 mm thick Atlas Concorde Russia collections lend themselves to the most varied types of outdoor installations, combining esthetic refinement and exceptional durability. The ideal solution for a contemporary, elegant style without sacrificing the guarantee of superior technical performance.

Nello spessore 20mm, le collezioni Atlas Concorde Russia si prestano alle più svariate tipologie di posa negli ambienti esterni, coniugando ricercatezza estetica e una eccezionale resistenza. La soluzione ideale per una progettazione all'insegna di uno stile contemporaneo ed elegante che non rinunci alla garanzia di prestazioni tecniche di livello assoluto.




Cliff Grigio 60 / Клиф Грджино 60x60

outdoor paving



Cliff Bianco 60 / Клиф Бьянко 60x60



Cliff Bianco 60 / Клиф Бьянко 60x60

outdoor paving



Force Fancy LASTRA 20mm / Форс Фенси ЛАСТРА 20мм. 60x60

outdoor paving




Landstone Walnut LASTRA 20mm
Лэндстоун Волнат Ластра 20мм. 60x60

outdoor paving



Landstone Night LASTRA 20mm / Лэндстоун Найт ЛАСТРА 20мм 60x60



Landstone Brown LASTRA 20mm / Лэндстоун Браун ЛАСТРА 20мм. 60x60

outdoor paving



Supernova Stone Grey LASTRA 20mm / Супернова Стоун Грей ЛАСТРА 20мм. 60x60
Supernova Stone Grey LASTRA 20mm Bordo Piscina / Супернова Стоун Грей ЛАСТРА 20мм Бортик Бассейн. 30x60
Supernova Stone Grey LASTRA 20mm Bordo Piscina Angolo Dx / Супернова Стоун Грей ЛАСТРА 20мм Бортик Угловой Бассейн Пс. 30x60
Supernova Stone Grey LASTRA 20mm Bordo Piscina Angolo Sx / Супернова Стоун Грей ЛАСТРА 20мм Бортик Угловой Бассейн Ле. 30x60
S.S. Grey Wax / С.С. Грей Вакс 60x60

outdoor paving



Frame Oak LASTRA 20mm / Фрейм Оак ЛАСТРА 20мм. 60x60

outdoor paving



Oak Reserve Pure LASTRA 20mm
Оак Резерв Пюр Ластра 20мм. 60x60

outdoor paving



Drift Grey LASTRA 20mm / Дрифт Грей ЛАСТРА 20мм. 60x60

outdoor paving

CLIFF | Клиф

Cliff Bianco / Клиф Бьянко




Матовая . Matte
60x60

20 mm

Cliff Bianco
60
Клиф Бьянко
60

Cliff Grigio / Клиф Гриджио



Матовая . Matte
60x60

20 mm

Cliff Grigio
60
Клиф Гриджио
60

Cliff Beige / Клиф Беж



Матовая . Matte
60x60

20 mm

Cliff Beige 60
Клиф Беж 60

LANDSTONE | Лэнд Стоун

Landstone Walnut / Лэндстоун Волнат



Матовая . Matte
60x60

20 mm

Landstone Walnut
LASTRA 20mm
Лэндстоун Волнат
ЛАСТРА 20мм

Landstone Night / Лэндстоун Найт



Матовая . Matte
60x60

20 mm

Landstone Night
LASTRA 20mm
Лэндстоун Найт
ЛАСТРА 20мм

Landstone Gold / Лэндстоун Голд



Матовая . Matte
60x60

20 mm

Landstone Gold
LASTRA 20mm
Лэндстоун Голд
ЛАСТРА 20мм

Landstone Brown / Лэндстоун Браун



Матовая . Matte
60x60

20 mm

Landstone Brown
LASTRA 20mm
Лэндстоун Браун
ЛАСТРА 20мм

SUPERNOVA STONE | Супернова стоун

Supernova Stone Grey / Супернова Стоун Грей



Матовая . Matte
60x60

20 mm

Supernova Stone Grey
LASTRA 20mm
Супернова Стоун Грей
ЛАСТРА 20мм

FRAME | Фрейм

Frame Oak / фрейм оак



Матовая . Matte
60x60

20 mm

Frame Oak LASTRA 20mm
Фрейм Оак ЛАСТРА 20мм

FORCE | Форс

Force Fancy / Форс Фенси



Матовая . Matte
60x60

20 mm

Force Fancy LASTRA 20mm
Форс Фенси ЛАСТРА 20мм

OAK RESERVE | Оак Резерв

Oak Reserve Pure / Оак Резерв Пьюр



Матовая . Matte
60x60

20 mm

Oak Reserve Pure LASTRA 20mm
Оак Резерв Пьюр ЛАСТРА 20мм

DRIFT | Супернова стоун

Drift White / Дрифт Вайт



Матовая . Matte
60x60

20 mm

Drift White LA STRA 20mm
Дрифт Вайт ЛА СТРА 20мм

Drift Grey / Дрифт Грей




Матовая . Matte
60x60


20 mm

Drift Grey LA STRA 20mm
Дрифт Грей ЛА СТРА 20мм


СПЕЦ ИЗДЕЛИЯ . TRIM TILES




LA STRA 20mm Lineare 30x60
ЛА СТРА 20мм Бортик 30x60




LA STRA 20mm Round 30x60
ЛА СТРА 20мм Бортик Закругленный 30x60




LA STRA 20mm Gradino Lineare 30x60
ЛА СТРА 20мм Ступень Lineare 30x60




LA STRA 20mm Lineare Angolo Dx 30x60
ЛА СТРА 20мм Бортик Угловой Пс 30x60




LA STRA 20mm Round Angolo Interno Dx 30x60
ЛА СТРА 20мм Бортик Закругленный Угловой Пс




LA STRA 20mm Gradino Lineare Angolo Dx 30x60
ЛА СТРА 20мм Ступень Угловая Lineare Пс 30x60




LA STRA 20mm Lineare Angolo Sx 30x60
ЛА СТРА 20мм Бортик Угловой Лс 30x60




LA STRA 20mm Round Angolo Interno Sx 30x60
ЛА СТРА 20мм Бортик Закругленный Угловой Лс




LA STRA 20mm Gradino Lineare Angolo Sx 30x60
ЛА СТРА 20мм Ступень Угловая Lineare Лс 30x60




LA STRA 20mm Bordo Piscina 30x60
ЛА СТРА 20мм Бортик Бассейн 30x60




LA STRA 20mm Scalino 33x60
ЛА СТРА 20мм Ступень 33x60




LA STRA 20mm Griglia 20x60
ЛА СТРА 20мм Решетка 20x60




LA STRA 20mm Bordo Piscina Angolo Dx 30x60
ЛА СТРА 20мм Бортик Угловой Бассейн Пс 30x60




LA STRA 20mm Scalino Angolare Dx 33x60
ЛА СТРА 20мм Ступень Угловая Пс 33x60



LA STRA 20mm Griglia Angolo Dx 20x60
ЛА СТРА 20мм Решетка Угловая Пс 20x60




LA STRA 20mm Bordo Piscina Angolo Sx 30x60
ЛА СТРА 20мм Бортик Угловой Бассейн Лс 30x60




LA STRA 20mm Scalino Angolare Sx 33x60
ЛА СТРА 20мм Ступень Угловая Лс 33x60



LA STRA 20mm Griglia Angolo Sx 20x60
ЛА СТРА 20мм Решетка Угловая Лс 20x60



LA STRA 20mm Bordo Curvilineo
Svasato Round 30
ЛА СТРА 20мм Бортик Изогнутый с
Выемкой Закругленный 30



LA STRA 20mm Bordo Curvilineo
Round 30
ЛА СТРА 20мм Бортик
Изогнутый Закругленный 30

Имеются все цвета
Available in all colours



Технические характеристики

Technical specifications

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ
COLOURED BODY PORCELAIN TILES . GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

	Технические характеристики Technical features Caratteristica tecnica	Стандарт Testi Method Metodo di prova	Требования к номинальным размерам N Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N		
			7cm ≤ N < 15cm (mm)	N ≥ 15cm (%) (mm)	
Свойства правильности Regularity characteristics Caratteristiche di regolarità	Размеры сторон Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 (*) Non-rect. ± 0,4 (*) Rect.	± 0,6 (*) Non-rect. ± 0,3 (*) Rect.	± 2,0 (†) Non-rect. ± 1,0 (†) Rect.
	Толщина Thickness Spessore		± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 0,5 (**)
	Кривизна сторон Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,8 (***) Non-rect. ± 0,3 (***) Rect.	± 0,5 (***) Non-rect. ± 0,3 (***) Rect.	± 1,5 (***) Non-rect. ± 0,8 (***) Rect.
	Косоугольность Rectangularity Ortogonalità (Измерение проводится только на короткой грани, когда L1 ≥ 3) (Measurement only on short edges when L1 ≥ 3) (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L1 ≥ 3)		± 0,8 (****) Non-rect. ± 0,4 (****) Rect.	± 0,5 (****) Non-rect. ± 0,3 (****) Rect.	± 2,0 (****) Non-rect. ± 1,5 (****) Rect.
Кривизна лицевой поверхности Surface flatness Planarità	Кривизна лицевой поверхности Surface flatness Planarità	ISO 10545-2	c.c. ± 0,8 Non-rect. e.c. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,5 Non-rect. e.c. ± 0,4 Rect.	c.c. ± 2,0 Non-rect. e.c. ± 1,8 Rect.
			e.c. ± 0,8 Non-rect. e.c. ± 0,6 Rect.	e.c. ± 0,5 Non-rect. e.c. ± 0,4 Rect.	e.c. ± 2,0 Non-rect. e.c. ± 1,8 Rect.
			w. ± 0,8 Non-rect. w. ± 0,6 Rect.	w. ± 0,5 Non-rect. w. ± 0,4 Rect.	w. ± 2,0 Non-rect. w. ± 1,8 Rect.
Конструктивные свойства Structural characteristics Caratteristiche strutturali	Водопоглощение Water absorption Massa d'acqua assorbita	ISO 10545-3	E _v ≤ 0,5% Максимальное единичное значение 0,6% E _v ≤ 0,5% Individual Maximum 0,6% E _v ≤ 0,5% Valore massimo singolo 0,6%		
Механические свойства массы Bulk mechanical characteristics Caratt. meccaniche massive	Усилие на излом Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N		
	Устойчивость к изгибу Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm ²		
	Ударопрочность как коэффициент восстановления Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		
Поверхностные механические свойства Surface mechanical characteristics Caratt. meccaniche superficiali	Устойчивость к изгибу Mohs hardness Durezza Mohs	EN 101	-		
	Стойкость к глубокому истиранию неглазурированных плиток (объем удаленного материала) Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume) Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³		
Тепловые и гигрометрические свойства Thermal and hygrometric characteristics Caratt. termo-igrometriche	Коэффициент линейного расширения Coefficient of thermal linea expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		
	Устойчивость к перепаду температур Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1		
	Расширение под воздействием влаги (в мм/м) Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		
	Морозостойкость Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1		
Физические характеристики Physical properties Proprietà fisiche	Прочность на растяжение при приклеивании улучшенными цементными клеями Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		
	Огнеустойчивость Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Класс A1 или A1 _s Class A1 or A1 _s Classe A1 oppure A1 _s		
Химические свойства Chemical characteristics Caratteristiche chimiche	Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Минимальный класс B Minimum Class B Classe minima B		
	Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe		
	Сопротивление кислотам и щелочам высокой концентрации Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe		
	Устойчивость к загрязнению, для неглазурированных плиток Resistance to staining, for unglazed tiles Resistenza alle macchie per piastrelle non smaltate	ISO 10545-14	Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe		
Характеристики безопасности Safety characteristics Caratteristiche di sicurezza	Устойчивость к скольжению голыми ногами Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	DIN 51097 (CEN/TS 16165, Annex A) ^{1) a)}	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		
	Метод наклонной плоскости (в обуви) Shod Ramp Test Metodo della rampa "calzato"	DIN 51130 (CEN/TS 16165, Annex B) ^{1) a)}			

♦ В течение 2020 года формат 59x59 см с лапатированной поверхностью постепенно будет заменен форматом 60x60 см с лапатированной поверхностью.
During 2020 the 59x59 cm polished format will gradually be converted to the 60x60 cm polished format.

ALLURE					DRIFT		ELIGO	FORCE		FRAME
80x160 . 80x80 Matte	60x120 . 60x60 Matte	80x160 . 80x80 Polished	60x120 Polished	60x60 . 59x59 + Polished	60x120 . 60x60 Matte	80x160 . 80x80 Matte	20x120 Matte	60x120 . 60x60 Matte	60x120 . 60x60 Polished	20x120 Matte
Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%
S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N
R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²
≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
6	5	6	6	6	6	6	6	5	6	6
≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³
≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹
Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste
≤ 0,01% (0,1 mm/m)	≤ 0,01% (0,1 mm/m)	≤ 0,01% (0,1 mm/m)	≤ 0,01% (0,1 mm/m)	≤ 0,01% (0,1 mm/m)	≤ 0,01% (0,1 mm/m)	≤ 0,01% (0,1 mm/m)	≤ 0,01% (0,1 mm/m)	≤ 0,01% (0,1 mm/m)	≤ 0,01% (0,1 mm/m)	≤ 0,01% (0,1 mm/m)
Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste
≥ 1,0N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)
A1 - A1 s	A1 - A1 s	A1 - A1 s	A1 - A1 s	A1 - A1 s	A1 - A1 s	A1 - A1 s	A1 - A1 s	A1 - A1 s	A1 - A1 s	A1 - A1 s
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
HA	-	HA	HA	HA	HA	HA	HA	-	HA	HA
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
A	0	A	A	A	A	A	A	0	A	A
R9	N.C.	R9	R9	R9	R9	R9	R9	N.C.	R9	R9

c.c. Максимально допустимое отклонение кривизны центра, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).
The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

e.c. Максимально допустимое отклонение кривизны грани, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).
The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.

w. Максимально допустимое отклонение перегиба, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).
The maximum permissible deviation from warp, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile dello sverglimento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

(1) Характеристики противоскольжения гарантированы в момент поставки материала.
Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.

(2) Установление сопротивления скольжению напольных покрытий; не применяется к спортивным напольным покрытиям и дорожным покрытиям, предназначенным для проезда транспорта.
Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).
Le prestazioni anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.
Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.

* Допустимое отклонение, в % или мм, средних размеров каждой плитки (2 или 4 грани) от производственных размеров (WS).
The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS).
Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).

** Допустимое отклонение средней толщины каждой плитки, в % или мм, от значения толщины, указанного в производственных размерах (WS).
The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (WS).
Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (WS).

*** Максимально допустимое отклонение прямолинейности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).
The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.

**** Максимально допустимое отклонение ортогональности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).
The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ
COLOURED BODY PORCELAIN TILES . GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

	Технические характеристики Technical features Caratteristica tecnica	Стандарт Testi Method Metodo di prova	Требования к номинальным размерам N Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N		
			7cm ≤ N < 15cm (mm)	N ≥ 15cm (%) (mm)	
Свойства правильности Regularity characteristics Caratteristiche di regolarità	Размеры сторон Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 (*) Non-rect. ± 0,4 (*) Rect.	± 0,6 (**) Non-rect. ± 0,3 (**) Rect.	± 2,0 (0) Non-rect. ± 1,0 (0) Rect.
	Толщина Thickness Spessore		± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 0,5 (**)
	Кривизна сторон Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,8 (***) Non-rect. ± 0,3 (***) Rect.	± 0,5 (***) Non-rect. ± 0,3 (***) Rect.	± 1,5 (***) Non-rect. ± 0,8 (***) Rect.
	Косоугольность Rectangularity Ortogonalità (Измерение проводится только на короткой грани, когда L1 ≥ 3) (Measurement only on short edges when L1 ≥ 3) (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L1 ≥ 3)		± 0,8 (****) Non-rect. ± 0,4 (****) Rect.	± 0,5 (****) Non-rect. ± 0,3 (****) Rect.	± 2,0 (****) Non-rect. ± 1,5 (****) Rect.
Кривизна лицевой поверхности Surface flatness Planarità	Кривизна лицевой поверхности Surface flatness Planarità	ISO 10545-2	c.c. ± 0,8 Non-rect. e.c. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,5 Non-rect. e.c. ± 0,4 Rect.	c.c. ± 2,0 Non-rect. e.c. ± 1,8 Rect.
			e.c. ± 0,8 Non-rect. e.c. ± 0,6 Rect.	e.c. ± 0,5 Non-rect. e.c. ± 0,4 Rect.	e.c. ± 2,0 Non-rect. e.c. ± 1,8 Rect.
			w. ± 0,8 Non-rect. w. ± 0,6 Rect.	w. ± 0,5 Non-rect. w. ± 0,4 Rect.	w. ± 2,0 Non-rect. w. ± 1,8 Rect.
Конструктивные свойства Structural characteristics Caratteristiche strutturali	Водопоглощение Water absorption Massa d'acqua assorbita	ISO 10545-3	E _v ≤ 0,5% Максимальное единичное значение 0,6% E _v ≤ 0,5% Individual Maximum 0,6% E _v ≤ 0,5% Valore massimo singolo 0,6%		
Механические свойства массы Bulk mechanical characteristics Caratt. meccaniche massive	Усилие на излом Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N		
	Устойчивость к изгибу Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm ²		
	Ударопрочность как коэффициент восстановления Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		
Поверхностные механические свойства Surface mechanical characteristics Caratt. meccaniche superficiali	Устойчивость к изгибу Mohs hardness Durezza Mohs	EN 101	-		
	Стойкость к глубокому истиранию неглазурованных плиток (объем удаленного материала) Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume) Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³		
Тепловые и гигрометрические свойства Thermal and hygrometric characteristics Caratt. termo-igrometriche	Коэффициент линейного расширения Coefficient of thermal linea expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		
	Устойчивость к перепаду температур Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1		
	Расширение под воздействием влаги (в мм/м) Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		
	Морозостойкость Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1		
Физические характеристики Physical properties Proprietà fisiche	Прочность на растяжение при приклеивании улучшенными цементными клеями Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		
	Огнеустойчивость Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Класс A1 или A1 _s Class A1 or A1 _s Classe A1 oppure A1 _s		
Химические свойства Chemical characteristics Caratteristiche chimiche	Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Минимальный класс B Minimum Class B Classe minima B		
	Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe		
	Сопротивление кислотам и щелочам высокой концентрации Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe		
	Устойчивость к загрязнению, для неглазурованных плиток Resistance to staining, for unglazed tiles Resistenza alle macchie per piastrelle non smaltate	ISO 10545-14	Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe		
Характеристики безопасности Safety characteristics Caratteristiche di sicurezza	Устойчивость к скольжению голыми ногами Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	DIN 51097 (CEN/TS 16165, Annex A) ^{1) a)}	Указывается значение Declared value		
	Метод наклонной плоскости (в обуви) Shod Ramp Test Metodo della rampa "calzato"	DIN 51130 (CEN/TS 16165, Annex B) ^{1) a)}	Указывается значение Declared value		

♦ В течение 2020 года формат 59x59 см с лапатированной поверхностью постепенно будет заменен форматом 60x60 см с лапатированной поверхностью.
During 2020 the 59x59 cm polished format will gradually be converted to the 60x60 cm polished format.

HEAT		ICONIC	OAK RESERVE	PRIVILEGE			SUPERNOVA MARBLE			
60x120 . 60x60 Matte	60x120 . 60x60 Polished	20x160 Matte	20x120 Matte	60x120 . 60x60 Matte	45x45 Matte	60x120 . 60x60 Polished	45x45 Polished	60x60 Matte	45x45 Matte	60x60 . 59x59 + Polished
Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
≤ 0,1%		≤ 0,1%	≤ 0,1%			≤ 0,1%				≤ 0,1%
S ≥ 1500 N		S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N			S ≥ 1500 N				S ≥ 1500 N
R ≥ 40 N/mm ²		R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²			R ≥ 40 N/mm ²				R ≥ 40 N/mm ²
≥ 0,55		≥ 0,55	≥ 0,55			≥ 0,55				≥ 0,55
6	5	6	6	6		5		6		5
≤ 150 mm ³		≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³			≤ 150 mm ³				≤ 150 mm ³
≤ 7 MK ⁻¹		≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹			≤ 7 MK ⁻¹				≤ 7 MK ⁻¹
Выдерживает Resistant Resiste		Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste			Выдерживает Resistant Resiste				Выдерживает Resistant Resiste
≤ 0,01% (0,1 mm/m)		≤ 0,01% (0,1 mm/m)	≤ 0,01% (0,1 mm/m)			≤ 0,01% (0,1 mm/m)				≤ 0,01% (0,1 mm/m)
Выдерживает Resistant Resiste		Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste			Выдерживает Resistant Resiste				Выдерживает Resistant Resiste
≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)		≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)			≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)				≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)
A1 - A1 _s		A1 - A1 _s	A1 - A1 _s			A1 - A1 _s				A1 - A1 _s
A		A	A			A				A
LA		LA	LA			LA				LA
HA		HA	HA	HA		-		HA		-
5		5	5			5				5
A	0	A	A	A		0		A		0
R9	N. C.	R9	R9	R9		N. C.		R9		N. C.

c.c. Максимально допустимое отклонение кривизны центра, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).
The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

e.c. Максимально допустимое отклонение кривизны грани, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).
The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.

w. Максимально допустимое отклонение перекоса, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).
The maximum permissible deviation from warp, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

(1) Характеристики противоскольжения гарантированы в момент поставки материала.
Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.
Le prestazioni anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.

(2) Установление сопротивления скольжению напольных покрытий; не применяется к спортивным напольным покрытиям и дорожным покрытиям, предназначенным для проезда транспорта.
Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).
Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.




















* Допустимое отклонение, в % или мм, средних размеров каждой плитки (2 или 4 грани) от производственных размеров (WS).
The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS).
Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).

** Допустимое отклонение средней толщины каждой плитки, в % или мм, от значения толщины, указанного в производственных размерах (WS).
The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (WS).
Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (WS).

*** Максимально допустимое отклонение прямолинейности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).
The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.

**** Максимально допустимое отклонение ортогональности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).
The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ
COLOURED BODY PORCELAIN TILES . GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

	Технические характеристики Technical features Caratteristica tecnica	Стандарт Testi Method Metodo di prova	Требования к номинальным размерам N Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N				
			7cm ≤ N < 15cm	N ≥ 15cm			
			(mm)	(%)	(mm)		
Свойства правильности Regularity characteristics Caratteristiche di regolarità	 <p>Размеры сторон Length and width Lunghezza e larghezza</p>	ISO 10545-2	± 0,9 (*) Non-rect. ± 0,4 (*) Rect.	± 0,6 (**) Non-rect. ± 0,3 (**) Rect.	± 2,0 (*) Non-rect. ± 1,0 (*) Rect.		
			Толщина Thickness Spessore	± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 0,5 (**)	
	Кривизна сторон Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,8 (***) Non-rect. ± 0,4 (***) Rect.	± 0,5 (***) Non-rect. ± 0,3 (***) Rect.	± 1,5 (***) Non-rect. ± 0,8 (***) Rect.		
	Косоугольность Rectangularity Ortogonalità (Измерение проводится только на короткой грани, когда L1 ≥ 3) (Measurement only on short edges when L1 ≥ 3) (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L1 ≥ 3)		± 0,8 (****) Non-rect. ± 0,4 (****) Rect.	± 0,5 (****) Non-rect. ± 0,3 (****) Rect.	± 2,0 (****) Non-rect. ± 1,5 (****) Rect.		
 <p>Кривизна лицевой поверхности Surface flatness Planarità</p>	<p>Водопоглощение Water absorption Massa d'acqua assorbita</p>	ISO 10545-3	E _v ≤ 0,5% Максимальное единичное значение 0,6% E _v ≤ 0,5% Individual Maximum 0,6% E _v ≤ 0,5% Valore massimo singolo 0,6%				
			 <p>Усилие на излом Breaking strength Sforzo di rottura</p>	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N		
					 <p>Устойчивость к изгибу Modulus of rupture Resistenza alla flessione</p>	R ≥ 35 N/mm ²	
 <p>Ударопрочность как коэффициент восстановления Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione</p>	ISO 10545-5	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore					
		 <p>Устойчивость к изгибу Mohs hardness Durezza Mohs</p>	EN 101	-			
				 <p>Стойкость к глубокому истиранию неглазурованных плиток (объем удаленного материала) Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume) Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)</p>	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	
<p>Тепловые и гигрометрические свойства Thermal and hygrometric characteristics Caratt. termo-igrometriche</p>	 <p>Коэффициент линейного расширения Coefficient of thermal linea expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare</p>	ISO 10545-8	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore				
	 <p>Устойчивость к перепаду температур Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici</p>	ISO 10545-9	Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1				
	 <p>Расширение под воздействием влаги (в мм/м) Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)</p>	ISO 10545-10	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore				
	 <p>Морозостойкость Frost resistance Resistenza al gelo</p>	ISO 10545-12	Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1				
<p>Физические характеристики Physical properties Proprietà fisiche</p>	 <p>Прочность на растяжение при приклеивании улучшенными цементными клеями Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati</p>	EN 1348	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore				
	 <p>Огнеустойчивость Reaction to fire Reazione al fuoco</p>	-	Класс A1 или A1 _s Class A1 or A1 _s Classe A1 oppure A1 _s				
<p>Химические свойства Chemical characteristics Caratteristiche chimiche</p>	 <p>Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina</p>	ISO 10545-13	Минимальный класс B Minimum Class B Classe minima B				
			 <p>Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali</p>	Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe			
	 <p>Сопротивление кислотам и щелочам высокой концентрации Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali</p>			Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe			
			 <p>Устойчивость к загрязнению, для неглазурованных плиток Resistance to staining, for unglazed tiles Resistenza alle macchie per piastrelle non smaltate</p>	ISO 10545-14	Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe		
<p>Характеристики безопасности Safety characteristics Caratteristiche di sicurezza</p>	 <p>Устойчивость к скольжению голыми ногами Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi</p>	DIN 51097 (CEN/TS 16165, Annex A) ^{1) a)}	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore				
	 <p>Метод наклонной плоскости (в обуви) Shod Ramp Test Metodo della rampa "calzato"</p>	DIN 51130 (CEN/TS 16165, Annex B) ^{1) a)}					

♦ В течение 2020 года формат 59x59 см с лапатированной поверхностью постепенно будет заменен форматом 60x60 см с лапатированной поверхностью.
During 2020 the 59x59 cm polished format will gradually be converted to the 60x60 cm polished format.

SUPERNOVA ONYX			SUPERNOVA STONE		THEESIS		VERITY
60x60 Matte	60x120 Polished	60x60, 59x59 + Polished	60x120 Wax	60x120, 60x60 Matte	60x120 Polished	60x60, 59x59 + Polished	20x120 Matte
Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%
S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N
R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²
≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
6	5	5	6	5	6	6	6
≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³
≤ 7 МК ⁻¹	≤ 7 МК ⁻¹	≤ 7 МК ⁻¹	≤ 7 МК ⁻¹	≤ 7 МК ⁻¹	≤ 7 МК ⁻¹	≤ 7 МК ⁻¹	≤ 7 МК ⁻¹
Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste
≤ 0,01% (0,1 mm/m)	≤ 0,01% (0,1 mm/m)	≤ 0,01% (0,1 mm/m)	≤ 0,01% (0,1 mm/m)	≤ 0,01% (0,1 mm/m)	≤ 0,01% (0,1 mm/m)	≤ 0,01% (0,1 mm/m)	≤ 0,01% (0,1 mm/m)
Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste
≥ 1,0 N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)
A1 - A1 s	A1 - A1 s	A1 - A1 s	A1 - A1 s	A1 - A1 s	A1 - A1 s	A1 - A1 s	A1 - A1 s
A	A	A	A	A	A	A	A
LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
HA	-	-	HA	-	HA	-	HA
5	5	5	5	5	5	5	5
A	0	0	A	0	0	0	A
R9	N. C.	N. C.	R9	N. C.	N. C.	N. C.	R9

- c.c. Максимально допустимое отклонение кривизны центра, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).
The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).
- e.c. Максимально допустимое отклонение кривизны грани, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).
The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.
- w. Максимально допустимое отклонение перекоса, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).
The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile dello sverglamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).
- (1) Характеристики противоскольжения гарантированы в момент поставки материала.
Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.
Le prestazioni anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.
- (2) Установление сопротивления скольжению напольных покрытий; не применяется к спортивным напольным покрытиям и дорожным покрытиям, предназначенным для проезда транспорта.
Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).
Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.

- * Допустимое отклонение, в % или мм, средних размеров каждой плитки (2 или 4 грани) от производственных размеров (WS).
The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS).
Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).
- ** Допустимое отклонение средней толщины каждой плитки, в % или мм, от значения толщины, указанного в производственных размерах (WS).
The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (WS).
Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (WS).
- *** Максимально допустимое отклонение прямолинейности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).
The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.
- **** Максимально допустимое отклонение ортогональности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).
The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ
COLOURED BODY PORCELAIN TILES . GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

		Технические характеристики Technical features Caratteristica tecnica	Стандарт Testi Method Metodo di prova	Требования к номинальным размерам N Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N			
				7cm ≤ N < 15cm (mm)	N ≥ 15cm (%) (mm)		
Свойства правильности Regularity characteristics Caratteristiche di regolarità		Размеры сторон Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 (*) Non-rect. ± 0,4 (*) Rect.	± 0,6 (*) Non-rect. ± 0,3 (*) Rect.	± 2,0 (°) Non-rect. ± 1,0 (°) Rect.	
		Толщина Thickness Spessore		± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 0,5 (**)	
		Кривизна сторон Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,8 (***) Non-rect. ± 0,4 (***) Rect.	± 0,5 (***) Non-rect. ± 0,3 (***) Rect.	± 1,5 (***) Non-rect. ± 0,8 (***) Rect.	
		Косоугольность Rectangularity Ortogonalità (Измерение проводится только на короткой грани, когда L1 ≥ 3) (Measurement only on short edges when L1 ≥ 3) (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L1 ≥ 3)		± 0,8 (****) Non-rect. ± 0,4 (****) Rect.	± 0,5 (****) Non-rect. ± 0,3 (****) Rect.	± 2,0 (****) Non-rect. ± 1,5 (****) Rect.	
Конструктивные свойства Structural characteristics Caratteristiche strutturali		Водопоглощение Water absorption Massa d'acqua assorbita	ISO 10545-3	E _v ≤ 0,5% Максимальное единичное значение 0,6% E _v ≤ 0,5% Individual Maximum 0,6% E _v ≤ 0,5% Valore massimo singolo 0,6%			
		Механические свойства массы Bulk mechanical characteristics Caratt. meccaniche massive		ISO 10545-4	Усилие на излом Breaking strength Sforzo di rottura	S ≥ 1300 N	
					Устойчивость к изгибу Modulus of rupture Resistenza alla flessione	R ≥ 35 N/mm ²	
Поверхностные механические свойства Surface mechanical characteristics Caratt. meccaniche superficiali		Ударопрочность как коэффициент восстановления Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore			
		Устойчивость к изгибу Mohs hardness Durezza Mohs	EN 101	-			
Тепловые и гигрометрические свойства Thermal and hygrometric characteristics Caratt. termo-igrometriche		Стойкость к глубокому истиранию неглазурованных плиток (объем удаленного материала) Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume) Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³			
		Кoeffициент линейного расширения Coefficient of thermal linea expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore			
		Устойчивость к перепаду температур Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			
		Расширение под воздействием влаги (в мм/м) Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore			
Физические характеристики Physical properties Proprietà fisiche		Прочность на растяжение при приклеивании улучшенными цементными клеями Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore			
		Огнеустойчивость Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Класс A1 или A1 _s Class A1 or A1 _s Classe A1 oppure A1 _s			
Химические свойства Chemical characteristics Caratteristiche chimiche		Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Минимальный класс B Minimum Class B Classe minima B			
		Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe			
		Сопротивление кислотам и щелочам высокой концентрации Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe			
Характеристики безопасности Safety characteristics Caratteristiche di sicurezza		Устойчивость к скольжению голыми ногами Resistance to staining, for unglazed tiles Resistenza alle macchie per piastrelle non smaltate	ISO 10545-14	Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe			
		Метод наклонной плоскости (в обуви) Shod Ramp Test Metodo della rampa "calzato"	DIN 51130 (CEN/TS 16165, Annex B) ^{1) a)}	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore			

♦ В течение 2020 года формат 59x59 см с лапатированной поверхностью постепенно будет заменен форматом 60x60 см с лапатированной поверхностью.
During 2020 the 59x59 cm polished format will gradually be converted to the 60x60 cm polished format.

VICTORY					VOLCANO		WISE	
80x160 . 80x80 Matte	60x120 . 60x60 Matte	80x160 . 80x80 Polished	60x120 Polished	60x60 . 59x59 + Polished	60x120 . 60x60 Matte	60x120 . 60x60 Matte	60x120 . 60x60 Polished	
Соответствует Suitable for Conforme					Соответствует Suitable for Conforme		Соответствует Suitable for Conforme	
Соответствует Suitable for Conforme					Соответствует Suitable for Conforme		Соответствует Suitable for Conforme	
Соответствует Suitable for Conforme					Соответствует Suitable for Conforme		Соответствует Suitable for Conforme	
Соответствует Suitable for Conforme					Соответствует Suitable for Conforme		Соответствует Suitable for Conforme	
Соответствует Suitable for Conforme					Соответствует Suitable for Conforme		Соответствует Suitable for Conforme	
Соответствует Suitable for Conforme					Соответствует Suitable for Conforme		Соответствует Suitable for Conforme	
Соответствует Suitable for Conforme					Соответствует Suitable for Conforme		Соответствует Suitable for Conforme	
≤ 0,1%					≤ 0,1%		≤ 0,1%	
S ≥ 1500 N					S ≥ 1500 N		S ≥ 1500 N	
R ≥ 40 N/mm ²					R ≥ 40 N/mm ²		R ≥ 40 N/mm ²	
≥ 0,55					≥ 0,55		≥ 0,55	
6		5			6		5	
≤ 150 mm ³					≤ 150 mm ³		≤ 150 mm ³	
≤ 7 МК ¹					≤ 7 МК ¹		≤ 7 МК ¹	
Выдерживает Resistant Resiste					Выдерживает Resistant Resiste		Выдерживает Resistant Resiste	
≤ 0,01% (0,1 mm/m)					≤ 0,01% (0,1 mm/m)		≤ 0,01% (0,1 mm/m)	
Выдерживает Resistant Resiste					Выдерживает Resistant Resiste		Выдерживает Resistant Resiste	
≥ 1,0N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)					≥ 1,0N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)		≥ 1,0N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	
A1 - A1 _s					A1 - A1 _s		A1 - A1 _s	
A					A		A	
LA					LA		LA	
HA					HA		HA	
5					5		5	
A			0		A		0	
R9			N.C.		R9		N.C.	

- c.c. Максимально допустимое отклонение кривизны центра, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).
The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).
- e.c. Максимально допустимое отклонение кривизны грани, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).
The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.
- w. Максимально допустимое отклонение перекоса, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).
The maximum permissible deviation from warp, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile dello sverglamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).
- (1) Характеристики противоскольжения гарантированы в момент поставки материала.
Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.
Le prestazioni anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.
- (2) Установление сопротивления скольжению напольных покрытий; не применяется к спортивным напольным покрытиям и дорожным покрытиям, предназначенным для проезда транспорта.
Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).
Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.

- * Допустимое отклонение, в % или мм, средних размеров каждой плитки (2 или 4 грани) от производственных размеров (WS).
The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS).
Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).
- ** Допустимое отклонение средней толщины каждой плитки, в % или мм, от значения толщины, указанного в производственных размерах (WS).
The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (WS).
Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (WS).
- *** Максимально допустимое отклонение прямолинейности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).
The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.
- **** Максимально допустимое отклонение ортогональности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).
The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ
GLAZED PORCELAIN TILES . GRES PORCELLANATO SMALTATO

	Технические характеристики Technical features Caratteristica tecnica	Стандарт Test Method Metodo di prova	Требования к номинальным размерам N Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N		
			7cm ≤ N < 15cm	N ≥ 15cm	
			(mm)	(%)	(mm)
	Размеры сторон Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 (*) Non-rect. ± 0,4 (*) Rect.	± 0,6 (*) Non-rect. ± 0,3 (*) Rect.	± 2,0 (*) Non-rect. ± 1,0 (*) Rect.
	Толщина Thickness Spessore		± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 0,5 (**)
	Кривизна сторон Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,8 (***) Non-rect. ± 0,4 (***) Rect.	± 0,5 (***) Non-rect. ± 0,3 (***) Rect.	± 1,5 (***) Non-rect. ± 0,8 (***) Rect.
	Косоугольность Rectangularity Ortogonalità (Измерение проводится только на короткой грани, когда L1 ≥ 3) (Measurement only on short edges when L1 ≥ 3) (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L1 ≥ 3)	ISO 10545-2	± 0,8 (****) Non-rect. ± 0,4 (****) Rect.	± 0,5 (****) Non-rect. ± 0,3 (****) Rect.	± 2,0 (****) Non-rect. ± 1,5 (****) Rect.
	Кривизна лицевой поверхности Surface flatness Planarità		c.c. ± 0,8 Non-rect. c.c. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,5 Non-rect. c.c. ± 0,4 Rect.	c.c. ± 2,0 Non-rect. c.c. ± 1,8 Rect.
			e.c. ± 0,8 Non-rect. e.c. ± 0,6 Rect.	e.c. ± 0,5 Non-rect. e.c. ± 0,4 Rect.	e.c. ± 2,0 Non-rect. e.c. ± 1,8 Rect.
	Водопоглощение Water absorption Massa d'acqua assorbita	ISO 10545-3	E _v ≤ 0,5% Максимальное единичное значение 0,6% E _v ≤ 0,5% Individual Maximum 0,6% E _v ≤ 0,5% Valore massimo singolo 0,6%		
	Усилие на излом Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N		
Устойчивость к изгибу Modulus of rupture Resistenza alla flessione	R ≥ 35 N/mm ²				
	Ударопрочность как коэффициент восстановления Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore	Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile	
	Устойчивость к изгибу Mohs hardness Durezza Mohs	EN 101	-		
	устойчивость смальтированной поверхности к абразивным воздействиям Resistance to surface abrasion of glazed tiles for intended for use on floors Resistenza all'abrasione superficiale delle piastrelle smaltate per pavimento	ISO 10545-7	Указать класс стирания и количество циклов Report Abrasion Class and cycles passed Riportare la Classe di Abrasione ed il Numero di Cicli		
	Коэффициент линейного расширения Coefficient of thermal linea expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore	Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile	
	Устойчивость к перепаду температур Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1		Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile
	Расширение под воздействием влаги (в мм/м) Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile
	Устойчивость к образованию трещин: глазурированная плитка Crazing Resistance: Glazed Tiles Resistenza al Cavillo: Piastrelle Smaltate	ISO 10545-11	Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1		Согласно нормам Required Richiesta
	Морозоустойчивость Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1		Согласно нормам Required Richiesta
	Прочность на растяжение при приклеивании улучшенными цементными клеями Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		-
	Огнестойкость Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Класс A1 или A1 _s Class A1 or A1 _s Classe A1 oppure A1 _s		-
	Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Минимальный класс B (UB для неглазурированных плиток) Minimum Class B (UB for unglazed tiles) Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate)		
	Сопrotивление кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe	Согласно классу по химической стойкости, указанному производителем Secondo la classificazione indicata dal fabbricante	
	Сопrotивление кислотам и щелочам высокой концентрации Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe	Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile	
	Устойчивость эмали к загрязнению Resistance to staining Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe		Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile

SINUA floor 45x45
Соответствует Suitable for Conforme
Соответствует Suitable for Conforme
Соответствует Suitable for Conforme
Соответствует Suitable for Conforme
Соответствует Suitable for Conforme
≤ 0,5%
S ≥ 1500 N
R ≥ 40 N/mm ²
≥ 0,55
5
PEI 5 = White PEI 4 = Crema PEI 4 = Greige PEI 3 = Moka
≤ 7 MK ⁻¹
Выдерживает Resistant Resiste
≤ 0,01% (0,1 mm/m)
Выдерживает Resistant Resiste
Выдерживает Resistant Resiste
≥ 1,0N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)
A1 - A1 _s
A
LA
HA
5

* Допустимое отклонение, в % или мм, средних размеров каждой плитки (2 или 4 грани) от производственных размеров (WS).
The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS).
Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).

** Допустимое отклонение средней толщины каждой плитки, в % или мм, от значения толщины, указанного в производственных размерах (WS).
The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (WS).
Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (WS).

*** Максимально допустимое отклонение прямолинейности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).
The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.

**** Максимально допустимое отклонение ортогональности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).
The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.

c.c. Максимально допустимое отклонение кривизны центра, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).
The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

e.c. Максимально допустимое отклонение кривизны грани, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).
The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.

w. Максимально допустимое отклонение перекоса, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).
The maximum permissible deviation from warp, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile dello svergiolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ
WHITE-BODY WALL TILES . RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

	Технические характеристики Technical features Caratteristica tecnica	Стандарт Test Method Metodo di prova	Требования к номинальным размерам N Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N			SUPERNOVA MARBLE	SUPERNOVA ONYX
			7cm ≤ N < 15cm (mm)	(%)	N ≥ 15cm (mm)		
Размер Dimensions Dimensioni	Размеры сторон Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,4 (*) Rect.	± 0,5 (%)	± 2,0 (*)	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
	Толщина Thickness Spessore		± 0,5 (*)	± 10 (**)	± 0,5 (**)	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
	Кривизна сторон Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,4 (***) Rect.	± 0,3 (***)	± 1,5 (***)	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
	Косоугольность Rectangularity Ortogonalità		± 0,4 (****) Rect.	± 0,5 (****)	± 2,0 (****)	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
Кривизна лицевой поверхности Surface flatness Planarità	Кривизна лицевой поверхности Surface flatness Planarità	ISO 10545-2	c.c. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,5 - 0,3	c.c. ± 2,0 - 1,5	Соответствует Suitable for Conforme	Соответствует Suitable for Conforme
			e.c. ± 0,6 Rect.	e.c. ± 0,5 - 0,3	e.c. ± 2,0 - 1,5		
Физические характеристики Physical properties Proprietà fisiche	Водопоглощение Water absorption Massa d'acqua assorbita	ISO 10545-3	Средний показатель >10%. Когда средний показатель >20%, это должно быть указано. Average >10%. When the average >20%, this shall be indicated. Individual value > 9% Media >10%. Se questo valore > 20%, deve essere indicato. Valore Singolo > 9%			10% < E _v ≤ 20%	10% < E _v ≤ 20%
	Усилие на излом Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 600 N			S ≥ 600 N	S ≥ 600 N
	Устойчивость к изгибу Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 12 N/mm ²			R ≥ 15 N/mm ²	R ≥ 15 N/mm ²
	Кoeffициент линейного расширения Coefficient of thermal expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore			≤ 7 МК ⁻¹	≤ 7 МК ⁻¹
	Устойчивость к перепаду температур Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste
	Расширение под воздействием влаги (в мм/м) Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore			≤ 0,06% (0,6 mm/m)	≤ 0,06% (0,6 mm/m)
	Устойчивость к образованию трещин: глазурированная плитка Crazing Resistance: Glazed Tiles Resistenza al Cavillo: Pastrelle Smaltate	ISO 10545-11	Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			Выдерживает Resistant Resiste	Выдерживает Resistant Resiste
	Прочность на растяжение при приклеивании улучшенными цементными клеями Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore			≥ 1,0N/mm ² (Classe C2 EN 12004) Class C2 EN 12004	≥ 1,0N/mm ² (Classe C2 EN 12004) Class C2 EN 12004
	Огнестойкость Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Класс A1 или A1 _s Class A1 or A1 _s Classe A1 oppure A1 _s			A1	A1
	Химические характеристики Chemical properties Proprietà chimiche	Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Минимальный класс B Minimum Class B Classe minima B			A
Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe			LA	LA	
Сопротивление кислотам и щелочам высокой концентрации Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe			HA	HA	
Устойчивость эмали к загрязнению Resistance to staining Resistenza alle macchie		ISO 10545-14	Минимальный Класс 3 Minimum Class 3 Classe 3 minima			5	5
Выброс опасных веществ: Кадмия (в мг/дм ³) и Свинца (в мг/дм ³) Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm ³) and Lead (in mg/dm ³) Rilascio di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm ³) e Piombo (in mg/dm ³)		ISO 10545-15	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore			≤ 0,01 mg/dm ³ Cd ≤ 0,1 mg/dm ³ Pb	≤ 0,01 mg/dm ³ Cd ≤ 0,1 mg/dm ³ Pb

c.c. Максимально допустимое отклонение кривизны центра, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).
The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

e.c. Максимально допустимое отклонение кривизны грани, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).
The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.

w. Максимально допустимое отклонение перегиба, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).
The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile dello svergiamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ
COLOURED BODY PORCELAIN TILES . GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

	Технические характеристики Technical features Caratteristica tecnica	Стандарт Test Method Metodo di prova	Требования к номинальным размерам N Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N			OUTDOOR PAVING 20 mm	
			7cm ≤ N < 15cm (mm)	(%)	N ≥ 15cm (mm)		
Размер Dimensions Dimensioni	Размеры сторон Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 (%)	± 0,6 (%)	± 2,0 (%)	Соответствует Suitable for Conforme	
	Толщина Thickness Spessore		± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 0,5 (**)	Соответствует Suitable for Conforme	
	Кривизна сторон Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,75 (***)	± 0,5 (***)	± 1,5 (***)	Соответствует Suitable for Conforme	
	Косоугольность Rectangularity Ortogonalità		± 0,75 (****)	± 0,5 (****)	± 2,0 (****)	Соответствует Suitable for Conforme	
Кривизна лицевой поверхности Surface flatness Planarità	Кривизна лицевой поверхности Surface flatness Planarità	ISO 10545-2	c.c. ± 0,75	c.c. ± 0,5	c.c. ± 2,0	Не применяется по отношению к плитке с сильно выраженной фактурой Not applicable to "strong" structures Non applicabile a strutturati forti	
			e.c. ± 0,75	e.c. ± 0,5	e.c. ± 2,0		
Физические характеристики Physical properties Proprietà fisiche	Водопоглощение Water absorption Massa d'acqua assorbita	ISO 10545-3	E _v ≤ 0,5% Максимальное единичное значение 0,6% E _v ≤ 0,5% Individual Maximum 0,6% E _v ≤ 0,5% Valore massimo singolo 0,6%			≤ 0,1%	
	Усилие на излом Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N			S ≥ 10000N	
	Устойчивость к изгибу Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm ²			R ≥ 45N/mm ²	
	Ударопрочность как коэффициент восстановления Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile	≥ 0,55	
	Устойчивость к изгибу Mohs hardness Durezza Mohs	EN 101	-			8	
	Стойкость к абразиву Resistance to abrasion Resistenza all'abrasione profonda	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³			≤ 175mm ³	
	Кoeffициент линейного расширения Coefficient of thermal linea expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile	≤ 7,0МК ⁻¹	
	Устойчивость к перепаду температур Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile	Выдерживает Resistant Resiste
	Расширение под воздействием влаги (в мм/м) Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile	≤ 0,01% (0,1mm/m)	
	Морозостойкость Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1		Согласно норме Required Richiesta	Выдерживает Resistant Resiste	
Прочность на растяжение при приклеивании улучшенными цементными клеями Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		-	≥ 1,0N/mm ² (Class C2 - EN 12004)		
Огнестойкость Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Класс A1 или A1 _s Class A1 or A1 _s Classe A1 oppure A1 _s			A1 _s		
Химические характеристики Chemical properties Proprietà chimiche	Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Минимальный класс B (UB для неглазурированных плиток) Minimum Class B (UB for unglazed tiles) Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate)			A	
	Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe		Согласно классу по химической стойкости, указанному Manufacturer is to state classification Secondo la classificazione indicata dal fabbricante	LA	
	Сопротивление кислотам и щелочам высокой концентрации Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe		Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile	HA	
	Устойчивость эмали к загрязнению Resistance to staining Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	Указывается класс Declared Class Dichiarare una Classe		Используемый метод испытания Test method available Metodo di prova disponibile	5	
	Устойчивость к скольжению голыми ногами Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	DIN 51097 (CEN/TS 16165, Annex A) ⁽¹⁻²⁾	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		-	A+B+C	
Метод наклонной плоскости (в обуви) Shod Ramp Test Metodo della rampa "calzato"	DIN 51130 (CEN/TS 16165, Annex B) ⁽¹⁻²⁾	Указывается значение Declared value Dichiarare un valore		-	R11		

(1) Характеристики противоскольжения гарантированы в момент поставки материала.
Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.
Le prestazioni anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.

(2) Установление сопротивления скольжению напольных покрытий; не применяется к спортивным напольным покрытиям и дорожным покрытиям, предназначенным для проезда транспорта.
Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).
Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Перед укладкой рекомендуется проверить, что поверхность основания достаточно выдержана, совершенно ровная и хорошо очищена.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КЛЕИ

Для качества укладки крайне важно правильно подобрать клей. Рекомендуется следовать указаниям крупнейших изготовителей клеев по укладке керамических плиток.

В целом, клей выбирают с учетом следующих критериев:

- тип основания;
- типология и формат плитки;
- назначение (пол/облицовка; внутри/снаружи) керамического покрытия;
- климатические условия в период укладки;
- время на выполнение керамического покрытия.

НАЗНАЧЕНИЕ Тип основания	ТИП ПЛИТКИ Типология	ФОРМАТ (cm)	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КЛЕИ Европейские Нормы EN 12004		
ВНУТРЕННИЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ					
Цементные стяжки Прежние цементные полы (утрамбованные) Ангидритные стяжки (предварительно нанести нужную грунтовку) Стяжки с подогревом Прежние полы из керамики, мраморных плиток и природного камня Гидроизоляция в ванных	плитки из керамогранита	< 30x30 cm	Улучшенные клеи на цементной основе с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2E).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1).	
		≤ 30x30 < 60x60	Улучшенные клеи на цементной основе стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2TE).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1).	
		≥ 60x60 cm	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс C2E - S1).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1).	
ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА					
Цементная штукатурка или раствор Гипс (штукатурка или панели, предварительно нанести нужную грунтовку) Бетонная заливка Гипсовые панели (После нанесения грунтовки на гипсовые швы) Гидроизоляция в ванных и душах Прежние керамические плитки	плитки из белой массы	любой формат	Улучшенные клеи на цементной основе стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2TE).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1).	
		плитки из керамогранита	< 30x30	Улучшенные клеи на цементной основе стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2TE).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1).
			≤ 30x30 < 60x60	Улучшенные клеи на цементной основе стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2TE).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1).
		≥ 60x60	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс C2E - S1).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1).	
НАРУЖНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ					
Цементные стяжки Бетонное перекрытие Гидроизоляционные слои	плитки из керамогранита	< 30x30	Улучшенные клеи на цементной основе стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2TE).	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1).	
		≤ 30x30 < 60x60	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс C2TE - S1)	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1).	
		≥ 60x60	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и с большой эластичностью (Класс C2E - S2).	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и с большой эластичностью (Класс C2FE - S2).	
НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА					
Цементная штукатурка Бетонная заливка на месте или бетонные блоки	плитки из керамогранита	< 30x30 cm	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс C2TE - S1)	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1).	
		≥ 30x30 < 45x45 cm (*)	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс C2TE - S1)	Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1).	
		≥ 45x45 cm (*)	Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и с большой эластичностью (Класс C2E - S2).	Улучшенные высокоэластичные клеи на цементной основе (Класс C2F - S2).	

(*) Для плиток большого формата, уложенных на высоте более 3 метров, некоторые международные нормы предусматривают выполнение укладки смешанным способом: с помощью клеев и механических крюков, которые подбираются с учетом веса плитки, высоты облицовки и других местных условий.

При укладке в условиях низкой температуры, если керамическое покрытие требуется быстро ввести в эксплуатацию, предпочтительнее применять быстросхватывающиеся улучшенные клеи на цементной основе (Класс C2F – EN 12004).

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ И УКЛАДКА ПЛИТКИ: РЕКОМЕНДАЦИИ

Нанести клей на основание шпателем с нужным размером зубчиков.

Хорошо прижимать плитки при укладке, обеспечивая их контакт с клеем минимум на 70% общей площади плитки.

При укладке плитки внутри помещений коммерческого назначения или снаружи следует обязательно наносить клей двойным слоем, обеспечивая отсутствие пустот в месте контакта керамической плитки с основанием.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ

Необходимо применять правильно подобранный раствор, учитывая в первую очередь назначение керамического покрытия.

Рекомендуется следовать указаниям крупнейших производителей растворов для заделки швов.

НАЗНАЧЕНИЕ	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАСТВОРЫ ЕВРОПЕЙСКИЕ НОРМАТИВЫ EN 13888
Внутренние жилые помещения	Улучшенные цементные растворы для швов (Класс CG2 - EN 13888)
Внутренние помещения с высокой влажностью (ванные, души, бассейны и т.п.) и открытые помещения	Улучшенные цементные растворы для швов с низким водопоглощением (Класс CG2 W - EN 13888), полученные добавлением жидкой добавки
Помещения коммерческого назначения	Улучшенные цементные растворы для швов с повышенной стойкостью к истиранию (Класс CG2 Ar - EN 13888), полученные добавлением жидкой добавки
Помещения, где требуется полная гигиена и устойчивость к химическим агентам (рабочие столы на кухнях, пищевая промышленность, больницы, супермаркеты и т.п.)	Эпоксидные строительные растворы (Класс RG - EN 13888).

Удаление излишков раствора

Чтобы легко и правильно удалить излишек раствора, рекомендуется следовать указаниям изготовителя раствора.

В общих чертах рекомендуется придерживаться нижеуказанного.

Цементные растворы

Когда раствор теряет блеск (обычно через 10-20 минут), счистить его губкой из твердой целлюлозы, проводя ей по диагонали относительно швов.

Очень важно выдержать указанное время, иначе есть риск удалить раствор из швов.

Эпоксидные растворы

Пока смесь свежая, обильно смочить поверхность, взбивая эмульсию тампоном Schotch-Brite®; действовать осторожно, чтобы не удалить раствор из швов.

Жидкие остатки раствора можно удалить его губкой из твердой целлюлозы (вовремя заменяя ее, когда она сильно пропитывается смолой). Крайне важно удалить эпоксидный раствор вовремя, пока он не начал затвердевать, так как в дальнейшем это будет чрезвычайно трудно сделать. Если эпоксидный раствор уже начал затвердеть, можно попробовать добавить 10% спирта в воду для смывания.

Конечная очистка уложенного покрытия

Через несколько дней очистить уложенное покрытие губкой марки Schotch-Brite®, щеткой или механической щеткой (для больших площадей).

Для облицовки применять нейтральное моющее средство, растворенное в горячей воде. Для напольных покрытий применять кислотное моющее средство тампонируванного действия, концентрация раствора меняется в зависимости от типа поверхности (гладкая или шершавая). Не забывать предварительно защитить мраморные или металлические вставки с помощью клейкой ленты. Прополоскать обильным количеством чистой горячей воды, удаляя все разводы и остатки в промежутках. При необходимости повторить кислотную промывку с более сильной концентрацией, за исключением случаев, когда на полу имеются мраморные или металлические вставки. Избегать применения разведенных кислот для металлов.

ОЧИСТКА И УХОД ¹

ТЕКУЩИЙ УХОД

Рекомендуется пользоваться обычным нейтральным моющим средством, разведенным в воде.

Избегать применения кислотных, щелочных, восковых средств, пропиток и металлических губок.

Для удаления сильных загрязнений или для очистки шершавой поверхности с сильно рельефной структурой пользоваться моющим средством на щелочной основе, прополаскивая после мытья.

Для уборки больших площадей рекомендуется пользоваться моечными машинами, которые выполняют мойку и сушку.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ УХОД

Если загрязнения не удаётся удалить обычным способом, рекомендуется применять моющее средство, выбранное с учетом типа загрязнения.

ТИП ЗАГРЯЗНЕНИЙ (устойчивых к обычной уборке)	МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО/РАСТВОРИТЕЛЬ
Уголь, кальциевые налеты, гипс, следы от металлов, ржавчина, графит, стенная темпера	Моющие средства на кислотной основе *
Кока-кола, кофе, вино, пиво, мороженое	Моющие средства на щелочной основе
Смолы, силиконовые масла или масла для механического оборудования, свечной воск, краска	Растворители
Шины, резиновые подошвы, следы от присосок	Основания для очистки в виде абразивной пасты

* Внимание: средства на кислотной основе могут вызвать коррозию мрамора, гранита, природного камня и металлов, поэтому их не следует применять, если имеются декоры или вставки из этих материалов.

1ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Приведенные выше рекомендации являются результатом исследований, лабораторных анализов и многолетнего опыта.

Тем не менее, легкость очистки покрытий значительно меняется при различных способах укладки, условиях эксплуатации, типологиях поверхности и окружающей среды. В целом, чем менее скользкая плитка, тем труднее ее очистить.

Профессиональный работник, отвечающий за уход и очистку, должен всегда провести предварительную пробу (по возможности, на неуложенном материале) по каждому отдельному виду работ.

В случае особо сложных условий (напр., механические мастерские или помещения с большим количеством масляных отходов и следов от шин), ошибок при укладке или неправильного проведения очистки фирма Atlas Concorde снимает с себя всякую ответственность за эффективность операций по очистке и уходу.

Оговаривается, что фирма Atlas Concorde не несет никакой ответственности за происшествия, ущерб или дефекты вследствие ошибок при укладке, халатной очистки и небрежного ухода или неправильного выбора типа устанавливаемых покрытий и клеев для конкретного назначения.

Полная информация и рекомендации по монтажу, эксплуатации и уходу за керамической плиткой Atlas Concorde представлены в соответствующем руководстве по адресу <http://atlasconcorde.com/laying-suggestions>; для правильного выполнения работ рекомендуем ознакомиться с указанным руководством.

LAYING SUGGESTIONS

Before starting the installation process, make sure the laying surface is well cured, flat and completely clean.

RECOMMENDED ADHESIVES

The use of an appropriate adhesive is essential for a correct installation. For the installation of ceramic tiles You should follow the laying instructions provided by leading adhesives manufacturers.

You should choose the most suitable adhesive on the basis of the following factors:

- type of bed;
- type and size of tile;
- use of tiled surface (floor/wall; indoor/outdoor);
- weather conditions at the time of laying;
- waiting time before the ceramic surface can be used.

USE Type of bed	TYPE OF TILE Type	SIZE (cm)	RECOMMENDED ADHESIVES European Standards EN 12004		
			Normal Set	Rapid set	
INDOOR FLOORS					
Cementitious screeds Existing cement floors (cement concrete, bush-hammered) Anhydrite screeds (following application of a suitable primer) Heating floors Existing ceramic, terrazzo and natural stone floors Waterproofing in bathrooms	porcelain stoneware tiles	< 30x30 cm	Improved cementitious adhesives with long open time (Class C2E).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1).	
		≤ 30x30 < 60x60	Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time (Class C2TE).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1).	
		≥ 60x60 cm	Improved cementitious adhesives with long open time and deformable (Class C2E - S1).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1).	
INDOOR WALL TILES					
Cementitious plaster or mortar Plaster (plaster or panels, following application of a suitable primer) Painted walls Cast concrete (Following application of primer on gypsum-based joints) Plasterboard Waterproofing in bathrooms and showers Existing ceramic tiles	white body wall tiles	any size	Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time (Class C2TE).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1).	
		porcelain stoneware tiles	< 30x30	Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time (Class C2TE).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1).
			≤ 30x30 < 60x60	Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time (Class C2TE).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1).
≥ 60x60	Improved cementitious adhesives resistant to slip with long open time and deformable (Class C2TE - S1).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1).			
OUTDOOR FLOORS					
Cementitious screeds Concrete floor Layers of waterproofing	porcelain stoneware tiles	< 30x30	Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time (Class C2TE).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1).	
		≤ 30x30 < 60x60	Improved cementitious adhesives resistant to slip with long open time and deformable (Class C2TE - S1).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1).	
		≥ 60x60	Improved cementitious adhesives with long open time and highly deformable (Class C2E - S2).	Improved cementitious adhesives with long open time and highly deformable (Class C2FE - S2).	
OUTDOOR WALLS					
Cementitious plaster Concrete cast in situ or prefabricated	porcelain stoneware tiles	< 30x30 cm	Improved cementitious adhesives resistant to slip with long open time and deformable (Class C2TE - S1).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1).	
		≥ 30x30 < 45x45 cm (*)	Improved cementitious adhesives resistant to slip with long open time and deformable (Class C2TE - S1).	Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1).	
		≥ 45x45 cm (*)	Improved cementitious adhesives with long open time and highly deformable (Class C2E - S2).	Improved and highly deformable cementitious adhesives (Class C2F - S2).	

(*) For large size tiles laid at a height of more than three metres, certain international regulations specify that tiles should be laid using a mixed system of adhesive and mechanical fixtures chosen in relation to the weight of the tile, height of the tiling and site conditions.

When laying at low temperatures or if rapid use of the tiled surface must be guaranteed, you are recommended to use rapid setting improved cementitious adhesives (Class C2F – EN 12004).

SPREADING THE ADHESIVES AND LAYING THE TILES: TIPS

Spread the adhesive on the bed using a suitably toothed spatula.

Press down well on the tiles to ensure wetting of at least 70% of the total surface.

When laying tiles in commercial interiors or outdoors, it is vital to apply the adhesive using the double spreading technique to avoid empty spaces in the ceramic tile-bed interface.

RECOMMENDED GROUTS

It is important to use a grout appropriate for the use to which the ceramic surface will be put.

You should follow the instructions provided by leading grout manufacturers.

USE	RECOMMENDED GROUTS EUROPEAN STANDARDS EN 13888
Residential interiors	Improved cementitious mortars for joints (Class CG2WA)
Damp interiors (bathrooms, showers) and outdoors	Improved cementitious mortars for joints with low water absorption (CG2 WA)
Commercial premises	Improved cementitious mortars for joints with high resistance to abrasion (Class CG2 A)
Premises requiring total hygiene and resistance to chemical agents (swimming pools, kitchen work surfaces, food industry, hospitals, supermarkets, etc).	Epoxy mortars (Class RG).

ELIMINATING EXCESS GROUT

To correctly and easily eliminate excess grout, follow the instructions given by the grout manufacturer. In general, proceed as follows:

Cementitious grouts

When the grout becomes opaque (normally after 10-20 minutes), clean with a hard cellulose sponge using movements on a diagonal to the joints. It is important to respect the drying time to avoid removing the grout from the joints.

Epoxy grouts

When the mixture is still fresh, wet the surface with plenty of water, emulsifying with a Scotch-Brite® pad, paying attention not to empty the joints.

The residual grout liquid can be removed with a hard cellulose sponge (to be replaced when excessively soaked with resin).

It is vital to remove epoxy grout rapidly before it starts hardening as it is extremely difficult to remove subsequently. If the epoxy grout has started to harden, try adding 10% alcohol to the washing water.

FINAL SITE CLEANING

After a few days, eliminate residues with a commercial Scotch-Brite® pad, brush or single brush floor cleaner (for large surfaces).

For walls, use a neutral detergent in hot water.

For floors, use a mild acid wash diluted according to the type of surface (smooth or textured). It is important to protect marble or metal inserts previously with adhesive tape.

Rinse with abundant clean water to eliminate all marks or residues from the joints.

If necessary, repeat the acid wash at a higher concentration, unless there are marble or metal inserts. Do not use diluted commercially-available acids.

CLEANING AND MAINTENANCE¹

ROUTINE MAINTENANCE

You are recommended to use ordinary neutral detergent diluted in water.

Avoid using acid or alkaline products, waxes and/or impregnants and metal pads (iron or steel sponges).

In the event of heavy dirt or particularly textured surfaces, use an alkaline detergent and rinse after washing.

For large surfaces, the use of a floor washing machine is recommended.

EXTRAORDINARY MAINTENANCE

In the event of dirt resistant to the ordinary cleaning, use a suitable detergent for the particular kind of dirt.

TYPE OF DIRT (resistant to ordinary maintenance)	DETERGENT/SOLVENT
Coal, lime efflorescence, chalk, metal marks, rust, graphite, emulsion paint	Acid detergents*
Coca cola, coffee, wine, beer, ice cream	Alkaline detergents
Resin, silicon or mechanical oils, candle wax, paint	Solvents
Tyre marks, sole marks, sucker marks	Alkaline detergent in an abrasive paste

* Important: Acid products may corrode marble, granite, natural stone and metal. Avoid using in the presence of decoration or inserts in these materials.

¹WARNING

The suggestions and advice given above are the fruit of research, laboratory tests and many years experience.

However, the cleaning characteristics of the materials may vary significantly depending on the laying method, conditions of use, type of surface and environment. Generally speaking, the higher the non-slip characteristics of the tiles, the more difficult they are to clean.

The maintenance and cleaning operative should always test each cleaning method empirically in advance (if possible on a piece of the material not laid)

In the case of particularly heavy use (for example, mechanical workshops or environments with a heavy presence of oily residues and tyre marks), incorrect laying or inappropriate cleaning, Atlas Concorde declines all responsibility for the effectiveness of cleaning and maintenance operations.

Atlas Concorde can under no circumstances be held responsible for events, damage or defects caused by incorrect laying, negligent cleaning and maintenance or the use of materials and adhesives inappropriate for the use.

For complete and correct information regarding suggestions for the installation, use, and maintenance of Atlas Concorde ceramic products, refer to the manual available at the following address <http://atlasconcorde.com/laying-suggestions>.

SUGGERIMENTI PER LA POSA

Prima di iniziare la posa, si raccomanda di assicurarsi che la superficie di appoggio sia sufficientemente stagionata, planare e ben pulita.

Adesivo per la posa di piastrelle: il tipo di adesivo dipende dal tipo di superficie da rivestire e dalle condizioni ambientali.

ADESIVI CONSIGLIATI

L'utilizzo di un adesivo appropriato è di fondamentale importanza per la posa. Si raccomanda di seguire le indicazioni dei migliori produttori di adesivi per la posa di piastrelle ceramiche.

In generale, l’adesivo più adeguato si individua considerando i seguenti fattori:

- tipo di supporto;
- tipologia e formato delle piastrelle;
- destinazione d’uso (pavimento/rivestimento; interno/esterno) del rivestimento ceramico;
- condizioni climatiche all’atto della posa;
- tempi a disposizione per la messa in esercizio del rivestimento ceramico.

DESTINAZIONE D’USO Tipo di supporto	TIPO DI PIASTRELLE Tipologia	FORMATO (cm)	ADESIVI CONSIGLIATI Normativa Europea EN 12004	
			Pres a normale	Pres a rapida
PAVIMENTI INTERNI				
Massetti cementizi Pavimento in cemento esistenti (Battuto, bocciardato) Massetti in anidrite (Previa applicazione di opportuno primer) Massetti riscaldanti Pavimenti in ceramica, marmette e pietre naturali esistenti Impermeabilizzazione in bagni	grès porcellanato	< 30x30 cm	Adesivi cementizi migliorati e a tempo aperto allungato (classe C2E).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1).
		≤ 30x30 < 60x60	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento e a tempo aperto allungato (classe C2TE).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1).
		≥ 60x60 cm	Adesivi cementizi migliorati, a tempo aperto allungato e deformabili (classe C2E - S1).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabile (classe C2FT - S1).
RIVESTIMENTI INTERNI				
Intonaco cementizio o malta Gesso (Intonaci o pannelli previa applicazonedi opportuno primer) Calcestruzzo di getto Gesso cartonato (Previa applicazione di primer sulle giunture a base gesso) Impermeabilizzazioni in bagni e docce Piastr elle ceramiche esistenti	rivestimenti in pasta bianca	Qualsiasi	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento e a tempo aperto allungato (classe C2TE).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1).
	grès porcellanato	< 30x30	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento e a tempo aperto allungato (classe C2TE).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1).
		≤ 30x30 < 60x60	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento e a tempo aperto allungato (classe C2TE).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1).
		≥ 60x60	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento, a tempo aperto allungato e deformabili (classe C2TE - S1).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1).
PAVIMENTI ESTERNI				
Massetti cementizi Soletta in calcestruzzo Strati di impermeabilizzazione	grès porcellanato	< 30x30	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento e a tempo aperto allungato (classe C2TE).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1).
		≤ 30x30 < 60x60	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento, a tempo aperto allungato e deformabili (classe C2TE - S1).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1).
		≥ 60x60	Adesivi cementizi migliorati, a tempo aperto allungato e altamente deformabili (classe C2E - S2).	Adesivi cementizi migliorati a tempo aperto allungato e altamente deformabile (classe C2FE - S2).
RIVESTIMENTI ESTERNI				
Intonaco cementizio Calcestruzzo gettato in opera o prefabbricato	grès porcellanato	< 30x30 cm	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento, a tempo aperto allungato e deformabili (classe C2TE - S1).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1).
		≥ 30x30 < 45x45 cm (*)	Adesivi cementizi migliorati, resistenti allo scivolamento, a tempo aperto allungato e deformabili (classe C2TE - S1).	Adesivi cementizi migliorati resistenti allo scivolamento e deformabili (classe C2FT - S1).
		≥ 45x45 cm (*)	Adesivi cementizi migliorati,a tempo aperto allungato e altamente deformabili (classe C2E - S2).	Adesivi cementizi migliorati e altamente deformabili (classe C2F - S2).

Esempio di posa di piastrelle: il tipo di adesivo dipende dal tipo di superficie da rivestire e dalle condizioni ambientali.

(*) Per piastrelle di grande formato posate ad altezze superiori ai 3 metri, alcune normative internazionali prevedono che la posa debba essere eseguita con il sistema misto adesivi-ganci meccanici da scegliere in relazione al peso della piastrella, all’altezza del rivestimento ed alle condizioni del cantiere

Esempio di posa di piastrelle: il tipo di adesivo dipende dal tipo di superficie da rivestire e dalle condizioni ambientali.

Nel caso di posa in condizioni di basse temperature oppure qualora sia necessario mettere in esercizio rapidamente il rivestimento ceramico è preferibile l’utilizzo di adesivi cementizi migliorati a presa rapida (Classe C2F – EN 12004).

STESURA DEGLI ADESIVI E POSA DELLE PIASTRELLE: ACCORGIMENTI

Applicare l’adesivo sul supporto mediante spatola di idonea dentatura.

Esercitare una buona pressione sulle piastrelle per assicurare la bagnatura di almeno il 70% della superficie totale.

Nel caso di posa di piastrelle in ambienti interni commerciali oppure all’esterno è fondamentale applicare l’adesivo con il sistema della doppia spalmatura garantendo così l’assenza di vuoti all’interfaccia piastrella ceramica-supporto.

Esempio di posa di piastrelle: il tipo di adesivo dipende dal tipo di superficie da rivestire e dalle condizioni ambientali.

STUCCHI CONSIGLIATI

E’ importante utilizzare uno stucco appropriato in funzione principalmente della destinazione d’uso del rivestimento ceramico.

Si raccomanda di seguire le indicazioni dei migliori produttori di stucchi per fughe.

DESTINAZIONE D’USO	STUCCHI CONSIGLIATI Normativa Europea EN 13888
Ambienti interni residenziali	Malte cementizie per fughe migliorate (Classe CG2WA)
Ambienti umidi interni (bagni, docce) ed ambienti esterni	Malte cementizie per fughe migliorate con assorbimento di acqua ridotto (classe CG2 WA)
Ambienti ad uso commerciale	Malte cementizie per fughe migliorate con elevata resistenza all’abrasione (classe CG2 A)
Ambienti in cui sia richiesta totale igiene e resistenza agli agenti chimici (piscine, piani di lavoro di cucine, industrie alimentari, ospedali, supermercati, ecc…)	Malte epossidiche (classe RG).

ELIMINAZIONE DELLO STUCCO IN ECCESSO

Per una corretta ed agevole eliminazione degli eccessi di stucco, si raccomanda di seguire le indicazioni del produttore dello stucco. In generale, si consiglia di attenersi a quanto segue.

Stucchi cementizi

Quando lo stucco diventa opaco (normalmente dopo 10-20 minuti), pulire con una spugna di cellulosa dura con movimenti diagonali rispetto alle fughe. E’ importante il rispetto di questi tempi per non rischiare di rimuovere lo stucco dalle fughe.

Stucchi epossidici

A impasto ancora fresco, bagnare abbondantemente la superficie emulsionando con un tampone Scotch-Brite®, facendo attenzione a non svuotare le fughe. Il residuo liquido di stucco può essere rimosso con una spugna di cellulosa dura (da sostituire se troppo impregnata di resina). E’ fondamentale rimuovere lo stucco epossidico tempestivamente prima che inizi ad indurirsi, in quanto la successiva rimozione risulterebbe estremamente difficile. Nel caso in cui lo stucco epossidico abbia già iniziato a indurirsi, provare ad aggiungere all’acqua di lavaggio il 10% di alcool.

Esempio di posa di piastrelle: il tipo di adesivo dipende dal tipo di superficie da rivestire e dalle condizioni ambientali.

PULIZIA FINALE DEL CANTIERE

Dopo alcuni giorni, eliminare i residui di cantiere con spugna commerciale Scotch-Brite® oppure con spazzolone o monospazzola (per grandi superfici).

Per i rivestimenti, utilizzare un detergente neutro diluito in acqua calda.

Per i pavimenti, utilizzare un detergente acido ad azione tamponata, in percentuale di diluizione variabile in funzione del tipo di superficie (liscia oppure strutturata).

E’ importante proteggere preventivamente eventuali inserti in marmo o metallo con nastro adesivo.

Risciacquare poi abbondantemente con acqua calda pulita, sino alla eliminazione di qualsiasi alonatura o residuo negli interstizi.

Se necessario, ripetere il lavaggio acido a concentrazioni più elevate ad eccezione del caso in cui siano presenti inserti in marmo o metallo. Evitare l’utilizzo di acidi da ferramenta diluiti.

SUGGERIMENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ¹

MANUTENZIONE ORDINARIA

Si consiglia l’utilizzo di un comune detergente neutro diluito in acqua.

Evitare l’utilizzo di prodotti acidi, alcalini, ceranti e/o impregnanti e pagliette di metallo (spugnette di ferro e acciaio).

In caso di sporchi più intensi o di superfici particolarmente strutturate, usare un detergente a base alcalina risciacquando al termine del lavaggio.

Per le grandi superfici è consigliabile l’utilizzo di macchine lavasciuga.

Esempio di posa di piastrelle: il tipo di adesivo dipende dal tipo di superficie da rivestire e dalle condizioni ambientali.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Nel caso di tracce di sporco resistenti alla pulizia ordinaria, si raccomanda l’utilizzo di un detergente adeguato in funzione del tipo di sporco.

TIPO DI SPORCO (resistente alla manutenzione ordinaria)	DETERGENTE/SOLVENTE
Carbone, efflorescenze calcaree, gesso, segni metallici, ruggine, grafite, tempere murali	Detergenti a base acida *
Coca cola, caffè, vino, birra, gelato	Detergenti a base alcalina
Resine, oli siliconici o meccanici, cere di candela, vernice	Solventi
Pneumatici, soles di gomma, alonature di ventose	Detergenti basici in pasta abrasiva

* Attenzione: i prodotti a base acida possono corrodere marmo, granito, pietre naturali e metalli, pertanto evitarne l’uso nel caso di decori o inserti realizzati con questi materiali.

'AVVERTENZA

I suggerimenti illustrati in precedenza sono frutto di ricerca, verifica di laboratorio ed esperienza pluriennale.

Esempio di posa di piastrelle: il tipo di adesivo dipende dal tipo di superficie da rivestire e dalle condizioni ambientali.

Tuttavia le caratteristiche di pulibilità dei materiali variano in modo significativo per le diverse modalità d’installazione, condizioni d’uso, tipologie di superfici e ambiente. In linea generale, all’aumentare delle caratteristiche di antiscivolosità delle piastrelle aumentano le difficoltà di pulizia.

Esempio di posa di piastrelle: il tipo di adesivo dipende dal tipo di superficie da rivestire e dalle condizioni ambientali.

L’operatore professionale incaricato dell’intervento di manutenzione e pulizia dovrà sempre procedere ad una preliminare verifica empirica (possibilmente su una porzione di materiale non posato) per ogni singolo tipo di intervento.

Esempio di posa di piastrelle: il tipo di adesivo dipende dal tipo di superficie da rivestire e dalle condizioni ambientali.

In caso di condizioni d’uso particolarmente gravose (ad esempio, officine meccaniche o ambienti con forte presenza di residui oleosi e tracce di pneumatico), di errata installazione o di pulizie effettuate in modo inadeguato, Atlas Concorde declina ogni responsabilità in merito all’efficacia delle operazioni di pulizia e manutenzione.

Esempio di posa di piastrelle: il tipo di adesivo dipende dal tipo di superficie da rivestire e dalle condizioni ambientali.

Resta inteso che Atlas Concorde non potrà essere ritenuta responsabile per eventi, danni o difetti dovuti ad errata installazione, negligente pulizia e manutenzione, o inadeguata scelta della tipologia dei materiali installati e degli adesivi utilizzati con riguardo alla destinazione.

Esempio di posa di piastrelle: il tipo di adesivo dipende dal tipo di superficie da rivestire e dalle condizioni ambientali.

Per una completa e corretta informazione circa le raccomandazioni di installazione, uso e manutenzione dei prodotti ceramici Atlas Concorde, fare riferimento al rispettivo manuale disponibile al seguente indirizzo <http://atlasconcorde.com/laying-suggestions> che in questa sede si intende espressamente richiamato.

ATLAS CONCORDE RUSSIA
HEADQUARTER:
BUSINESS CENTRE "MELIORA PLACE"
PROSPEKT MIRA 6, 129090 MOSCOW, RUSSIA
TEL. +7-495-7414619 / +7-495-7414623

REPRESENTATIVE OFFICE:
BUSINESS CENTER "TIMES"
KANTEMIROVSKAYA STREET 2A, 197342 SAINT-PETERSBURG, RUSSIA

info@atlasconcordeussia.ru

www.atlasconcordeussia.ru



Atlas Concorde Russia
Business centre "Meliora Place"
Prospekt Mira 6
129090 Moscow - Russia

Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.
Via Canaletto 141
41042 Spezzano di Fiorano (MO) - Italia

atlasconcorde.com