

Colibrí.



Vallelunga & Co.

“La nostra storia e il nostro background sono l’impulso per creare sempre dei prodotti innovativi, dalle elevate qualità e di grande effetto stilistico, per una massima espressione del Made in Italy.
Noi di Vallelunga & Co. impariamo dalla tradizione per investire nel futuro.
Nascono così collezioni dal design contemporaneo che sorprendono per l’impeccabile qualità ceramica e la cura minuziosa dei dettagli.
Non ci accontentiamo dei risultati ottenuti e vogliamo fare sempre di più.
Il nostro scopo è dare il meglio ai nostri clienti.”

OUR HISTORY AND BACKGROUND ARE THE IMPULSE TO CREATE INNOVATIVE, QUALITY AND STYLISH PRODUCTS, UTMOST EXPRESSION OF MADE IN ITALY. WE LEARN FROM TRADITION TO INVEST IN FUTURE.
THE RESULT ARE CONTEMPORARY DESIGN COLLECTIONS ABLE TO SURPRISE FOR CERAMIC QUALITY AND ATTENTION TO DETAILS.
WE DON'T LOOK BACK TO WHAT WE HAVE ACCOMPLISHED. WE WANT TO DO ALWAYS MORE.
OUR GOAL IS TO OFFER THE VERY BEST TO OUR CUSTOMERS.

NOTRE HISTOIRE ET NOTRE BAGAGE REPRÉSENTENT L'IMPULSION POUR TOUJOURS CRÉER DES PRODUITS INNOVANTS, AUX QUALITÉS ÉLEVÉES ET D'UN GRAND EFFETSTYLISTIQUE, POUR LA PLUS HAUTE EXPRESSION DU MADE IN ITALY.
NOUS, DE LA SOCIÉTÉ VALLELUNGA & CO, APPRENONS DE LA TRADITION, POUR INVESTIR DANS L'AVENIR.
C'EST AINSI QUE NAISSENT DES COLLECTIONS AU DESIGN CONTEMPORAIN, QUI SURPRENNENT PAR LEUR QUALITÉ CÉRAMIQUE IMPECCABLE ET LEUR SOIN MINUTIEUX DANS LES DÉTAILS. NOUS NE NOUS CONTENTONS PAS DES RÉSULTATS OBTENUS ET NOUS VOULONS FAIRE TOUJOURS PLUS.
NOTRE BUT CONSISTE DONNER LE MIEUX À NOS CLIENTS.

UNSERE GESCHICHTE UND UNSER HINTERGRUND IST DER ANSATZ, MIT DEM WIR UNSER ZIEL, IMMER NEUE, INNOVATIVE PRODUKTE ZU ENTWICKELN, DIE SICH DURCH HOHE QUALITÄT UND STIL AUSZEICHNEN, VERFOLGEN - SPITZENLEISTUNGEN DES MADE IN ITALY.
WIR VON VALLELUNGA & CO. LERNEN AUS DER TRADITION UM IN DIE ZUKUNFT ZU INVESTIEREN.
SO ENTSTEHEN DIE MODERN DESIGNTEN KOLLEKTIONEN, DIE MIT EINER SPITZENQUALITÄT UND MIT EINER GROßEN LIEBE IM DETAIL ÜBERRASCHEN.
WIR GEBEN UNS NICHT MIT DEN ERREICHTEN ERGEBNISSEN ZUFRIEDEN, SONDERN VERSUCHEN IMMER BESSERE LÖSUNGEN ZU ENTWICKELN.
FÜR UNSERE KUNDEN NUR DAS BESTE.

Наша история помогает нам создавать новые инновационные изделия, отличающиеся высоким качеством и безупречным стилем, выражающим подлинно итальянское мастерство.
Мы, из Vallelunga & Co., учимся на традициях, совершая инвестиции в будущее.
Мы разрабатываем коллекции современного дизайна, поражающие безупречным качеством керамики и тщательно продуманными деталями.
Мы не удовлетворяемся достигнутыми результатами и всегда стремимся к совершенству.
Наша цель заключается в том, чтобы дать нашим клиентам все самое лучшее.



Colibrì.

COLIBRÌ È CREATIVITÀ ALLO STATO PURO.

UNA GAMMA COMPOSTA DA TINTE UNITE, DISPONIBILI IN 7 COLORI E DUE SUPERFICI, E 3 COMPOSIZIONI DECORATIVE, CIASCUNA DELLE QUALI PRESENTA 35 DIVERSE GRAFICHE, CHE ISPIRA SUPERFICI DALLA FORTE PERSONALITÀ CON CUI VESTIRE GLI AMBIENTI DI UNO STILE ORIGINALE E CONTEMPORANEO.

COLIBRÌ IS PURE CREATIVITY. THE COLLECTION RANGE COMBINES 7 SOLID COLOURS, AVAILABLE IN 2 SURFACE, AND 3 SET OF DECORS, EACH ONE COMPOSED BY 35 DIFFERENT TEXTURES. COLIBRÌ SUGGESTS BLENDED AND ORIGINAL SURFACES, TO CREATE CONTEMPORARY DECORATIVE SPACES.

Colibrì. NERO

12,5X12,5 / 4,92"X4,92"
MODULO A2 NERO





Colibrì. NERO

WALL

COLIBRÌ NERO GLOSSY

FLOOR

BASE BIANCO 60X60 / 23,6"X23,6"









Colibrì. BIANCO

WALL


COLIBRÌ BIANCO
MATITA NERO MATT
MODULI B2 - A1 - C5 - E5 - D5
B4 - A3 - D4 - D7

FLOOR

TAVOLA BIANCO 20X180 / 7,9"X71"









Colibrì. BIANCO

WALL

COLIBRÌ BIANCO
MODULO C 1 NERO

FLOOR

TAVOLA TORTORA 20X180 / 7,9"X71"





Colibrì. NERO

WALL

COLIBRÌ COMPOSIZIONE NERO

FLOOR

TAVOLA BIANCO 20X180 / 7,9"X71"





Colibrì. TORTORA

12,5X12,5 / 4,92"X4,92"
MODULO B4 GRIGIO GIALLO





Colibrì.

WALL

COLIBRÌ MODULI VARI GRIGIO GIALLO

FLOOR

TAVOLA BIANCO 20X180 / 7,9"X71"









Colibrì. GIALLO

WALL


COLIBRÌ GIALLO GLOSSY
COMPOSIZIONE GRIGIO GIALLO

FLOOR

COLIBRÌ TORTORA MATT









Colibrì. BLU

12,5X12,5 / 4,92"X4,92"
MODULO A6 - C1 - C3 BLU





COLIBRÌ MODULO C1 BLU

Colibrì. BLU

WALL

COLIBRÌ BIANCO MATT
COMPOSIZIONE BLU

FLOOR

BASE GRIGIO 60X60 / 23,6"X23,6"









WALL COLIBRÌ MODULO A1 BLU + MATITA BLU MATT

FLOOR TAVOLA TORTORA 20X180 / 7,9"X71"

Info

TECH


NERO



6000192 - COMPOSIZIONE NERO 62,5X87,5 / 24,6"X34,4" 35 PZ./PCS - BOX ● 77

Glossy

COPRISPIGOLO - CORNER STRIP TILE GLOSSY



6000366 - BIANCO 0,8X25 / 0,3"X9,8" 9



6000370 - NERO 0,8X25 / 0,3"X9,8" 9



6000369 - GRIGIO 0,8X25 / 0,3"X9,8" 9

SUPERFICIE - SURFACE 12,5X12,5 / 4,92"X4,92" GLOSSY



6000200 - BIANCO 43




6000205 - NERO 43



6000204 - GRIGIO 43


MODULI SINGOLI - DECORATIVE SOLUTIONS



MODULI 36 PZ - PCS / BOX 52 (ORDINE MINIMO PER OGNI MODULO - MINIMUM ORDER FOR EACH SUBJECT 2 BOX = MQ. 1,14)

Matt

COPRISPIGOLO - CORNER STRIP TILE MATT



6000373 - BIANCO 0,8X25 / 0,3"X9,8" 9



6000377 - NERO 0,8X25 / 0,3"X9,8" 9



6000376 - GRIGIO 0,8X25 / 0,3"X9,8" 9

SUPERFICIE - SURFACE 12,5X12,5 / 4,92"X4,92" MATT



6000206 - BIANCO 43



6000211 - NERO 43



6000210 - GRIGIO 43

GRIGIO GIALLO




6000191 - COMPOSIZIONE GRIGIO GIALLO 62,5X87,5 / 24,6"X34,4" 35 PZ./PCS-BOX ● 77

Glossy

COPRISPIGOLO - CORNER STRIP TILE GLOSSY




6000371 - GIALLO 0,8X25 / 0,3"X9,8" 9



6000366 - BIANCO 0,8X25 / 0,3"X9,8" 9



6000369 - GRIGIO 0,8X25 / 0,3"X9,8" 9



6000367 - BEIGE 0,8X25 / 0,3"X9,8" 9



6000368 - TORTORA 0,8X25 / 0,3"X9,8" 9



6000259 - GIALLO 43



6000200 - BIANCO 43



6000204 - GRIGIO 43




6000201 - BEIGE 43



6000202 - TORTORA 43

SUPERFICIE - SURFACE
12,5X12,5 / 4,92"X4,92"
GLOSSY


MODULI SINGOLI - DECORATIVE SOLUTIONS



MODULI 36 PZ - PCS / BOX 52 (ORDINE MINIMO PER OGNI MODULO - MINIMUM ORDER FOR EACH SUBJECT 2 BOX = MQ 1,14)

Matt

COPRISPIGOLO - CORNER STRIP TILE MATT



6000373 - BIANCO 0,8X25 / 0,3"X9,8" 9



6000376 - GRIGIO 0,8X25 / 0,3"X9,8" 9



6000374 - BEIGE 0,8X25 / 0,3"X9,8" 9



6000375 - TORTORA 0,8X25 / 0,3"X9,8" 9




6000206 - BIANCO 43

SUPERFICIE - SURFACE
12,5X12,5 / 4,92"X4,92"
MATT



6000210 - GRIGIO 43



6000207 - BEIGE 43



6000208 - TORTORA 43

BLU




6000190 - COMPOSIZIONE BLU 62,5X87,5 / 24,6"X34,4"

35 PZ./PCS - BOX ● 77

Glossy

COPRISPIGOLO - CORNER STRIP TILE GLOSSY

SUPERFICIE - SURFACE 12,5X12,5 / 4,92"X4,92" GLOSSY



6000366 - BIANCO 0,8X25 / 0,3"X9,8" 9



6000369 - GRIGIO 0,8X25 / 0,3"X9,8" 9



6000372 - BLU 0,8X25 / 0,3"X9,8" 9



6000200 - BIANCO 43



6000204 - GRIGIO 43



6000260 - BLU 43

MODULI SINGOLI - DECORATIVE SOLUTIONS



6000331 - A1 B



6000332 - A2 B



6000333 - A3 B




6000334 - A4 B



6000335 - A5 B



6000336 - A6 B



6000337 - A7 B



6000338 - B1 B



6000339 - B2 B



6000340 - B3 B



6000341 - B4 B



6000342 - B5 B



6000343 - B6 B



6000344 - B7 B



6000345 - C1 B



6000346 - C2 B



6000347 - C3 B




6000348 - C4 B



6000349 - C5 B



6000350 - C6 B



6000351 - C7 B



6000352 - D1 B



6000353 - D2 B



6000354 - D3 B



6000355 - D4 B



6000356 - D5 B



6000357 - D6 B



6000358 - D7 B



6000359 - E1 B



6000360 - E2 B




6000361 - E3 B



6000362 - E4 B



6000363 - E5 B



6000364 - E6 B




6000365 - E7 B

MODULI 36 PZ - PCS / BOX 52 (ORDINE MINIMO PER OGNI MODULO - MINIMUM ORDER FOR EACH SUBJECT) **2 BOX = MQ. 1,14**


Matt

COPRISPIGOLO - CORNER STRIP TILE MATT

SUPERFICIE - SURFACE 12,5X12,5 / 4,92"X4,92" MATT



6000373 - BIANCO 0,8X25 / 0,3"X9,8" 9



6000376 - GRIGIO 0,8X25 / 0,3"X9,8" 9



6000206 - BIANCO 43



6000210 - GRIGIO 43

IMBALLI · PACKING · EMBALLAGES · VERPACKUNG · Упаковки

Colibrì.

SPESORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE - ТОЛЩИНА 8

FORMATO SIZE CM	PEZZI/SCATOLA PIECES/BOX	MQ/SCATOLA SQ.MT./BOX	KG/SCATOLA WEIGHT/BOX	SCATOLE/PALLET BOX/PALLET	MQ/PALLET SQ.MT./PALLET	KG/PALLET WEIGHT/PALLET
12,5X12,5 FONDO	36	0,57	8,61	85	48,45	731,85
62,5X87,5 COMPOS.	35	0,55	8,37	-	-	-
12,5X12,5 MODULO	36	0,57	8,61	-	-	-
0,8X25 COPRISIGOLO	24	-	0,80	-	-	-

LEGENDA CODICI PREZZO · LEGENDA PRICE CODES · LEGENDA PREISKODEN
LEGENDA CODES PRIX · Описание ценовых кодов

GRUPPO	EURO	GRUPPO	EURO	GRUPPO	EURO	GRUPPO	EURO
9	7,42	43	49,88	52	210,62	77	127,96

- PREZZO AL MQ · PRICE PER SQM · PREIS PRO M2 · PRIX AU M2 · Цена за кв.м.
- PREZZO AL PZ · PRICE PER PIECE · PREIS PRO STK · PRIX À LA PIÈCE · Цена за шт
- PREZZO A COMPOSIZIONE · PRICE PER SET · PRIX COMPOSITION · PREIS KOMP · Цена за соствое.

1017
LITOGROUP.IT

PASTA BIANCA / WHITE BODY / PÂTE BLANCHE / WEISSE MASSE / БЕЛАЯ ПАСТА

GRUPPO D'APPARTENENZA / CLASS / GROUPE D'APPARTENENCE / ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE / ГРУППА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

UNI EN 14411 · ISO 13006 B III - ANNEX L

CARATTERISTICHE FEATURES CARACTERISTIQUES EIGENSCHAFTEN ХАРАКТЕРИСТИКИ	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASUREMENT UNITÉ DE MESURE MASSEINHEIT ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	VALORE MEDIO VALLELUNGA & CO. MEAN VALUE VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	VALORE PRESCRITTO REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT ПРЕДПИСАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	METODO DI PROVA TEST METHOD MÉTHOD D'ESSAI PRUFMETHODE МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
DIMENSIONE LATI DIMENSIONS - LENGTH AND WIDTH DIMENSIONS - LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE РАЗМЕР СТОРОН	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG СООТВЕТСТВУЕТ	± 0,5 (MAX ± 2 MM)	EN ISO 10545-2
RETTILINEITÀ DEI LATI SIDES' STRAIGHTNESS RECTITUDE DES CÔTES GERADLINIGKEIT DER KANTEN ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ СТОРОН	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG СООТВЕТСТВУЕТ	± 0,3 (MAX ± 1,5 MM)	EN ISO 10545-2
ORTOGONALITÀ DEI LATI SIDES' ORTHOGONALITY ORTOGONALITÉ DES CÔTES RECHTWINKLIGKEIT DER KANTEN ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ СТОРОН	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG СООТВЕТСТВУЕТ	± 0,5 (MAX ± 2 MM)	EN ISO 10545-2
PLANARITÀ FLATNESS PLANEITUDE EBENFLÄCHIGKEIT ПЛОСКОСТНОСТЬ	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG СООТВЕТСТВУЕТ	+ 0,5 (MAX + 2 MM) - 0,3 (MAX - 1,5 MM)	EN ISO 10545-2
SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE ТОЛЩИНА	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG СООТВЕТСТВУЕТ	± 10% (MAX ± 0,5 MM)	EN ISO 10545-2
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	%	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG СООТВЕТСТВУЕТ	> 10	EN ISO 10545-3
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH CONTRAÎNTE DE RUPTURE BRUCHKRAFT РАЗРЫВНОЕ УСИЛИЕ	N	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG СООТВЕТСТВУЕТ	≥ 600 SE SPESS ≥ 7,5 MM. ≥ 200 SE SPESS < 7,5 MM.	EN ISO 10545-4
MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE COEFFICIENT DE RUPTURE BRUCHMODUL РАЗРЫВНОЙ МОДУЛЬ	N/MM ²	CONFORME ACCORDING CONFORME GLEICHMÄSSIG СООТВЕТСТВУЕТ	≥ 15 SE SPESS < 7,5 MM. ≥ 12 SE SPESS ≥ 7,5 MM.	EN ISO 10545-4
RESISTENZA ALL'ABRASIONE RESISTANCE TO ABRASION RÉSISTENCE À L'ABRASION BESTÄNDIGKEIT GEGEN OBERFLÄCHENVERSCHLEISS СТОЙКОСТЬ К ГЛУБОКОМУ ИСТИРАНИЮ		CONFORME PEI 4-5	CLASSE 1-5 CLASS 1-5 CLASSE 1-5 KLASSE 1-5	EN ISO 10545-6
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL - EXPANSION COEFFICIENT DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕПЛООВОГО РАСШИРЕНИЯ	10 ⁻⁷ /°C	δ = 5,9	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE ДОСТУПНАЯ МЕТОДИКА	EN ISO 10545-8
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RÉSISTENCE AUX VARIATIONS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT СТОЙКОСТЬ К ТЕПЛОВЫМ УДАРАМ		RESISTE RESISTS RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG УСТОЙЧИВ	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE ДОСТУПНАЯ МЕТОДИКА	EN ISO 10545-9
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTENCE AUX PRODUITS CHIMIQUE BESTÄNDIGZIT GEBIEN CHEMIKALIEN СТОЙКОСТЬ К ХИМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ		A	B MIN	EN ISO 10545-13
RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE RESISTANT TO ACID AND LOW CONCENTRATION BASES RÉSISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES À FAIBLE CONCENTRATION WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENÜBER NIEDRIG KONZENTRIERTEN SÄUREN UND LAUGEN УСТОЙЧИВОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ С НИЗКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ		≥ LB	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE ДОСТУПНАЯ МЕТОДИКА	EN ISO 10545-13
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANT RÉSISTENCE AUX TRÉSSAILLURES HAARRISSE УСТОЙЧИВОСТЬ ЭМАЛИ К КРАКЕЛИУРУ		RESISTE RESISTS RÉSISTE WIDERSTANDSFÄHIG УСТОЙЧИВ	RICHIESTA REQUIRED REQUIS ERFORDERLICH ТРЕБУЕМАЯ	EN ISO 10545-11
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RÉSISTENCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ		≥ 4	MIN 3	EN ISO 10545-14
STABILITÀ DEI COLORI COLOR STABILITY STABILITÉ DES COULEURS LICHTTECHTHEIT УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТОВ		STABILE STABLE STABLE STABIL СТАБИЛЬНЫЙ	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARE METHODE ДОСТУПНАЯ МЕТОДИКА	DIN 51094

AVVERTENZE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO (FINITURA DECORO) = OPACO / MATT

UNA CORRETTA POSA IN OPERA, SEGUENDO ALCUNE SEMPLICI REGOLE, GARANTIRÀ UN PERFETTO RISULTATO FINALE:

- CONTROLLARE LA PLANARITÀ DELLE PARETI DA RIVESTIRE O DEL MASSETTO SU CUI POSARE LE PIASTRELLE DA PAVIMENTO
- POSARE IL PRODOTTO MISCELANDO IL MATERIALE PRELEVANDOLO DA PIÙ SCATOLE.
- MANEGGIARE CON CURA IL PRODOTTO PRIMA E DURANTE LA POSA.
- PER UNA MIGLIORE ESTETICA UTILIZZARE STUCCATURE COLORATE IN TINTA CON LE PIASTRELLE.

I COLORI E LE CARATTERISTICHE ESTETICHE DEI MATERIALI ILLUSTRATI NEL PRESENTE CATALOGO SONO DA RITENERSI PURAMENTE INDICATIVI.

LE TABELLE CON I DATI RIFERITI AI CONTENUTI PER SCATOLE ED AI PESI DEGLI IMBALLI SONO AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA STAMPA DEL CATALOGO, PERTANTO I DATI ELENCATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

IL NOSTRO PERSONALE DI VENDITA È A VOSTRA DISPOSIZIONE PER DETTAGLI E CHIARIMENTI SUI NOSTRI PRODOTTI.

CONSIGLIAMO L'USO DI PRODOTTI FILA PER LA PULIZIA DEI NOSTRI PRODOTTI -WWW.FILACHIM.COM

VALLELUNGA & CO. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO AI PRODOTTI DECLINANDO OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI DIRETTI O INDIRETTI DERIVANTI DA EVENTUALI MODIFICHE.

ADVICE

PRODUCT CHARACTERISTICS (DECOR FINISHING) = MATT

A PROPERLY PERFORMED LAYING, FOLLOWING A FEW SIMPLE RULES, WILL ENSURE A PERFECT FINISHED RESULT:

- CHECK THAT THE WALL OR FLOOR SLAB ONTO WHICH YOU WILL BE LAYING THE TILES IS PERFECTLY FLAT;
- PICK MATERIAL AT RANDOM FROM DIFFERENT BOXES WHILE LAYING;
- HANDLE THE PRODUCT WITH CARE BEFORE AND DURING LAYING;
- FOR BETTER AESTHETIC RESULTS, USE COLOURED GROUTS TO MATCH THE TILES.

COLOURS AND ESTHETICAL FEATURES OF THE MATERIALS AS ILLUSTRATED IN THIS CATALOGUE ARE TO BE REGARDED AS MERE INDICATIONS.

THE TABLES CONTAINING THE DETAILS OF THE CONTENT PER BOX AND THE WEIGHT OF PACKING ARE UPDATED AT THE TIME THE CATALOGUE IS PRINTED; THEREFORE THE LISTED DATA MAY CHANGE.

OUR SALES DEPARTMENT IS AT YOUR DISPOSAL FOR ANY QUESTION YOU MAY HAVE CONCERNING OUR PRODUCTS.

FOR CLEANLINESS AND MAINTENANCE OF OUR PRODUCTS WE RECOMMEND FILA PRODUCTS -WWW.FILACHIM.COM-

VALLELUNGA & CO. RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE MENTIONED PRODUCTS WITHOUT NOTICE, DECLINING ALL RESPONSIBILITY ON DIRECT OR INDIRECT DAMAGES CAUSED BY EVENTUAL MODIFICATION.

Vallelunga & Co.

VIA MONTE MONGIGATTO, 24 INT.4

41042 FIORANO MODENESE (MO) ITALY

TEL. +39 0536 839411 - FAX +39 0536 839449

INFO@VALLELUNGACER.IT - WWW.VALLELUNGACER.IT