

Context

Dove abitano nuove emozioni
Where new emotions live

Panaria
ceramica



P R () T E C T[®]

ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

**Questa collezione è realizzata
con l'esclusiva tecnologia antibatterica Protect**

**This collection is made with
the exclusive antimicrobial Protect technology**



with **MICROBAN[®]**

P R () T E C T ®

Per un abitare sano, sicuro e protetto

To live healthily, safe and secure

Pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.
Antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.



AZIONE POTENTE

elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione.

POWERFUL ACTION

eliminates microbes and prevents their reproduction.



PROTEZIONE CONTINUA

sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare.

CONTINUOUS PROTECTION

always active, 24 hours a day, with and without sunlight.



EFFICACIA ETERNA

grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto.

ETERNAL EFFECTIVENESS

thanks to the technology permanently integrated into the product.

with **MICROBAN**®

protect.panariagroup.it

La bellezza di sentirsi a casa



The beauty of feeling at home



Unicità di soluzioni tra classico e moderno

Unique solutions, somewhere
between classic and modern

Un progetto coordinato per pavimenti e rivestimenti trattiene la memoria di una bellezza autentica su superfici ceramiche dall'estetica raffinata e performante.

A coordinated flooring and wall cladding project preserves the memory of the authentic beauty of ceramic surfaces with an elegant and versatile aesthetic.

Una ricca e versatile interpretazione della materia cemento

A rich and versatile interpretation of cement

Context è una collezione di pavimenti e rivestimenti ispirata ad antiche lavorazioni proprie di superfici trattate con miscele in graniglie di marmo, pietra e cotto, amalgamate in un composto a base cementizia. Panaria rielabora questo tipo di materiale per renderlo più leggero e versatile, declinandolo in formati modulari e calibrati pensati per applicazioni in interno ed esterno.

Un risultato estetico di grande pregio proposto in 5 tonalità naturali, arricchito da mosaici, decorazioni raffinate e pezzi speciali di completamento, per soluzioni moderne e classiche che uniscono il carattere prezioso della materia d'ispirazione alla resistenza e alla funzionalità della ceramica.

Context is a flooring and cladding collection inspired by the ancient tradition of surfaces treated with an amalgam of marble, stone, and terracotta fragments. Panaria has recreated this type of material, making it lighter and more versatile. The collection is available in modular and calibrated sizes, intended for both indoor and outdoor applications.

A beautiful product, available in 5 natural tones and enhanced with mosaics, elegant decorations, and trim pieces, for modern and classic solutions that combine the elegant nature of the original material with the durability and functionality of ceramics.



SQUARE

LOFT

STORE

MANSSION

HANGAR

10

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

Indoor
NATURALE

FORMATI / SIZES

60x120 cm
90x90 cm
60x60 cm
30x60 cm

Outdoor
STRUTTURATO

FORMATI / SIZES

60x120 cm_20 mm
60x60 cm
30x60 cm



11

Atmosfere ricercate dove riscoprire tutto il fascino della tradizione

**Sophisticated spaces in which to
rediscover the allure of tradition**

Una sensazione di relax avvolge tutti i sensi, circondati da superfici piacevoli al tatto
che regalano allo spazio morbidezza e calore.

A relaxing feeling envelops the senses, surrounded by surfaces
that are pleasing to the touch and which bring softness and warmth to space.











Muretto 3D Mansion Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"
Mansion Naturale 90x90 cm Rect - 36"x36"









**Un mix di graniglie preziose e fini
accoglie una molteplicità
di gradazioni luminose e neutre
in un piacevole gioco di armonie
e contrasti**

An amalgam of small, select fragments merge with a wide spectrum of luminous and neutral shades in a delightful play of harmonies and contrasts.











Square Strutturato 60x60 cm Rect - 24"x24"
Square Strutturato 20 mm 60x120 cm Rect - 24"x48"

**Una nuova modernità
accoglie stili di vita aperti sulla
natura, dove vivere l'esterno
come l'interno, con creatività
e fantasia**

A new modern spirit welcomes lifestyles that open themselves up to nature, where exteriors are lived like interiors, with creativity and imagination





Ritroviamo lo stesso calore, anche fuori casa

We find the same warmth, outside the house too

Ricerchiamo ambienti in cui è piacevole stare, in linea con il nostro stile di vita.

We are looking for environments where it is pleasant to be, in line with our lifestyle.



Il racconto continua...

The story continues...

Un prontuario tecnico da cui attingere ispirazioni, esplorando nel dettaglio l'intera collezione, per condividere ancora scelte e soluzioni o ricercarne di nuove.

A technical manual to inspire, to explore the entire collection in detail, to share ideas and solutions or to look for new ones.



LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.

CERAMICS. A SAFE CHOICE.

Panariagroup La ceramica nella sua forma migliore

Ceramics at their best

La ceramica è un materiale dalle prestazioni uniche e straordinarie.
Ceramics offer unique and outstanding performance.

SICURA
SAFE

IGIENICA
HYGIENIC

DURA A LUNGO
LONG-LASTING

NON EMETTE SOSTANZE CHIMICHE NOCIVE
ZERO VOCs

NON BRUCIA
IT DOES NOT BURN

RESISTENTE
RESISTANT

VERSATILE
VERSATILE

STABILE
STABLE

RICICLABILE
RECYCLABLE

AMA L'AMBIENTE
ENVIRONMENT-FRIENDLY

Panariagroup si distingue con prodotti di qualità superiore.
Panariagroup stands out for its superior quality products.

PIÙ SALUBRI
Grazie all'integrazione della tecnologia
antibatterica Protect®.

HEALTHIER
Thanks to the integrated Protect® antimicrobial technology.

PIÙ VERSATILI E ADATTI AD OGNI IMPIEGO
Grazie ad un'ampia disponibilità di tecnologie e
componenti ad elevata performance che consentono
di ottenere prodotti adatti a destinazioni d'uso differenti.


MORE VERSATILE AND SUITABLE FOR EVERY USE
Thanks to the wide availability of high-performance
technologies and components that allow you to obtain
products suitable for different uses.

PIÙ FACILI DA PULIRE
Grazie alle nostre esclusive tecniche di lavorazione
delle superfici.

EASIER TO CLEAN
Thanks to our exclusive surface processing techniques.

PIÙ SOSTENIBILI
Grazie a un processo produttivo estremamente efficiente
in termini di rispetto delle norme ambientali,
del consumo di acqua, energia e materie prime.

MORE SUSTAINABLE
Thanks to a production process that is extremely efficient
in terms of compliance with environmental standards
and consumption of water, energy and raw materials.



20 mm

Gres porcellanato 20 mm per outdoor

20 mm porcelain stoneware for outdoor

Il gres porcellanato 20 mm è il prodotto a massima prestazione tecnica ideale per ambienti esterni, senza rischio di rotture. Favorisce soluzioni in continuità tra ambienti interni ed esterni. Resistente al gelo e agli sbalzi termici presenta elevate caratteristiche antiscivolo, mantiene inalterata nel tempo materia e colore ed è facile da pulire. L'unione perfetta tra qualità estetica ed elevate prestazioni tecniche, per una garanzia di durata senza limiti.

20 mm porcelain stoneware has the highest technical performance of any product and is perfect for outdoor spaces, with no risk of breakage. It enables solutions that create seamless continuity between interior and exterior spaces. Resistant to frost and to thermal shock, it also has heightened anti-slip characteristics, maintains its texture and color over time, and is easy to clean. The perfect union between aesthetic quality and high technical performance, guaranteeing limitless durability.

RESISTENTE E FUNZIONALE

Elevata resistenza meccanica e allo scivolamento, altissima resistenza ai carichi di rottura.

RESISTANT AND FUNCTIONAL

Superior mechanical strength and slip resistance, highly resistant to heavy loads.

FACILE E VERSATILE

*Semplice da installare, rimuovere e riutilizzare; facile da pulire.
Carrabile quando incollato su massetto.*

EASY AND VERSATILE

*Simple to install, remove and reuse; easy to clean.
Resistant to vehicular passage when applied to a screed with adhesives.*

UNA SUPERFICIE ETERNA

Materia e colori stabili nel tempo, eccezionale resistenza alle macchie.

AN ETERNAL SURFACE

The product and its colors remain stable over time and are highly resistant to stains.

ADATTO AD OGNI UTILIZZO IN ESTERNO

Ingelivo e ignifugo, resiste a qualsiasi agente atmosferico, agli sbalzi termici, agli acidi, alle muffe e al sale. Abbinabile ai prodotti da interno per un perfetto coordinamento estetico senza interruzioni.

SUITABLE FOR ALL OUTDOOR USE

*Resistant to frost, fire, atmospheric agents, thermal shock, acids, mold and salt.
Can be combined with products for interior spaces seamlessly and without interruptions.*

ECOLOGICO

Creato nel rispetto e per la salvaguardia dell'ambiente.

ECO-FRIENDLY

Manufactured in a way which respects and protects the environment.

Context

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO / EXT 

SQUARE




LOFT




60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE



60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE




60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
STRUTTURATO*




60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
STRUTTURATO*



30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
STRUTTURATO*



30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
STRUTTURATO*



90x90 cm Rect - 36"x36"
NATURALE



90x90 cm Rect - 36"x36"
NATURALE

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

Context

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO / EXT 


STORE




MANSION




60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE




60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE



60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
STRUTTURATO*



60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
STRUTTURATO*



30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
STRUTTURATO*



30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
STRUTTURATO*



90x90 cm Rect - 36"x36"
NATURALE



90x90 cm Rect - 36"x36"
NATURALE

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

Context


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO / EXT 


HANGAR




20 mm




60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE




60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
STRUTTURATO*



30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
STRUTTURATO*



90x90 cm Rect - 36"x36"
NATURALE



60x120 cm Rect - 24"x48"
STRUTTURATO*

Disponibile in tutti i colori_All colors available

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

Context

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


DECORI_DECORS



QUARTER SQUARE

60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
± 9,5 mm


Prezzo a composizione 4 pz
Price for 4 pieces composition



QUARTER LOFT


60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
± 9,5 mm

Prezzo a composizione 4 pz
Price for 4 pieces composition




MOSAICO 36 PEZZI SQUARE

30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9,5 mm



MURETTO 3D SQUARE

30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
± 9,5 mm



MOSAICO 36 PEZZI LOFT

30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9,5 mm




MURETTO 3D LOFT

30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
± 9,5 mm



VENICE SQUARE

60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
± 9,5 mm



VENICE LOFT


60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
± 9,5 mm

Context

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONWARE

PR()TECT[®]
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


DECORI_DECORS



QUARTER STORE

60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
± 9,5 mm


Prezzo a composizione 4 pz
Price for 4 pieces composition



QUARTER MANSION

60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
± 9,5 mm

Prezzo a composizione 4 pz
Price for 4 pieces composition



MOSAICO 36 PEZZI STORE

30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9,5 mm



MURETTO 3D STORE

30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
± 9,5 mm




MOSAICO 36 PEZZI MANSION

30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9,5 mm



MURETTO 3D MANSION

30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
± 9,5 mm



VENICE STORE


60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
± 9,5 mm

Context

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONWARE

PR()TECT[®]
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

DECORI_DECORS



QUARTER HANGAR


60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
± 9,5 mm

Prezzo a composizione 4 pz
Price for 4 pieces composition



MOSAICO 36 PEZZI HANGAR

30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9,5 mm



MURETTO 3D HANGAR


30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
± 9,5 mm

Context

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE


PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES




BATTISCOPA**

10x60 cm Rect - 4"x24"
NATURALE
± 10 mm




GRADONE A COSTA RETTA**

30x34 cm Rect - 12"x13^{3/8}"
NATURALE
± 9,5 mm




ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA**

34x34 cm - 13^{3/8}"x13^{3/8}"
NATURALE
± 9,5 mm



BATTISCOPA SCALA DX/SX** (kit 2 pezzi)

10x45 cm - 4"x18"
NATURALE
± 10 mm



ELEMENTO "L" **

15x30x4 cm - 6"x12"x1^{9/16}"
STRUTTURATO*
± 9 mm

20 mm



COSTA TORO ANGOLARE DX**

30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm



COSTA TORO ANGOLARE SX**

30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA TORO**

30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm



COSTA TORO GRIP**

30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA RETTA ANGOLARE DX**

30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA RETTA ANGOLARE SX**

30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm




COSTA RETTA**

30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm



COSTA RETTA GRIP**

30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm




GRIGLIA ANGOLARE DX**

15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm



GRIGLIA ANGOLARE SX**

15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm



GRIGLIA**

15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm

PEZZI SPECIALI 20 mm: venduti solo a scatole complete, lavorati solo su richiesta, consegna 30 gg
TRIM PIECES 20 mm: only full boxes sold, manufactured only upon special request, 30 days delivery

**Disponibili in tutti i colori_All colors available

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

Context

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • ANSI A137.1 - UGL (Porcelain tiles - P1 Class)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,05%
SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 1300 N ≥ 250 lbf	2.200 N 9,5 mm 13.600 N 20 mm 500 lbf 9,5 mm 2.800 lbf 20 mm
RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm²
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm ³	145 mm³
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4,4 x 10⁻⁶ °F⁻¹ / α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO^(*) CHEMICAL RESISTANCE ^(*)	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	RESISTENTE / RESISTANT RESISTANT
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN EN 16165 - Annex B DIN EN 16165 - Annex A BCR-TORTUS ANSI A326.3 AS/NZS 4586 BS 7976-2	- - - - - -	R10 Naturale R11 Strutturato B (A+B) Naturale C (A+B+C) Strutturato μ > 0,40 ID - DCOF ≥ 0,42 (dry) Naturale IW - DCOF ≥ 0,42 (wet) Naturale IW+ Naturale (**) EW Strutturato P3 Naturale P4 Strutturato PTV 36+ wet (Sl. 96) Naturale PTV 36+ wet (Sl. 96 - Sl. 55) Strutturato
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	V2 Variazioni minime / Slight variation
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION FLAME SPREAD	EN 13823 EN 9239-1 ASTM E84	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe / Class A1 (parete / wall) Classe / Class A1fl (pavimento / floor) Class A
CONDUCIBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	λ = 1,3 W/m °K / 0,7 BTU/ft h °F
FUGA MINIMA CONSIGLIATA^(*) RECOMMENDED MINIMUM JOINT ^(*)	RECT (INTERNO / INDOOR) ESTERNO / OUTDOOR	- -	2 mm 5-6 mm circa /approx.
SPESSORE THICKNESS	FORMATI_SIZES 60x120 cm - 24"x48" 60x60 cm - 24"x24" 30x60 cm - 12"x24" 90x90 cm - 36"x36" 60x120 cm - 24"x48"	- - - - -	9,5 mm 20 mm

(*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(**) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

(***) Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie Strutturato
With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which a Strutturato surface is recommended








Context

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESCRIZIONE Description	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
								
FONDO NATURALE	60x120 ^{RECT}	2	31,8	1,44	-	36	1144,8	51,84
FONDO NATURALE	90x90 ^{RECT}	2	33,6	1,62	-	25	840	40,5
FONDO NATURALE / STRUTTURATO	60x60 ^{RECT}	4	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
FONDO NATURALE / STRUTTURATO	30x60 ^{RECT}	8	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
MOSAICO 36 PEZZI NATURALE	30x30 ^{RECT}	4	7,31	0,36	-	78	570,57	28,08
MURETTO 3D NATURALE	30x60 ^{RECT}	4	15,7	0,72	-	18	282,6	12,96
VENICE NATURALE	60x60 ^{RECT}	4	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
QUARTER NATURALE	60x60 ^{RECT}	4	31,8	1,44	-	26	826,8	37,44
BATTISCOPIA NATURALE	10x60 ^{RECT}	12	15	0,72	7,20	60	900	43,2
BATTISCOPIA SCALA (KIT 2 PZ.) NATURALE	10x45	5	8,5	0,425	-	-	-	-
GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	30x34 ^{RECT}	6	17,1	0,612	-	30	513	18,36
ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	34x34	2	6,27	0,231	-	48	300,96	11,09
ELEMENTO "L" STRUTTURATO	15x30xh4	8	9,6	0,36	2,40	48	460,8	17,28
FONDO STRUTTURATO 20 mm	60x120 ^{RECT}	1	32,5	0,72	-	32	1040	23,04
COSTA TORO STRUTTURATO 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA RETTA STRUTTURATO 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
GRIGLIA STRUTTURATO 20 mm	15x60 ^{RECT}	2	8	0,18	-	100	800	18
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	15x60 ^{RECT}	2	7	0,157	-	100	700	15,75

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE

LEGENDA_KEY

 **RESIDENZIALE**
RESIDENTIAL

Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.

 **COMMERCIALE LEGGERO**
LIGHT COMMERCIAL

Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel.

Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.

 **COMMERCIALE INTENSIVO**
INTENSIVE COMMERCIAL

Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.

 **ESTERNI**
OUTDOOR

Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.

Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

Context

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

PANARIA E L'AMBIENTE_PANARIA AND THE ENVIRONMENT



RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI
100% REUSE OF UNFIRED TILES

Il 100% degli scarti crudi sono riutilizzati nel ciclo produttivo, riducendo così l'estrazione di materie prime da cava e contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali.

Crude waste generated by the process is reintegrated in the production cycle with no costs for the environment. This contributes to the safeguard of natural resources.



RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI
100% REUSE/RECYCLING OF THE INDUSTRIAL WASTE - FIRED TILES

Gli scarti cotti sono completamente riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre, a fine vita, le piastrelle Panaria possono essere riciclate come inerti per sottofondi di strade ed edifici, riducendo così l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.

The waste-fired tiles are fully reused in the production cycle. In addition, at the end of life, the tiles Panaria can be recycled as materials for substrates for roads and buildings, thus reducing the use of gravel and natural aggregates commonly used in building.



RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI
100% INDUSTRIAL WASTE RECYCLED – NON CERAMIC WASTE

Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi.

The totality of the non ceramic waste is differentiated and recycled in other production cycles.



RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO
100% WASTE WATER RECYCLED

Per salvaguardare questa importante risorsa naturale Panaria riutilizza il 100% delle acque reflue derivanti dal ciclo di produzione, riducendo fino all'80% il fabbisogno idrico degli stabilimenti.

The water used in the production process is 100% recycled. The water demand is reduced up to 80% by this mean. No industrial water is discharged in the ecosystem.



UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI
100% RECYCLABLE MATERIAL USED FOR PACKING

I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti Panaria (quali scatole, cartone, plastica, palette in legno, etc.) sono completamente riciclabili.

The materials used for the packing of Panaria products are completely recyclable. These materials include carton boxes, plastic materials, wooden pallets, etc.



MINIME EMISSIONI IN ATMOSFERA
LOW EMISSIONS IN THE ATMOSPHERE

L'uso delle migliori tecnologie produttive permette di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera, con livelli 10 volte inferiori ai severi limiti ambientali richiesti della legislazione italiana.

Panaria complies strictly to Italian Standards with a very small amount of gas emissions in the atmosphere. The high quality of the technology used keeps our emissions 10 times inferior the allowed limits.



FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
METHANE CONSUMPTION IS HIGHLY REDUCED

L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.

By the use of up to date technologies and customized installations.



PALLET FAO
PALLET FAO

Panaria utilizza pallet senza corteccia (DB) conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.

Panaria uses debarked pallets (DB) for its shipments, in accordance with the IPPC/FAO ISPM 15 standards. This is a further warranty for the forest safeguard of the importing Countries, dealing with PANARIA.

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA_MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATIONS

Di seguito sono riportate le certificazioni di sistema ottenute da Panariagroup per i suoi stabilimenti, le divisioni commerciali e le funzioni di servizio, a testimonianza dell'impegno del Gruppo verso le questioni etiche, ambientali, di sicurezza e qualità. Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: panaria.it

Below are the system certifications obtained by Panariagroup for its factories, commercial divisions and service departments, testifying to the Group's commitment to ethical, environmental, safety and quality issues. For further details and to download the certificates please visit our website: panaria.it



CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO_PRODUCT CERTIFICATIONS

Di seguito sono riportate le certificazioni ottenute da Panaria a testimonianza della massima attenzione e sensibilità verso le questioni etiche, ambientali e di sicurezza e qualità. Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: panaria.it

Below are the certifications obtained by Panaria attesting to the utmost attention and sensitivity shown towards ethical, environmental, safety and quality issues. For more details and to download the certificates, please visit our website: panaria.it



I prodotti Panaria possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO 14025 e EN 15804. Disponibile su richiesta. Panaria products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO 14025 and EN 15804 standards. Available on request.




Panaria Ceramica è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED delle serie Panaria Ceramica sono disponibili su richiesta, sia secondo il protocollo LEED V4 che secondo i protocolli del GBC Italia. Panaria is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council Italia. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets for the Panaria Ceramica series are available on request, both according to the LEED V4 protocol and to the GBC Italia protocols.

Seguici su / Follow us on



Group Marketing & Communications - Panariagroup
Maggio 2022



Panaria
ceramica

Via Panaria Bassa, 22/a
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503
info@panaria.it - panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.
panariagroup.it