

cave

TILE+
PREMIUM SLABS



saiime
CERAMICHE DAL 1938

cave

TILE+
PREMIUM SLABS

EN

Elegant by nature,
versatile by vocation

Made using exquisitely beautiful marble and stone as the inspiration for a new stylistic alphabet that gives rise to a language of true elegance for floors and walls both indoors and outdoors, fittings and superb bespoke solutions. A comprehensive and flexible range, versatile and diverse: style and substance for uplifting contemporary design.

FR

Élégante par nature,
polyvalente par vocation

À partir de marbres et de pierres d'une rare beauté, une véritable inspiration pour un nouvel alphabet conceptuel permettant d'exprimer le langage de l'élégance à 360°, à travers la réalisation de revêtements et de sols d'intérieur et d'extérieur, d'éléments d'ameublement et de solutions sophistiquées sur mesure. Flexibilité et ampleur de gamme, polyvalence et exhaustivité: l'union du style et de la substance pour un séduisant design contemporain.

DE

Elegant von Natur aus,
vielseitig aus Berufung

Aus Marmoren und Steinen seltener Schönheit, die Inspiration für ein neues Designalphabet, das ermöglicht, die Sprache der Eleganz umfassend auszudrücken, Fußböden und Wandverkleidungen für innen und außen, Einrichtungselemente und raffinierte maßgeschneiderte Lösungen zu kreieren. Duktilität und Reichhaltigkeit, Vielseitigkeit und Vollständigkeit: Stil und Substanz für ein faszinierendes zeitgemäßes Design.




cave+ GRANDI LASTRE

Large format slabs

Porcelain Stoneware

TILE+
PREMIUM SLABS

TILE+, il marchio del grande formato di Saime con tutte le caratteristiche di resistenza, di leggerezza e di flessibilità richieste oggi dal mercato. Una gamma completa e trasversale a numerose collezioni Saime, per allargare gli orizzonti progettuali all'insegna dell'ampiezza e della duttilità. Le superfici TILE+ coniugano innovazione tecnologica, eccellenza delle prestazioni e pregio estetico, aprendo la strada a soluzioni di design e di finitura di alta gamma. I grandi investimenti tecnologici di Saime per la realizzazione delle lastre TILE+ sono fra i più avanzati per garantire ai propri clienti affidabilità e continuità produttiva come pronta risposta alle esigenze del mercato.



EN

TILE+, the Large Size brand designed by Saime, boasts all the characteristics of resistance, lightness and flexibility required by today's market. A complete range available in numerous Saime collections, to broaden project horizons in terms of breadth and ductility. Thanks to the variety of available sizes, TILE+ offers a complete range of surfaces that are particularly suited to applications in designer architecture and high-end finishings. Saime utilized the most advanced technological investments in the construction of the TILE + slabs, in order to guarantee its customers reliability and production continuity as a prompt response to market demands.

FR

TILE+, la marque grand format de Saime possédant toutes les caractéristiques de résistance, de légèreté et de flexibilité requises par le marché actuel. Une gamme complète, disponible dans de nombreuses collections Saime, pour élargir le champ de la conception, sous le signe de l'ampleur et de la souplesse. Les surfaces TILE+ conjuguent innovation technologique, excellence des prestations et qualités esthétiques, ouvrant ainsi la voie à des solutions de design et de finitions haut de gamme. Pour la réalisation des dalles TILE+, Saime a déployé des investissements technologiques importants, comptant parmi les plus avancés, pour garantir à ses clients fiabilité et continuité de production et répondre ainsi aux exigences du marché.

DE

TILE+, die Marke des Großformats von Saime mit allen Eigenschaften in puncto Widerstandsfähigkeit, Leichtigkeit und Flexibilität, die der Markt heutzutage voraussetzt. Ein komplettes und auf zahlreiche Saime-Kollektionen übergreifendes Angebot, um den projekttechnischen Horizont ganz im Zeichen der Weite und Dehnbarkeit zu erweitern. Die Oberflächen TILE+ vereinen technologische Innovation, Spitzenleistungen und hohen optischen Wert und ebnen so den Weg für hochwertige Design- und Ausführungslösungen. Die großen Investitionen in Spitzentechnologien, die Saime mit Blick auf die Herstellung der Platten TILE+ tätigt, gewährleisten den Kunden eine zuverlässige und konstante Produktionstätigkeit, um rasch auf die Marktanforderungen reagieren zu können.

1. cave+

12 mm

surfaces: matt / lucido

TILE+
PREMIUM SLABS

saime
CERAMICHE DAL 1938


Gres porcellanato

Porcelain stoneware

Grès cérame

Feinsteinzeug

Керамогранит



160x320
(63"x126") rettificato / non rettificato

1. cave+

6,5 mm

surfaces: matt / lucido

TILE+
PREMIUM SLABS

saime
CERAMICHE DAL 1938





Gres porcellanato

Porcelain stoneware

Grès cérame

Feinsteinzeug

Керамогранит



117,5x258,5
(46"x102") rett

117,5x235
(46"x92") rett

117,5x117,5
(46"x46") rett

59x117,5
(23"x46") rett

2. cave

standard

 10 mm

surfaces: naturale / lucido




Gres porcellanato

Porcelain stoneware

Grès cérame

Feinsteinzeug

Керамогранит



59x117,5
(23"x46") rett



29,5x117,5

59x59
(23"x23") rett

29,5x59
(11,5"x23") rett

90x180
(35,4"x70,9") rett

Available in the following colors:
Pietrasanta. Forte. Lasa. Onix Ice. Onix Diamond.
Baltic Brown. Baltic Grey. Grafite.



90x90
(35,4"x35,4") rett


Available in the following colors:
Pietrasanta. Forte. Lasa. Onix Ice. Onix Diamond.
Baltic Brown. Baltic Grey. Grafite.

TILE+

PREMIUM SLABS



117,5x117,5
(46"x46") rett



117,5x117,5
(46"x46") rett

3. cave

10 mm

roc

(outdoor solutions) **R11 A+B+C**




Gres porcellanato

Porcelain stoneware

Grès cérame

Feinsteinzeug

Керамогранит



59x59
(23"x23") rett



29,5x59
(11,5"x23") rett





1.

cave+


12 mm

6,5 mm

TILE+
PREMIUM SLABS

cave+ running vein

TILE+
PREMIUM SLABS




pietasanta + grafite

WALL: CAVE+ Pietrasanta running vein 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett.
DESK: CAVE+ Pietrasanta running vein 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett.
FLOOR: CAVE+ Grafite 117,5x117,5 . 46"x46" lucido rett.

cave+ running vein

TILE+
PREMIUM SLABS

gold match



vedi p. 64

forte

WALL: CAVE+ Forte 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett.
FLOOR: CAVE+ Forte 117,5x117,5 . 46"x46" matt rett.



cave+

TILE+
PREMIUM SLABS

pietasanta

DESK: CAVE+ Pietrasanta 160x320 . 63"x126" matt \pm 12 mm
FLOOR: CAVE+ Pietrasanta 117,5x117,5 . 46"x46" matt rett. \pm 10 mm




cave+

TILE+
PREMIUM SLABS



pietasanta

WALL: CAVE+ Pietrasanta 117,5x235 . 46"x92" rett. - FERROCEMENTO+ Grigio 120x241 . 47"x96"
FLOOR: FERROCEMENTO+ Grigio 59,5x99,5 . 23"x23" rett.



bronze + pierre bleu

WALL: CAVE+ Bronze 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett.
FLOOR: CAVE+ Pierre Bleu 117,5x258,5 . 46"x102" matt rett.

160x320 cave+

TILE+
PREMIUM SLABS



forte

WALL e TOP: CAVE+ Forte 160x320 . 63"x126" lucido rett.
FLOOR: ALPI Beige 20x120 . 8"x47" rett.

cave+ running vein

TILE+
PREMIUM SLABS



forte

WALL: CAVE+ Forte 117,5x235 . 46"x92" rett.
FLOOR: FERROCEMENTO+ Antracite 60x120 . 24"x47" rett.

cave+

TILE+
PREMIUM SLABS



grafite

FLOOR: CAVE+ Grafite 117,5x258,5 . 46"x102" matt. rett.

cave+

TILE+
PREMIUM SLABS



botticino

WALL: CAVE+ Botticino 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett.
CAVE+ Forte 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett.
FLOOR: CAVE+ Botticino 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett.

cave+

TILE+
PREMIUM SLABS

forte

FLOOR: Morestone Grey 59,5x59,5 . 23"x23" rett.
TOP: CAVE+ Forte matt 160x320 . 63"x126" rett.
OUTDOOR floor: Painted White 15x90 . 6"x36" grip




cave+

TILE+
PREMIUM SLABS



pietasanta

FLOOR: FERROCEMENTO+ Nero 120x241 . 47"x96" rett.
DESK: CAVE+ Pietrasanta 117,5x235 . 46"x92" rett.
WALL: FERROCEMENTO+ Rame 120x241 . 47"x96" rett.



2.

cave

☒ 10 mm

standard



WALL: CAVE+ Lasa 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett.
TOP: CAVE+ Lasa 160x320 . 63"x126" lucido rett.
FLOOR: CAVE Lasa 59x117,5 . 23"x46" lucido rett.



forte

CAVE Forte 59x59 . 23"x23" lucido rett.



cave
standard



forte

CAVE Forte 59x59 . 23"x23" lucido rett. + intreccio lucido 30x30 . 12"x12"

cave
standard



42



pietasanta

CAVE Pietrasanta 59x59 . 23"x23" lucido rett.

43

cave
standard



pietasanta

WALL: CAVE Pietrasanta intreccio 30x30 . 12"x12" + mosaico lucido 30x30 . 12"x12"
FLOOR: CAVE Pietrasanta 59x59 . 23"x23" lucido rett.



viareggio

CAVE Viareggio 59x59 . 23"x23" lucido rett.



camaiore + castellon

WALL: CAVE Camaiore 59x117,5 . 23"x46 lucido rett. + Camaiore 29,5x117,5 . 11,5"x46" lucido rett. + CAVE Castellon 29,5x117,5 . 11,5"x46 lucido rett.
FLOOR: ALPI Beige 20x120 . 8"x47"

cave
standard

castellon

CAVE Castellon 59x59 . 23"x23" lucido rett.

cave
standard

portovenere

FLOOR: CAVE Portovenere 59x59 . 23"x23" lucido rett.



3.

cave

☒ 10 mm

roc
R11 A+B+C
(outdoor solutions)

cave
roc

forte + forte roc

FLOOR INDOOR: CAVE Forte 59x59 . 23"x23" lucido rett.
FLOOR OUTDOOR: CAVE ROC Forte 59x59 . 23"x23" rett.
WALL OUTDOOR: ALPI Belge 20x120 . 8"x47" rett.



1. cave+

TILE+
PREMIUM SLABS

Gres porcellanato

Porcelain stoneware

Grès cérame



Feinsteinzeug

Керамогранит


saime
CERAMICHE DAL 1938

☒ 12 mm ☒ 10 mm ☒ 6,5 mm


pietrasanta




* 160x320 (63"x126")
matt rett. - lucido rett.
matt N/rett. - lucido N/rett.




117,5x258,5 (46"x102")
matt rett.
lucido rett.




117,5x117,5 (46"x46")
matt rett. / lucido rett. ☒ 6,5
matt rett. / lucido rett. ☒ 10



117,5x235 (46"x92")
matt rett.
lucido rett.



59x117,5 (23"x46")
matt rett.
lucido rett.




* Su richiesta possono essere forniti stuoiati.
On demand these products are available also with fiber glass backing.

2 lastre/slabs matt/lucido \pm 6,5mm
117,5x258,5 (46"x102") - 117,5x235 (46"x92")

bookmatch




goldmatch




goldmatch




bookmatch




goldmatch




goldmatch




bookmatch



goldmatch



goldmatch



1. cave+

TILE+
PREMIUM SLABS

Gres porcellanato

Porcelain stoneware

Grès cérame


Feinsteinzeug

Керамогранит


saime
CERAMICHE DAL 1938

☒ 12 mm ☒ 10 mm ☒ 6,5 mm


forte




* 160x320 (63"x126")
matt rett. - lucido rett.
matt N/rett. - lucido N/rett.




117,5x258,5 (46"x102")
matt rett.
lucido rett.



117,5x117,5 (46"x46")
matt rett. / lucido rett. ☒ 6,5
matt rett. / lucido rett. ☒ 10




117,5x235 (46"x92")
matt rett.
lucido rett.



59x117,5 (23"x46")
matt rett.
lucido rett.


forte running vein (vena continua)

4+4 lastre/slabs matt/lucido ☒ 6,5mm
117,5x258,5 (46"x102") rett. - 117,5x235 (46"x92") rett.




* Su richiesta possono essere forniti stuoiati.
On demand these products are available also with fiber glass backing.


bookmatch



bookmatch




goldmatch




goldmatch


goldmatch




goldmatch




bookmatch




bookmatch



goldmatch




goldmatch



goldmatch



goldmatch



1. cave+

TILE+
PREMIUM SLABS

Gres porcellanato

Porcelain stoneware

Grès cérame



Feinsteinzeug

Keramogranit


☒ 12 mm ☒ 6,5 mm

☒ 12 mm ☒ 10 mm ☒ 6,5 mm


lasa




* 160x320 (63"x126")
matt rett. - lucido rett.
matt N/rett. - lucido N/rett.




117,5x258,5 (46"x102")
matt rett.
lucido rett.



117,5x235 (46"x92")
lucido rett.




117,5x117,5 (46"x46")
matt rett.
lucido rett.




59x117,5 (23"x46")
matt rett.
lucido rett.

* Su richiesta possono essere forniti stuoiati.
On demand these products are available also with fiber glass backing.


grafite




* 160x320 (63"x126")
matt rett. - lucido rett.
matt N/rett. - lucido N/rett.




117,5x258,5 (46"x102")
matt rett.
lucido rett.



117,5x235 (46"x92")
matt rett.
lucido rett.



117,5x117,5 (46"x46")
matt rett. / lucido rett. ☒ 6,5
matt rett. / lucido rett. ☒ 10



59x117,5 (23"x46")
matt rett.
lucido rett.

* Su richiesta possono essere forniti stuoiati.
On demand these products are available also with fiber glass backing.

1. cave+

TILE+
PREMIUM SLABS

Gres porcellanato

Porcelain stoneware


Grès cérame

Feinsteinzeug

Керамогранит



12 mm

ceppo grigio



* 160x320 (63"x126")
matt rett.
matt N/rett..

crystal white



* 160x320 (63"x126")
lucido rett.
lucido N/rett..

* Su richiesta possono essere forniti stuoiati.
On demand these products are available also with fiber glass backing.

* Su richiesta possono essere forniti stuoiati.
On demand these products are available also with fiber glass backing.

1. cave+

TILE+
PREMIUM SLABS

Gres porcellanato

Porcelain stoneware

Grès cérame

Feinsteinzeug


Керамогранит

☒ 6,5 mm


baltic brown




baltic grey



117,5x258,5 (46"x102")
matt rett.
lucido rett.




117,5x117,5 (46"x46")
matt rett.
lucido rett.




59x117,5 (23"x46")
matt rett.
lucido rett.


onix diamond



117,5x258,5 (46"x102")
lucido rett.



117,5x117,5 (46"x46")
lucido rett.



59x117,5 (23"x46")
lucido rett.

1. cave+

TILE+
PREMIUM SLABS

Gres porcellanato

Porcelain stoneware

Grès cérame


Feinsteinzeug

Керамогранит

12 mm 6,5 mm

saime
CERAMICHE DAL 1938

onix ice




* 160x320 (63"x126")

lucido rett.

lucido N/rett.

12




117,5x258,5 (46"x102")

matt rett.

lucido rett.

6,5



117,5x117,5 (46"x46")

matt rett.

lucido rett.

6,5



59x117,5 (23"x46")

matt rett.

lucido rett.

6,5

* Su richiesta possono essere forniti stuoiati.
On demand these products are available also with fiber glass backing.

pierre bleu



117,5x258,5 (46"x102")

matt rett.

lucido rett.

6,5




117,5x235 (46"x92")

matt rett.

lucido rett.


6,5



117,5x117,5 (46"x46")

matt rett.

lucido rett.



59x117,5 (23"x46")

matt rett.

lucido rett.

6,5





Gres porcellanato

Porcelain stoneware

Grès cérame

Durchgefäßtes

Керамогранит

 6,5 mm**markina****botticino****bronze**117,5x258,5 (46"x102")
lucido rett.117,5x235 (46"x92")
lucido rett.117,5x117,5 (46"x46")
lucido rett.59x117,5 (23"x46")
lucido rett.

2. cave

standard

Gres porcellanato



Porcelain stoneware

Grès cérame

Durchgefäßtes

Керамогранит

10 mm



3. cave

roc

(outdoor solutions) **R11 A+B+C**



surfaces: roc


Gres porcellanato

Porcelain stoneware

Grès cérame

Durchgefäßtes


Keramogranit



59x59 (23"x23")
roc rett.

29,5x59 (11,5"x23")
roc rett.

mosaico 5x5 (2"x2") . 30x30 (12"x12") roc



2. standard

DECORI.

Decor. Décorations. Dekoration. Украшения.

mosaico 5x5 (2"x2") . 30x30 (12"x12") naturale - lucido



mosaico intreccio 30x30 (12"x12") lucido



london in marmo vero - real marble . 4x29,5 (1,6"x11,5")



matita in marmo vero - real marble . 2x29,5 (0,2"x11,5")




PEZZI SPECIALI.


Trims. Pièces spéciales. Formstücke. Специальные изделия.



battiscopa 14 Ⓢ
7x59 (3"x23")
nat. rett.
lucido rett.



gradone CR 2 Ⓢ
33,3x117,5 (13"x46")
nat. rett.
lucido rett.



angolare CR SX 2 Ⓢ
33,3x117,5 (13"x46")
nat. rett.
lucido rett.



angolare CR DX 2 Ⓢ
33,3x117,5 (13"x46")
nat. rett.
lucido rett.

PEZZI SPECIALI.

Trims. Pièces spéciales. Formstücke. Специальные изделия.



gradino step rettificato 7 Ⓢ
29,5x59 (11,5"x23")
roc rett.

3. roc

IMBALLI.

Packing. Emballages. Verpackung. Упаковка

1. TILE+ PREMIUM SLABS		TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING		LASTRA / SLAB			CASSA - CAVALLETTO / CRATE - A-FRAME				
F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE		mm.	ARTICOLO / ITEM	DIMENSIONE / SIZE	PCS	M2	KG	PCS	M2	KG VUOTO/EMPTY	KG TOT
160x320	Rett. - N/Rett.	12	1 - cavalletto / A-frame	75x330x194h	1	5,12	150	20	102,4	193	3193
		12	2 - cassa / crate	175x345x37h	1	5,12	150	9	46,08	163	1513
117,5x258,5	Rett.	6,5	3 - cassa / crate	136x284x38h	1	3,04	48,4	20	60,8	95	1063
117,5x235	Rett.	6,5		136x264x38h	1	2,76	44,6	20	55,2	90	982

1. TILE+ PREMIUM SLABS		mm.	TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING						
F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE		mm.	ARTICOLO / ITEM	DIMENSIONE / SIZE	PCS / BOX	M2 / BOX	BOX / PLT	M2 / PLT	KG. / PLT
117,5x117,5	Rett.	6,5	pallet con sponda	123x143	2	2,76	24	66,24	1070
117,5x117,5	Rett.	10	pallet con sponda	123x143	2	2,76	18	49,68	829
59x117,5	Rett.	6,5	pallet	95x122	3	2,08	36	74,88	1204,2

2. standard		mm.	PCS / BOX	M2 / BOX	BOX / PLT	M2 / PLT	KG. / PLT
90x180	Rett.	10	1	1,62	30	48,60	1215
90x90	Rett.	10	2	1,62	24	38,88	972
59x117,5	Rett.	10	2	1,39	36	50,04	1152
29,5x117,5	Rett.	10	3	1,04	20	20,80	480
59x59	Rett.	10	3	1,044	40	41,76	960
29,5x59	Rett.	10	7	1,22	36	43,92	900
30x30	Mosaico 5x5	10	11	1,00	-	-	-
30x30	Mosaico class	10	11	1,00	-	-	-
32x32	Mosaico intreccio	10	11	1,126	-	-	-

¹ I cavalletti vengono sempre addebitati al costo di € 250,00

A-frames are always charged at a cost of €250,00

Die Transportböcke werden zum Preis von € 250,00 berechnet.

Les chevalets sont toujours livrés à un coût de 250,00 €

За подставки всегда взимается плата в размере 250,00 €

² Nel caso di piccole forniture il materiale verrà consegnato in casse addebitate al costo di € 160,00

In the case of small orders the material will be shipped in crates charged at a cost of €160,00

Bei kleinen Lieferungen wird das Material in Kisten ausgeliefert, die zum Preis von € 160,00 berechnet werden.

En cas de petites fournitures, le matériel sera livré dans des caisses ayant un coût de 160,00 €

В случае маленьких поставок материал будет доставляться в ящиках стоимостью 160,00 €

³ Per casse complete con un unico articolo la cassa viene fornita gratuita. Per vendite inferiori alla cassa completa la cassa viene addebitata al costo di € 70,00

If a crate is complete and contains one single item the crate is supplied free of charge. If a crate is not complete the crate is charged at a cost of €70.00

Bei kompletten Kisten, die einen einzigen Artikel enthalten, wird die Kiste nicht berechnet. Bei Verkäufen nicht kompletter Kisten werden die Kisten zum Preis von € 70,00 berechnet.

Pour des caisses remplies avec un seul article, celles-ci seront fournies gratuitement. Pour des ventes qui ne remplissent pas la caisse, celle-ci est vendue à un prix de 70,00 €

Ящики, заполненные полностью одним артикулом, поставляются бесплатно. При продаже количества меньше одного полного ящика взимается плата в размере 70,00 € за ящик

GM		GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA					GRUPPO DI APPartenenza secondo ISO 13006			
		PORCELAINE STONEWARE WITH MASS COLOURING					CLASS			
		GRES CERAMÉ AVEC PÂTE COLOREE					GROUPE D'APPARENCE			
		DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG					ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE			
		GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA					GRUPO DE PERTENENCIA			
		ФАРФОРНЫЙ КЕРАМОГРАНIT, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛСТИНЕ					ГРУППА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ			
Simbologia Symbolics Symboles Symbbole Simboligias Символы	Caratteristiche Features Caractéristiques Eigenschaften Características Характеристика	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida Единица измерения	Valore medio Salme Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Salme Valor medio Salme Среднее значение Salme	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемое значение	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethoden Метод испытания					
	Dimensione lati Dimensions-Lenght and width Dimensions-Longeur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho Размеры сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2					
	Rettolinearietà dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectiliniedad de los lados Прямолинейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2					
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité des arêtes Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2					
	Planarità Flatness Planéité Ebenfächigkeit Planeidad Плоскость	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2					
	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Grosor Толщина	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2					
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasserabsorption Absorción de agua Водопоглощение	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3					
	Stforza di rottura Breaking strength Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие	N	> 1600	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4					
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Модуль разрыва	N/mm²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4					
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение	°MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbarer methode методо disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-8					
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico Свойство к перепадам температуры	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbarere methode методо disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-9					
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas Свойство к образованию пятен	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14					
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos Свойство к бытовым химикатам	-	conforme conform conforme gleichmäßig conforme соответствует	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13					
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Свойство к низким концентрациям кислот и щелочей	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung согласно классификации продукции	UNI EN ISO 10545-13					
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Морозостойкость	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste стойкий	richiesta request demande anfrage solicitud требуемое значение	UNI EN ISO 10545-12					
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des couleurs Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores Цветостойкость	-	stabile stable stable stabil estable стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbarere methode методо disponible требуемое значение	DIN 51094					
	È a disposizione della gentile clientela la lista dei nostri articoli certificati dall'ente UNI CERTQUALITY The list of our items certified by "UNI" is available for our customers Pour tous nos clients est disponible la liste de nos produits avec la certification UNI Den Kunden steht eine Aufstellung zur Verfügung der Artikeln die mit UNI Zertifikat bescheinigt wurden La lista de nuestros artículos certificados por el Instituto UNI está a disposición de la estimada clientela. Мы можем предоставить в распоряжение наших заказчиков перечень нашей продукции, сертифицированной органом UNI	N° DI CONCESSIONE PT0219								

cave



SAIME CERAMICHE
Via Giardini, 24
41042 Fiorano Modenese MO Italy
LAT: 44.5409960 (44° 32' 27.586")
LNG: 10.8615504 (10° 51' 41.581")
Tel. +39 0536 869611
Fax +39 0536 843823
+39 0536 830313
+39 0536 832533
+39 0536 869681
saimer@riwal.it
www.saimeceramiche.com



Sede legale e amministrativa:
NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.
Via Ghiarola Nuova, 101
41042 Fiorano Modenese MO Italy
Tel. +39 0536 869411
Fax +39 0536 837321
info@riwal.it
www.riwal.it

